



www.ikh.fi

5. VASARAT, KIRVEET, SAHAT, HÖYLÄT, TALTAT

Alumiinikanget	6a
Asennusraudat	6
Halkaisukiila	5
Höylät	11
Kaarisahan terät	8
Kirveet	4a,5
Lekat	3
Naulannyppijä	2
Rautakanget	6a
Sahat	7-10
Sorkkaraudat	5
Talttasarjat	12
Vasarat	2-4
Vesurit	4a



- Asiantuntevaa palvelua -



Hultafors

ERGONOMISET KIRVESMIEHEN VASARAT XL

- ergonomisesti muotoiltu
- uritettu varsi ja oikea varren koko – parempi ote, tehokkaampi isku
- voit työskennellä pidempään väsymättä – kehon rasitus vähenee
- pakkauskoko: /2

Tuoteno.	Paino ilman vartta	Kokonaispaino	EAN
HU022	450 g	675 g	7391408200066
HU023	570 g	800 g	7391408200080




Hultafors

SÄHKÖMIEHEN VASARA / LISTAVASARA

HU063

- U-muotoinen iskupinta mahdollistaa vasaroinnin katon ja nurkien läheisyydessä
- suora sorkka helpottaa kaapelikiinnikkeiden ja nauhojen irrottamista ahtaissa paikoissa
- varren muotoilu takaa pitävän otteen koko varren pituudelta
- paino ilman vartta 550 g
- ammattikäyttöön sähköasentajille, tieto- ja teleteknikka-asentajille, puusepille, lasimestareille, huonekalujen kunnostajille jne.
- pakkauskoko: 1/2
- EAN 7391408200400



NAULAN- NYPPIJÄ

IKH6016

- HRC 45 kahva
- vetää helposti ulos jopa 5-tuuman naulan, vaikka naulanpää olisi poikki tai naula on muuten syvällä puussa
- pituus 340 - 380 mm
- paino 900 g
- pakkauskoko: 1/24
- EAN 6418914762091



MUURARIN VASARA

HU034

- paino ilman vartta 600 g
- kokonaispaino 800 g
- hickoryvarsi
- pakkauskoko: /2
- EAN 7391408222518



Hultafors



Hultafors

PELTISEPÄN VASARA

HU033

- paino ilman vartta 300 g
- kokonaispaino 570 g
- ergonomisesti muotoiltu varsi
- kumipäällysteinen varsi takaa hyvän otteen
- pakkauskoko: /2
- EAN 7391408222150

VASARA Hobby

HU056

- paino ilman vartta 454 g
- "tee se itse" -käyttöön
- pakkauskoko: /2
- EAN 7391408660020



Hultafors

VASARAT

- korkealaatuinen, luja lasikuituvarsi
- muotoiltu kumikahva
- metalliosa taottua ja karkaistua hiiliterästä



EVEREST®

Tuoteno.	Paino	Pakkauskoko	EAN
TK1406AE	250 g	/6/36	6418914620780
TK1406E	500 g	/6/36	6418914620575

VASARA

XK6035

- muotoiltu kumikahva
- metalliosa taottua ja karkaistua hiiliterästä
- ohut varsi
- paino 450 g
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914545915



EVEREST®

NAULAN- NYPPIJÄ

HU024

- paino 600 g
- vedät helposti ulos jopa 5-tuuman naulan vaikka naulanpää olisi poikki tai naula on muuten syvällä puussa
- pakkauskoko: 1/5
- EAN 7391408200301




Hultafors

EVEREST®

MUURARIN VASARA

TK1411

- paino 600 g
- korkealaatuinen, luja lasikuituvarsi
- pakkauskoko: 1/24
- EAN 6418914538306



HARJAPÄÄVASARAT

- saarnivarsi
- pakkauskoko: /2

Tuoteno.	Paino ilman vartta	Kokonaispaino	EAN
HU025	150 g	200 g	7391408210034
HU026	300 g	400 g	7391408210058
HU027	600 g	700 g	7391408210072

Hultafors



KUULAPÄÄVASARAT

• saarnivarsi

• pakkausko: /2

 **Hultafors**

Tuoteno.	Paino ilman vartta	Kokonaispaino	EAN
HU028	150 g	200 g	7391408210515
HU029	300 g	400 g	7391408210539
HU030	500 g	600 g	7391408210553



KUULAPÄÄVASARAT

• korkealaatuinen, luja lasikuituvarsi

EVEREST®

Tuoteno.	Paino	Pakkausko	EAN
TK1409	200 g	1/72	6418914538283
TK1410	450 g	1/36	6418914538290



KUPARIVASARAT

• lasikuituvarsi
• kipinöimätön, ei jätä jälkiä työkappaleeseen niin paljon kuin teräsvasara

 **Hultafors**

Tuoteno.	Kokon.paino	Varren pituus	Pakk.koko	EAN
HU070	1300 g	340 mm	/2	7391408230322
HU071	2300 g	340 mm	/2	7391408230346

 **Hultafors**

PAJAVASARA

HU031

• paino ilman vartta 1500 g
• kokonaispaino 1700 g
• hickoryvarsi
• pakkausko: /2
EAN 7391408221566



EVEREST®

PAJAVASARA

TK1407E

• paino 1,5 kg
• metalliosa kestävä taottua, karkaistua hiiliterästä
• korkealaatuinen luja lasikuituvarsi
• pakkausko: 1/12
EAN 6418914620582



PAJAVASARAT

• korkealaatuinen, luja lasikuituvarsi

EVEREST®

Tuoteno.	Paino	Pakkausko	EAN
TK1412	200 g	1/60	6418914538313
TK1413	300 g	1/48	6418914538320
TK1414	500 g	1/36	6418914538337
TK1415	1000 g	1/12	6418914538344
TK1416	1500 g	1/12	6418914538351



KONEPAJAVASARAT

• puuvarsi

• pakkausko: 1/2

 **Hultafors**

Tuoteno.	Paino ilman vartta	Kokonaispaino	EAN
HU057	200 g	300 g	7391408220507
HU058	300 g	400 g	7391408220514
HU059	400 g	500 g	7391408220521
HU060	1000 g	1150 g	7391408431002
HU061	1600 g	1650 g	7391408431019
HU062	2000 g	2150 g	7391408431026



 **Hultafors**

MOSKA

HU032

• paino ilman vartta 1200 g
• kokonaispaino 1350 g
• hickoryvarsi
• pakkausko: /2
EAN 7391408221023

 **Hultafors**

LEKA

HU035

• paino 4 kg
• varsi 900 mm, lasikuitua
• pakkausko: 1
EAN 7391408250412



EVEREST®

LEKAT

• pituus 910 mm
• lekaosa karkaistua taottua hiiliterästä
• luja lasikuituvarsi muotoillulla kumikahvalla

Tuoteno.	Paino	Pakk.koko	EAN
TK1405E	3 kg	/6	6418914620551
TK1405AE	5,4 kg	1/4	6418914620568



MUOVI/KUMIPÄÄ- VASARA

XHS2610

- lyöntipää Ø 35 mm, kumia ja muovia
- putkivarsi, kuminen kädensija
- paino 470 g varsineen
- pakkauskoko: /2/48
- EAN 6418914618534



MUOVIPÄÄVASARA

XHS2611

- lyöntipää Ø 45 mm, muovia
- putkivarsi, kuminen kädensija
- paino 850 g varsineen
- pakkauskoko: /6/36
- EAN 6418914618541



KUMIVASARA

TK1085

- putkivarsi
- paino 500 g
- pakkauskoko: /12/48
- EAN 6418914123991



KUMIVASARA

TK1086

- puuvarsi, pituus 260 mm
- kumiosan halkaisija 80 mm, korkeus 130 mm
- paino 1340 g
- pakkauskoko: 1/18
- EAN 6418914187016



KUMIVASARAT



Tuote- no.	Pää Ø/korkeus	Varsi	Paino	Pakk. koko	EAN
FI038	60/95 mm	285 mm	680 g	1/6/36	6418914554979
FI039	70/110 mm	300 mm	900 g	1/6/24	6418914554986



Synteettistä erikoismuovia



REKYYLITÖN VASARA

TK1408E

- paino 1,2 kg
- erityisesti listoitustyöhön, asennus- ja huoltotöihin, levyasennuksiin, alumiiniovien ja ikkunakehyksien asennuksiin, huonekaluteollisuuden käyttöön, teollisuuden aloille joissa on vältettävä kipinöiden syntymistä yms.
- pakkauskoko: /18
- EAN 6418914620599



PEHMYTPÄÄVASARAT

- rekyylitön



Tuoteno.	Pää Ø	Paino	Pakkaus- koko	EAN
IKH7540	30 mm	500 g	/12/48	6418914548053
IKH7541	40 mm	900 g	/6/24	6418914548060
IKH7542	50 mm	1180 g	/6/24	6418914548077
IKH7543	60 mm	1800 g	/6/18	6418914548084



KUMIVASARAT

- puuvarsi
- pakkauskoko: 1/25



Tuoteno.	Pää Ø	EAN
MR073	74 mm	4007535424833
MR074	90 mm	4007535469070



PEHMYTPÄÄVASARAT

- hellävarainen työstettävälle kappaleelle
- vaihdettavat nyloniskupinnat
- teräsvarsi

Tuoteno.	Pää Ø	Kokonais- paino	Pakkaus- koko	EAN
HU075	30 mm	570 g	/2	7391408233125
HU076	40 mm	830 g	/2	7391408233149
HU077	50 mm	1150 g	/2	7391408233156
HU078	60 mm	1790 g	/1	7391408233163



FISKARS®

Fiskars X3
VESURI 505 mm

FS126003

- pienpuuston harventamiseen ja oksien leikkaamiseen
- paino 450 g
- pituus 505 mm
- pakkauskoko: 1/4
- EAN 6411501260031



FISKARS®

Fiskars X10
RAKENTAJANKIRVES 440 mm

FS121440

- monikäyttöinen työkalu puusepälle, nikkarojalle ja omakotitalossa asuvalle
- muovinen teräsuoja, joka toimii myös kantokahvana
- terän paino 760 g
- paino 980 g
- pituus 440 mm
- pakkauskoko: 1/4
- EAN 6411501214409



FISKARS®

Fiskars X15
RAKENTAJANKIRVES 599 mm

FS121460

- monipuolinen kirves rakennustyömaalle ja metsätöihin
- muovinen teräsuoja, joka toimii myös kantokahvana
- terän paino 1046 g
- paino 1520 g
- pituus 599 mm
- pakkauskoko: 1/4
- EAN 6411501214607



FISKARS®

Fiskars X11
HALKAISUKIRVES 443 mm

FS122440

- yhden käden kirves pienten polttopuiden ja sytykkeiden pilkkomiseen
- muovinen teräsuoja, joka toimii myös kantokahvana
- terän paino 840 g
- paino 1075 g
- pituus 443 mm
- pakkauskoko: 1/4
- EAN 6411501224408



FISKARS®

Fiskars X17
HALKAISUKIRVES 599 mm

FS122460

- puiden halkomiseen polttopuiksi
- muovinen teräsuoja, joka toimii myös kantokahvana
- terän paino 1086 g
- paino 1570 g
- pituus 599 mm
- pakkauskoko: 1/4
- EAN 6411501224606



FISKARS®

Fiskars X25
HALKAISUKIRVES 722 mm

FS122480

- isojen pölkkyjen halkomiseen
- muovinen teräsuoja, joka toimii myös kantokahvana
- terän paino 1830 g
- paino 2460 g
- pituus 722 mm
- pakkauskoko: 1/2
- EAN 6411501224804



FISKARS®

HALKAISU-KIILA 220 mm

FS120020

- taottua terästä (kovuus 36-42 HRC)
- ruuvimainen muotoilu halkaisee puun tehokkaasti
- pään pyöreä muoto estää materiaalin sirpaloitumista
- takaisinliukumisen estoura
- pituus 220 mm
- paino 2,2 kg
- pakkauskoko: 1/4
- EAN 6411501200204



Hultafors

KIRVES

HU090

- varren pituus 650 mm
- paino 900 g
- pakkauskoko: 1
- EAN 7391408400619



EVEREST®

KIRVES/LEKA

TK1404E

- monikäyttöinen yleistyökalu
- varressa iskusuoja
- pituus 910 mm
- paino 3 kg
- leka/kirvesosa karkaistua, taottua hiiliterästä
- luja lasikuituvarsi
- pakkauskoko: /6/180
- EAN 6418914638563



KIRVEET

EVEREST®

- kiilloitettu kärkiosa
- terävä iskupinta
- teräosa kestävää taottua, karkaistua hiiliterästä
- korkealaatuinen, luja lasikuituvarsi muotoillulla kumikahvalla

Tuoteno.	Pituus	Paino	Pakkaus- koko	EAN
TK1401E	350 mm	500 g	/24	6418914620544
TK1402E	610 mm	1000 g	/12	6418914630819
TK1403E	810 mm	1500 g	/6	6418914626386

HALKAISUKIILA

HU064

- paino 1200 g
- pakkauskoko: 1/2
- EAN 7391408406208

Hultafors

SORKKARAUDAT

- karkaistua terästä
- voidaan käyttää kampeamiseen, kaapimena ja naulojen ulosvetäjänä
- kolme erilaista toimintoa naulojen ulosvetämiseksi

Hultafors



SORKKARAUDAT

- korkeaseostettua booriterästä
- leveät ja ohuet vastepinnat
- optimaalinen sorkka naulojen irrottamiseen

Hultafors

Tuoteno.	Pituus	Paino	Pakkaus- koko	EAN
HU036	300 mm	450 g	/2	7391408240093
HU037	625 mm	1450 g	/2	7391408240116
HU038	900 mm	2850 g	/2	7391408240130

190 mm

HU092

- pituus 190 mm
- paino 77 g
- pakkauskoko: 1/5
- EAN 7391408270212

380 mm

HU053

- pituus 380 mm
- paino 630 g
- pakkauskoko: /2
- EAN 7391408270113

SORKKARAUTA 600 mm

TT1211

- pakkauskoko: /20
- EAN 6418914129276

SORKKARAUTA 375 mm

FIX015

- litteä malli
- hiiliterästä
- vahvistettu kulma
- koko 375 x 35 x 6 mm
- pakkauskoko: 6/36
- EAN 6418914743410

Fixit TOOLS



TELESKOOPPINEN SORKKARAUTA 600 - 860 mm

IKH7380

- tilaa säästävä: lyhennä sorkkarauta kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi
- pidennä tai lyhennä teräspuutkea tarpeen mukaan, min. pituus 600 mm, maks. pituus 860 mm
- loivasti taivutettu pää soveltuu erinomaisesti syvällä olevien tai ahtaissa paikoissa sijaitsevien naulojen irrottamiseen
- sorkan leveys 38 mm
- paino 2000 g
- pakkauskoko: 1/8
- EAN 6418914547292



SÄÄDETTÄVÄ SORKKARAUTA 660 mm

HU050

- nivelestä säädettävä sorkkarauta, sorkkaosa voidaan asettaa 9 eri asentoon
- korkeaseostettua booriterästä
- taltta-ja sorkkapuolen päät hiottu ohuiksi
- sorkkaosan muotoilu takaa optimaalisen otteen naulasta
- pituus 660 mm
- paino 1700 g
- pakkauskoko: /2
- EAN 7391408240154

Hultafors



SORKKARAUDAT

- ovaalinmuotoinen varsi
- lattapää/haarukkapää

Tuoteno.	Pituus	Paino	Pakk. koko	EAN
FIX012	300 mm	570 g	1/12	6418914726451
FIX018	450 mm	1350 g	1/12	6418914726468
FIX024	600 mm	1860 g	1/12	6418914726475
FIX036	900 mm	2750 g	1/8	6418914726482
FIX048	1200 mm	3690 g	1/8	6418914726499

PARKETIN/LAMINAATIN ASENNUSRAUTA

IKH7322

- pituus 360 mm
- leveys 100 mm
- pakkauskoko: /15/30
- EAN 6418914541580



Työntö-
pukki 1000 kg
parketin
asennukseen
ym. osiossa
11



Hultafors



ASENNUSRAUDAT, ALUMIINIA

- pakkauskoko: /2

HU039

- pituus 480 mm
- paino 500 g
- EAN 7391408410205



HU040

- pituus 680 mm
- paino 700 g
- EAN 7391408410212



HU041

- pituus 680 mm
- paino 700 g
- EAN 7391408410229



HU042

- pituus 430 mm
- paino 400 g
- EAN 7391408410106



HU043

- pituus 820 mm
- paino 1700 g
- EAN 7391408410113



PURKURAUTA 1000 mm

PP004

- jousiterästä
- pituus 1000 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914756939



ELEMENTTIASENNUSKANKI 1700 mm

PP005

- jousiterästä
- pituus 1700 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914756946





Hultafors

ALUMIINISET KANGET

- soveltuu erityisesti valumuottien repimiseen
- teräskärki
- pakkauskoko: 1

HU044

- pituus 1200 mm
- paino 2700 g
- EAN 7391408410014

HU045

- pituus 1500 mm
- paino 3600 g
- EAN 7391408410038



Hultafors

ALUMIINISET KANGET

- kokonaan alumiinia, myös kärki
- pakkauskoko: 1

HU051

- pituus 1200 mm
- paino 2100 g
- EAN 7391408410007

HU052

- pituus 1500 mm
- paino 2800 g
- EAN 7391408410021



Hultafors

TERÄSKANKI

HU089

- pituus 1200 mm
- paino 5 kg
- pakkauskoko: 1
- EAN 7391408260039



RAUTAKANKI

X016026

- pituus 1500 mm
- paino 7 kg
- pakkauskoko: 1/4/200
- EAN 6418914151055

KÄSISAHASARJAT

Fixit TOOLS

KÄSISAHASARJA 4-os.

FIX4

- sarja sisältää:
 - 375 mm käsisaha, terä kaksoishammastettua terästä, softgrip -kahva
 - 300 mm minirautasaha, hiiliteräs terä, muovikahva
 - 300 mm kaari-/rautasaha, teräspuutkirunko, terä hiiliterästä, turvateräsuoja
 - 162 mm kopiosaha, teräs/muovi
 - pakkauskoko: 8
- EAN 6418914743526



**KÄSISAHA 550 mm****WT001**

- perussaha
 - 7 hammasta/tuuma
 - universaali hammastus tehokkaaseen ja nopeaan sahaukseen
 - karkaistut terän hampaat, jotka kestävät terävänä pitkään
 - 1-komponenttinen, ergonominen kahva
 - pakkauskoko: /50
- EAN 6418914528482

**KÄSISAHA 550 mm**
Työntö/veto**WT002**

- 7 hammasta/tuuma
 - kaksoishampaat leikkaavat sekä työntö- että vetoliikkeessä
 - karkaistut terän hampaat, jotka kestävät terävänä pitkään
 - 1-komponenttinen, ergonominen kahva
 - pakkauskoko: /10
- EAN 6418914528499

**KÄSISAHA 550 mm****WT003**

- 7 hammasta/tuuma
 - universaali hammastus tehokkaaseen ja nopeaan sahaukseen
 - karkaistut terän hampaat, jotka kestävät terävänä pitkään
 - 1-komponenttinen, ergonominen kahva
 - pakkauskoko: /10
- EAN 6418914528505

**KÄSISAHA 550 mm****WT003A**

- 5 hammasta/tuuma
 - universaali hammastus tehokkaaseen ja nopeaan sahaukseen
 - karkaistut terän hampaat, jotka kestävät terävänä pitkään
 - 1-komponenttinen, ergonominen kahva
 - pakkauskoko: /10
- EAN 6418914725126

**KÄSISAHA 550 mm****WT004**

- 7 hammasta/tuuma
 - universaali hammastus tehokkaaseen ja nopeaan sahaukseen
 - erikoishiotut hampaat takaavat huipputerävyyden
 - 2-komponenttinen, ergonominen kahva
 - pakkauskoko: /10
- EAN 6418914528512

**KÄSISAHA 550 mm****WT005**

- hienoteräinen saha nopeaan sahaukseen
 - 11 hammasta/tuuma
 - kolmeen suuntaan terätyt, karkaistut, timanttihiotut hampaat
 - teflonpinnoite
 - 2-komponenttinen, ergonominen kahva
 - pakkauskoko: /10
- EAN 6418914528529

**KÄSISAHA 550 mm****WT006**

- 7 hammasta/tuuma
 - kolmeen suuntaan terätyt, karkaistut, timanttihiotut hampaat
 - teflonpinnoite
 - 2-komponenttinen, ergonominen kahva
 - pakkauskoko: /10
- EAN 6418914528536

**KÄSISAHA 350 mm****WT007**

- 7 hammasta/tuuma
 - lyhyt saha sopii vaikka työkalupakkiin
 - universaali hammastus tehokkaaseen ja nopeaan sahaukseen
 - 1-komponenttinen, ergonominen kahva
 - pakkauskoko: /10
- EAN 6418914528543

**SELKÄSAHA 350 mm****WT008**

- tarkkaan sahaukseen
- 12 hammasta/tuuma
- erikoishiotut hampaat takaavat huipputerävyyden
- karkaistut terän kaksoishampaat leikkaavat sekä työntö- että vetoliikkeessä
- vakaa selkäosa
- 2-komponenttinen, ergonominen kahva
- pakkauskoko: /10
- EAN 6418914528550

**PUUKKOSAHA 300 mm****WT009**

- universaali hammastus tehokkaaseen ja nopeaan sahaukseen
- 10 hammasta/tuuma
- erikoishiotut hampaat takaavat huipputerävyyden
- 2-komponenttinen, ergonominen kahva
- pakkauskoko: /10
- EAN 6418914528567

**HARKKOSAHA 700 mm****WT010**

- 34-hampainen
- kovametallipala jokaisessa hampaassa
- puukahva
- pakkauskoko: /4
- EAN 6418914528574

**HARKKOSAHA 700 mm****WT011**

- 17-hampainen
- kovametallipala joka toisessa hampaassa
- puukahva
- pakkauskoko: 1/4
- EAN 6418914528581

KAARISAHAT

- tukeva runko ja käsisuoja

**530 mm****WT012**

- pakkauskoko: 1/12
- EAN 6418914528598

**600 mm****WT013**


- pakkauskoko: 1/6
- EAN 6418914528604

**760 mm****WT014**

- pakkauskoko: 1/6
- EAN 6418914528611

**915 mm****WT015**

- pakkauskoko: 1/12
- EAN 6418914528628

**KAARISAHAN TERÄT**

- karkaistut hampaat

Tuoteno.	Pituus	Pakkauskoko	EAN
WT016	300 mm	1/10/180	6418914528635
WT017	530 mm	1/10/180	6418914528642
WT018	600 mm	1/10/180	6418914528659
WT019	760 mm	1/10/240	6418914528666
WT020	915 mm	1/10/240	6418914528673



KÄSISAHA 500 mm

FIX500

- pituus 500 mm
- 7 hammasta/tuuma
- kolmeen suuntaan terätyt hampaat
- kaksikomponenttikahva
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 6418914557086



KÄSISAHA 265 mm Rapid veto

Tajima

TAJ042

- terän pituus 265 mm, 16 hammasta / tuuma
- erittäin terävät impulssikarkaistut hampaat
- leikkaa vetoliikkeessä
- leikkaa kolme kertaa nopeammin verrattuna työntöliikkeessä
- leikkaavaan sahaan
- irrotettava terä
- pakkauskoko: 12/72
- EAN 4975364060143



TAITTOSAHA 170 mm

IKH7678

- terän pituus: 170 mm
- terän materiaali: kromattu kovateräs
- kolmeen suuntaan teroitettut hampaat
- 7 hammasta per tuuma
- kätevä puutarhaan, kotitalouteen, puusepätöihin yms.
- soveltuu puulevyjen, oksien yms. sahaukseen
- pakkauskoko: 1/12/48
- EAN 6418914720619



KIPSILEVYSAHA

MR110

- terä haritettu, karkaistu
- terän pituus 150 mm
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 4007535466352



KOPIOSAHA 6" + 5 TERÄÄ

IKH7070

- terät: 2 kpl puulle, 1 kpl paksulle metallille, 1 kpl ohuelle metallille ja muoville, 1 kpl rautasahanterä kaikelle metallille
- pakkauskoko: 1/12/36
- EAN 6418914706088



VARATERÄSARJA

IKH7070-1


- sisältää 4 kpl teriä
- terien hammastukset 16 - 28 Z



VETOSAHA 265 mm

IKH7679

- terän pituus: 265 mm
- terän materiaali: kovateräs
- kolmeen suuntaan teroitettut hampaat
- 15 hammasta per tuuma
- soveltuu kovapuun, kipsilevyjen yms. sahaukseen
- pakkauskoko: 1/4/48
- EAN 6418914720626



SAHAUSBOXI 12" + SELKÄSAHA 14"

IKH7069

- sahauskulmat 90°, 45° ja 22,5°
- max. vinosahauspituus 130 mm
- sahattavan puukappaleen max. paksuus 90 mm
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 6418914706071



JIIRISAHA

X004023

- alumiinirunko
- terän pituus 550 mm
- terän korkeus 45 mm
- leikkauskorkeus max. 120 mm
- sahauskulman säätö 22,5°-90°
- pakkauskoko: 1/56
- EAN 6418914149106



VARATERÄ

X004002A

- puulle



RAUTASAHA 300 mm High Prof

UL66D

- terän kulmat 45° ja 90°
 - metallirunko
 - ergonominen, miellyttävä kädensija
 - pakkauskoko: 1
- EAN 3321670033653

ULTRA®

Rautasahan terät osiossa 21



RAUTASAHA 300 mm

IKH53

- valukahva, pehmustetut kädensijat molemmissa päissä
 - kaari profiiliputkesta
 - putken sisällä varaterien säilytyskotelo
 - soveltuu "reikä"-sahaukseen
 - terän aseteltavuus 45° kulmaan
 - sopii 305 mm:n terä
 - pakkauskoko: 1/6/36
- EAN 6418914694736

Fixit TOOLS



RAUTASAHA 300 mm

X005028

- valukahva
 - kaari profiiliputkesta
 - putken sisällä varaterien säilytyskotelo
 - soveltuu "reikä"-sahaukseen
 - terän aseteltavuus 45° kulmaan
 - sopii 305 mm:n terä
 - pakkauskoko: /6/36
- EAN 6418914149267



YHDISTELMÄSAHA 300 mm

XTB141013

- mukana 3 terää:
 - 1) märän puun
 - 2) kuivan puun ja
 - 3) metallin, muovin, raudan sahaukseen
 - pakkauskoko: 1/12/24
- EAN 6418914608344



RAUTASAHA 150 mm Junior

UL62

- pituus 250 mm, korkeus 60 mm
 - terän pituus 150 mm
 - pakkauskoko: 1/10
- EAN 3321670000303

ULTRA®



RAUTASAHANTERÄT 10 kpl

UL6010



MINISAHA 155 mm

MR116

- lakattu puuvarsi
 - leikkaa metallia, muovia ja puuta
 - pakkauskoko: 1/150
- EAN 4010124305000

PARIERE®



VARATERÄT 12 kpl

MR117

Fixit TOOLS



RAUTASAHA

XTB422

- muovinen kädensija
 - sopii 305 mm terä
 - pakkauskoko: 1/72
- EAN 6418914603745

HÖYLÄT



KÄSIHÖYLÄ 250 mm

VI010

- terän teroituskulma 25°
 - teräleveys 50 mm
 - karkaistu terä
 - valurautarunko
 - puukahvat
 - pituus 250 mm
 - pakkauskoko: 1/8
- EAN 6418914553736



KÄSIHÖYLÄ 250 mm + MINIHÖYLÄ 140 mm

VI011

- terän teroituskulma 25°
 - teräleveys 50 mm, minihöylän teräleveys 33 mm
 - karkaistu terä
 - valurautarunko
 - muovikahvat
 - höylän pituus 250 mm, minihöylän pituus 140 mm
 - pakkauskoko: 1/10
- EAN 6418914553743



KAVAHÖYLÄ 250 mm

VI012

- teräleveys 55 mm
 - pituus 250 mm
 - tasapäinen
 - pakkauskoko: 1/6/36
- EAN 6418914553750



TURNUS

NASKALI, pyöreä

KU175VSR

- pituus 190 mm
 - pakkauskoko: 1/12
- EAN 4027474019464



TURNUS

NASKALI, neliö

KU175VSV

- pituus 190 mm
 - pakkauskoko: 1/12
- EAN 4027474019471



TURNUS

NAULAMEISSELI

KU175KH

- pituus 190 mm
 - pakkauskoko: 1/25
- EAN 4027474024307

TALTAT



PUUTALTTASARJA 4-os.

XK6013

- koot: 6 mm, 12 mm, 19 mm ja 25 mm
- pakkauskoko: 1/30
- EAN 6418914528826



PUUTALTTASARJA 4-os.

X004056

- koot: 6,5 mm, 13 mm, 19 mm ja 25 mm
- pituus 175 mm
- korkealuokkaista terästä
- iskunkestävät muovikädensijat
- pakkauskoko: 1/36
- EAN 6418914607910



PUUTALTTASARJA, kouru 4-os.

XK6143

- koot: 6 mm, 12 mm, 18 mm ja 24 mm
- pakkauskoko: 1/12/36
- EAN 6418914740150



KOVERRUSTALTTASARJA 5-os.

TPG57000

- puukahvalla
- pakkauskoko: 1/2
- EAN 8011017570006



SORVITALTTASARJA 8-os.

TK1205

- puukahvalla
- pituus 360 mm
- pakkauskoko: 1/10/200
- EAN 6418914124295



Lyhyt SORVITALTTASARJA 8-os.

XW038

- puukahvat
- sisältää:
 - rouhintaltat 2 kpl
 - katkaisutaltat 4 kpl
 - kourutaltta
 - kaavintaltta
- puinen säilytyslaatikko
- pakkauskoko: 1/5
- EAN 6418914530706



Pitkä SORVITALTTASARJA 6-os.

XW037

- puukahvat
- sisältää:
 - rouhintaltta
 - katkaisutaltat 2 kpl
 - kourutaltat 2 kpl
 - kaavintaltta
- puinen säilytyslaatikko
- pakkauskoko: 1/5
- EAN 6418914530690