



www.ikh.fi

6. LEIKKAUSTYÖKALUT

Kaiverrusveitsisarja	6
Katkoteräveitset.....	2,2a,2b
Kuorintapuukot ja kuorijat	7
Lasiveitset	6
Listaleikkuri	10
Mattopuukot.....	2a
Monitoimiveitset	3
Peltisakset.....	9-10
Putkileikkurit.....	8
Puukot	4-6
Sakset.....	8
Styroxleikkuri	10
Taskuveitset	3
Villaveitset	6
Yleisleikkurit	8



- Asiantuntevaa palvelua -

KATKOTERÄVEITSET

Tajima



TAJ028



TAJ030



TAJ029



TAJ031

510**TAJ028**

- terän leveys 18 mm
- ei sisällä varateriä
- varaterät 10 kpl TAJ040
- pakkausko: 1/40
- EAN 4975364060662

520**TAJ029**

- terän leveys 18 mm
- automaattinen terän lukitus - terä liikuu sisään vain 200 N voimalla
- sisältää varaterät 2 kpl
- varaterät 10 kpl TAJ040
- pakkausko: 10/120
- EAN 4975364021762

521**TAJ030**

- terän leveys 18 mm
- terän ruuvilukitus
- sisältää varaterät 2 kpl
- varaterät 10 kpl TAJ040
- pakkausko: 10/120
- EAN 4975364021779

560**TAJ031**

- terän leveys 18 mm
- automaattinen terän lukitus
- pehmeä kädensija
- raskaampaan käyttöön
- ei sisällä varateriä
- varaterät 10 kpl TAJ040
- pakkausko: 10/120
- EAN 4975364015617



TAJ032



TAJ035



TAJ033



TAJ047



TAJ034

561**TAJ032**

- terän leveys 18 mm
- terän ruuvilukitus
- pehmeä kädensija
- raskaampaan käyttöön
- ei sisällä varateriä
- varaterät 10 kpl TAJ040
- pakkausko: 10/120
- EAN 4975364015648

620**TAJ033**

- erittäin raskaaseen käyttöön
- terän vahvuus 0,65 mm, leveys 22 mm
- mukana 2 kpl varateriä
- varaterät 10 kpl TAJ038
- pakkausko: 10/120
- EAN 4975364021540

650**TAJ034**

- erittäin raskaaseen käyttöön
- terän leveys 25 mm
- ei sisällä varateriä
- varaterät 10 kpl TAJ041
- pakkausko: 10/100
- EAN 4975364020871

660**TAJ035**

- erittäin raskaaseen käyttöön
- terän leveys 25 mm
- pehmeä kädensija
- ei sisällä varateriä
- varaterät 10 kpl TAJ041
- pakkausko: 10/120
- EAN 4975364015808

661**TAJ047**

- erittäin raskaaseen käyttöön
- terän ruuvilukitus
- terän leveys 25 mm
- pehmeä kädensija
- ei sisällä varateriä
- varaterät 10 kpl TAJ041
- pakkausko: 10/120
- EAN 4975364016317



TAJ023



TAJ026



TAJ024



TAJ027



TAJ025

301**TAJ023**

- terän leveys 9 mm
- kädensija ruostumaton terästä
- mukana varaterät 2 kpl
- varaterät 10 kpl TAJ039
- pakkausko: 10/120
- EAN 4975364020048

302**TAJ024**

- terän leveys 9 mm
- kiristysruuvi terälle
- kädensija ruostumaton terästä
- mukana 2 kpl varateriä
- varaterät 10 kpl TAJ039
- pakkausko: 10/120
- EAN 4975364020062

303**TAJ025**

- terän leveys 9 mm
- yleisveitsi
- kädensija muovia
- mukana varaterät 2 kpl
- varaterät 10 kpl TAJ039
- pakkausko: 10/120
- EAN 4975364020079

305**TAJ026**

- terän leveys 9 mm
- kevyisiin töihin
- kädensija muovia
- ei sisällä varateriä
- varaterät 10 kpl TAJ039
- pakkausko: 1/60
- EAN 4975364021212

360**TAJ027**

- terän leveys 9 mm
- kevyisiin töihin
- kädensija muovia
- ei sisällä varateriä
- varaterät 10 kpl TAJ039
- pakkausko: 10/120
- EAN 4975364015822



VARATERÄT

Tajima

Tuoteno.	Leveys	Sopii	Kpl/pakkaus	Pakk.koko	EAN
TAJ038	22 mm	TAJ033	10 kpl	10/100	4975364021557
TAJ039	9 mm	TAJ023-TAJ027	10 kpl	10/120	4975364014252
TAJ040	18 mm	TAJ028-TAJ032	10 kpl	10/120	4975364014276
TAJ041	25 mm	TAJ034-TAJ035	10 kpl	10/100	4975364020888

KATKOTERÄVEITSI

XK5002

- pituus 130 mm
- lukittava ulostyöntävä terä, jossa 11 katkaistavaa teräpalaa
- pakkauskoko: 1/24/960
- EAN 6418914621718



KATKOTERÄ-VEITSI

XK5001

- pituus 140 mm
- lukittava ulostyöntävä terä, jossa 11 katkaistavaa teräpalaa
- kahvan sisällä 2 varaterää
- taskuklipsillä
- pakkauskoko: 1/12/576
- EAN 6418914621701



VARATERÄT 10 kpl

XK5004

- sopii katkoteräpuukoon XK5001 ja XK5002
- 11 katkaistavaa teräpalaa
- pakkauskoko: 1/25/600
- EAN 6418914621732

KATKOTERÄ-VEITSI

XK5000

- pituus 165 mm
- lukittava ulostyöntävä terä, jossa 7 katkaistavaa teräpalaa
- muotoiltu, kumitettu miellyttävä kahva
- kahvan sisällä 2 varaterää
- pakkauskoko: 1/12/144
- EAN 6418914621695

VARATERÄT 10 kpl

XK5003

- sopii katkoteräpuukoon XK5000
- 7 katkaistavaa teräpalaa
- pakkauskoko: 1/25/300
- EAN 6418914621725

MATTOPUUKOT

- tukeva valurunkoinen kahva, jossa kotelo terille
- ergonominen muotoilu
- sisältää kolme bi-metalliterää



IKH7312

- pituus 172 mm
- säädettävä terä
- pakkauskoko: 1/10/120
- EAN 6418914522763



IKH7313

- pituus 175 mm
- automaattinen terä
- pakkauskoko: 1/10/120
- EAN 6418914522770



IKH7310

- pituus 170 mm
- kiinteä terä
- pakkauskoko: 1/6/72
- EAN 6418914522749



IKH7311

- pituus 195 mm
- säädettävä terä
- pakkauskoko: 1/6/72
- EAN 6418914522756



MATTOPUUKON TERÄT

Bi-metalliterät 10 kpl

IKH7308

- pakkauskoko: 10/50
- EAN 6418914522725



Koukkuterät 10 kpl

IKH7309

- pakkauskoko: 10/50
- EAN 6418914522732



MATTOPUUKON TERÄT 10 kpl

XK5005

- terän leveys 20 mm
- pakkauskoko: 1/24/576
- EAN 6418914621749



Fixit TOOLS



KATKOTERÄVEITSI

FI209

- terän koko 18 x 100 mm
- terän paksuus 0,5 mm
- sisältää 3 terää
- ergonomisesti muotoiltu käyttömukava muovikahva
- leikkuureunan kolminkertainen hionta antaa 50 % terävämmät terät, jotka pysyvät terävinä 3 kertaa pidempään
- automaattinen teränlukituspainike 25 kg:n painovoimalla
- tiukasti paikoilleen sovitettu terä tekee siistin leikkausjäljen
- pakkauskoko: 1/12/144

EAN 6418914748040

VARATERÄT 10 kpl

FI211

Fixit TOOLS



KATKOTERÄVEITSI

FI210

- terän koko 18 x 100 mm
- terän paksuus 0,5 mm
- sisältää 5 terää
- terän ruuvilukitus
- kumipinnoitettu metallikahva
- ergonomisesti muotoiltu käyttömukava kahva
- leikkuureunan kolminkertainen hionta antaa 50 % terävämmät terät, jotka pysyvät terävinä 3 kertaa pidempään
- automaattinen teränlukituspainike 25 kg:n painovoimalla
- tiukasti paikoilleen sovitettu terä tekee siistin leikkausjäljen
- pakkauskoko: 1/12/96/1152

EAN 6418914748057

VARATERÄT 10 kpl

FI211

Fixit TOOLS



VARATERÄT 10 kpl

FI211

- terän koko 18 x 100 mm
- terän paksuus 0,5 mm
- sisältää 10 terää
- sopivat mattopuukoille FI209 ja FI210
- leikkuureunan kolminkertainen hionta antaa 50 % terävämmät terät, jotka pysyvät terävinä 3 kertaa pidempään
- pakkauskoko: 1/20/160

EAN 6418914748064




Compact Sport™ Multi-Plier® 400
MONITOIMIVEITSI MP400

GER001

Compact Sport -malli on yhtä toimiva ja suorituskykyinen kuin suuremmat Multi-Plier 600 -sarjan mallit, ja myös siinä on yhdellä kädellä avattavat pihdit, laatusakset ja osat ruostumatonta terästä. Patentoitu Saf.T.Plus -lukitusmekanismi varmistaa, että terät pysyvät lukittuina käytön aikana.

- kokonaispituus: 14,3 cm
- pituus suljettuna: 11,1 cm
- paino: 193 g
- Saf.T.Plus -lukitusmekanismi
- ruostumatonta terästä – satiinen pinta
- nailonkotelo
- pakkausko: 1/3/12
- EAN 0013658055001



Legend™ Multi-Plier® 400
MONITOIMIVEITSI MP800

GER002

Tässä jousitetussa monitoimityökalujen valioyksilössä on muotoillut alumiinikahvat, joihin upotetut kumit varmistavat pysyvän otteen. Työkalussa on myös Saf.T.Plus -lukitusmekanismi, sivuleikkuri jossa on vaihdettavat volframkarbiditerät, patentoitu vakoliitin sahante-rälle sekä korkealuokkainen RemGrit -terä.

- kokonaispituus: 16,7 cm
- pituus suljettuna: 11,0 cm
- paino: 278 g
- Saf.T.Plus -lukitusmekanismi
- ruostumatonta terästä
- nailonkotelo
- pakkausko: 1/3/12
- EAN 0013658082397



Remix
TAITTOVEITSI

GER003

Nimensä mukaisesti Remix on loistava sekoitus vanhoja hittejä. Kevyt mutta vahva Remix aukeaa yhdellä kädellä, ja sen suuri sormireikä parantaa tuntumaa ja otetta. Titaanipinnoitetut alumiinikahvat eivät vain näytä makeilta, vaan ne ovat lisäksi tukevat ja korroosiota kestävät.

- terän pituus: 7,4 cm
- kokonaispituus: 17,8 cm
- paino: 113 g
- kahva: ruostumatonta terästä
- sileä terä
- pakkausko: 1/3/12
- EAN 0013658111448



Gator®
TAITTOVEITSI

GER004

Vuonna 1991 Gator-taittoveitset tuotiin markkinoille ja palkittiin Blade Show:ssa USA:ssa vuoden innovatiivisimpina veitsinä. Yhä edelleenkin Gator-veitset tunnetaan ennen kaikkea niiden kahvojen äärimmäisen mukavasta ja pitävästä tuntumasta.

- terän pituus: 9,6 cm
- kokonaispituus: 21,8 cm
- paino: 153 g
- kahva: Gator Grip
- sileä terä
- pakkausko: 1/3/12
- EAN 0013658460690



Profile™
TAITTOVEITSI

GER005

Profile -veitsisarjan veitset on suunniteltu kovaan käyttöön. Kahva on luistamatonta kumia, josta saa hyvän otteen märissäkin olosuhteissa. Jokaisessa Profile -veitsessä on titaanipäällysteinen terä, ja sen mukana tulee vahva nailonkotelo.

- terän pituus: 8,9 cm
- kokonaispituus: 21,6 cm
- paino: 159 g
- kahva: TacHide
- sileä terä
- pakkausko: 1/3/12
- EAN 0013658417083

PUUKOT



MORA
OF SWEDEN

511 PUUKKO

MORA01

- terä hiiliterästä, pituus 100 mm
 - muovinen kahva ja kotelo
 - pakkauskoko: /20
- EAN 7391846051107



MORA
OF SWEDEN

711 PUUKKO

MORA02

- terä hiiliterästä, pituus 100 mm
 - muovinen kahva ja kotelo
 - pakkauskoko: /15
- EAN 7391846071105



MORA
OF SWEDEN

746 PUUKKO

MORA03

- terä ruostumatonta terästä, pituus 100 mm
 - muovinen kahva ja kotelo
 - pakkauskoko: /15
- EAN 7391846074601



MORA
OF SWEDEN

2000 VAPAA-AJAN PUUKKO

MORA04

- terä ruostumatonta terästä, pituus 115 mm
 - muovinen kahva ja kotelo, kahvassa kumipinnoite
 - pakkauskoko: /10
- EAN 7391846200000



MORA
OF SWEDEN

1040C-P KALASTAJAN PUUKKO

MORA07

- terän pituus 170 mm
 - muovinen kahva
 - pakkauskoko: /10
- EAN 7391846104001



Hultafors

TURVAPUUKKO

HU093

- tylppäkärkinen (estää pistovammat)
 - terä 2,5 mm japanilaista puukkoterästä, karkaistu 58-60 HRC
 - terä on hiottu asteittain ja hierretty nahkalaikalla
 - kahva ja tuppi erittäin iskunkestävää PP-muovia
 - tupen kiinnitys työvaatteen nappiin
 - terän pituus 88 mm, kokonaispituus 203 mm
 - pakkauskoko: 1/10
- EAN 7317843800814

PUUKOT

• kahva ja tuppi erittäin iskunkestävää PP-muovia

• tupen kiinnitys työvaatteen nappiin tai vyöhön



YLEISPUUKKO

HU086

- terä 2,5 mm paksua ruostumatonta terästä, karkaistu 57-59 HRC
- terän pituus 93 mm, kokonaispituus 208 mm
- pakkausko: 1/10
- EAN 7317843800616



ISO YLEISPUUKKO

HU087

- vahvempi, kulutusta paremmin kestävä hiottu puukko järeisiin töihin
- terä 3 mm hiiliterästä, karkaistu 58-60 HRC
- terän pituus 94 mm, kokonaispituus 222 mm
- pakkausko: 1/10
- EAN 7317843800210



TALTTA-PUUKKO

HU080

- terä 3 mm paksua hiiliterästä, karkaistu 58-60 HRC
- terän pituus 72 mm, kokonaispituus 201 mm
- iso yleispuukko, V-hiottu talttapä
- pakkausko: 1/10
- EAN 7317843800715



SÄHKÖ-ASENTAJAN VEITSI

HU081

- terä 1,5 mm paksua hiiliterästä, karkaistu 58-60 HRC
- terän pituus 33 mm, kokonaispituus 158 mm
- terien hionta ja kahvan muotoilu sopiva kaapelien kuorimiseen
- pakkausko: 1/10
- EAN 7317843800319



MAALARIN PUUKKO

HU082

- terä 2,5 mm paksua hiiliterästä, karkaistu 58-60 HRC
- terän pituus 93 mm, kokonaispituus 208 mm
- terässä uraruuvitaltta ja maalipurkinavaaja
- pakkausko: 1/10
- EAN 7317843800418



LVI-PUUKKO

HU083

- terä 2,5 mm paksua hiiliterästä, karkaistu 58-60 HRC
- terän pituus 93 mm, kokonaispituus 208 mm
- mattakromattu terä, jossa viila jäysteiden poistoon
- pakkausko: 1/10
- EAN 7317843800517



KAKSOISTUPPI Yleispuukko+talttapuukko

HU088

- yleispuukko:
 - terä 2,5 mm hiiliterästä, karkaistu 58-60 HRC
 - terän pituus 94 mm, kokonaispituus 222 mm
- talttapuukko:
 - V-hiottu talttapä
 - terä 3 mm hiiliterästä, karkaistu 58-60 HRC
 - terän pituus 72 mm, kokonaispituus 201 mm
- pakkausko: 1/5
- EAN 7317843870114



PUUKKO

HU084A

- terä 2,5 mm hiiliterästä, karkaistu
- terän pituus 93 mm, kokonaispituus 208 mm
- kahva ja tuppi erittäin iskunkestävää PP-muovia
- tupen kiinnitys työvaatteen nappiin
- pakkausko: /50
- EAN

50 kpl PUUKKOJA +laukku

HU084

- terä 2,5 mm hiiliterästä, karkaistu
- terän pituus 93 mm, kokonaispituus 208 mm
- laukku voidaan käyttää kylmälaukkuna
- pakkausko: 1
- EAN 7317843860108





PUUKKO

XK5007

- terä ruostumatonta terästä
- terän pituus 100 mm
- kahva ja tuppi muovia
- tupessa vyöpidike/ripustin
- pakkauskoko: 1/50/100
- EAN 6418914703346



PUUKKO

XK5008

- terä ruostumatonta terästä
- terän pituus 100 mm
- muotoiltu kumipäällysteinen kahva
- tupessa vyöpidike
- pakkauskoko: /24/96
- EAN 6418914700949



VILLAVEITSI

XK5009

- 2-puolinen sahanlaitaterä: karkea ja hieno
- terän pituus 280 mm
- pakkauskoko: 1/25
- EAN 6418914703353



Hultafors



VILLAVEITSI

HU091

- terä hiiliterästä
- terän leveys 50 mm, terän pituus 316 mm
- pakkauskoko: 1/5
- EAN 7317843890112



VILLAVEITSI

MR046

- 2-puolinen sahanlaitaterä: karkea ja hieno
- terä ruostumatonta terästä, HRC 57
- terän pituus 280 mm
- pakkauskoko: 1/100
- EAN 4007535466222



KAIVERRUSVEITSISARJA 11-os.

IKH7510

- pakkauskoko: 1/12/48
- EAN 6418914547674



Öljytäytteinen LASIVEITSI

FI169

- öljytäytteinen
- pakkauskoko: 12/120
- EAN 6418914750746



VARATERÄSARJA 10 kpl

FI169-1



LASIVEITSI

FI164

- muovinen kahva
- 6 kovametalliterää
- pakkauskoko: 1/20/120
- EAN 6418914741928



VARATERÄSARJA 10 kpl

FI164-1



LASIVEITSI

FI165

- puukahva
- 6 terää
- pakkauskoko: 1/24/288
- EAN 6418914741935



VARATERÄSARJA 10 kpl

FI165-1



KNIPEX®

KAAPELINKUORINTAPUUKKO 135 mm

KN1630135

- iskunkestävä muovirunko
- soveltuu Ø 6,0-29 mm PVC, kumi, silikoni ja PTFE-kaapelien kuorintaan
- itsesäätävä pidätysvipu
- säädin eri leikkaussyvyksien säätämiseksi
- kääntyvä teräkulma mahdollistaa myös pitkittäisleikkauksen
- spiraalileikkaus pidempiä kuorintoja varten
- paino 115 g
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 4003773033349

VARATERÄ

KN1639135

Johdon kuorintapihdit osiossa 2



KUORINTAPUUKKO 165 mm

KN1620165

- pyöreiden Ø 8 - 28 mm johtojen kuorintaan
- koukkuterä, teräsuojalla
- iskunkestävä, turvallinen ja pitävä kädensija
- leikkaussyvyuden säätö
- varaterä kädensijan sisällä
- paino 100 g
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 4003773043133



ANTENNIJOHDON KUORIJA

KN1660100

- yleisimpien koaksiaali kaapeleiden kuorintaan
- johdoille Ø 4 - 7,5 mm
- lasikuituvahvistettu polyamidi runko
- sisällä mitta-asteikko 5 - 20 mm
- varustettu avausjousella
- suljettavissa lukituksella
- paino 22 g
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 4003773040811



KUORINTAVEITSI 155 mm 1000 V (VDE)

KN9855

- DIN EN 60 900, IEC 60 900
- terän pituus 38 mm
- terä varustettu kärjessä olevalla ohjauksengällä, joka estää terää vahingoittamasta kaapelin johtoja
- sirppimäinen terä ruostumatonta terästä
- eristys VDE-standardin mukainen
- paino 90 g
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 4003773030294



Mini JOHDON KUORIJA

KN1280100

- ohuiden kuparijohteiden Ø 0,25 - 0,8 mm kuorimiseen
- asteittainen säätö johtimen ympärille
- vaijerileikkuri ja lukitsin
- pituus 100 mm
- pituus 100 mm
- paino 34 g
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 4003773043119



KAAPELIVEITSI 185 mm 1000 V (VDE)

KN9856

- DIN EN 60 900, IEC 60 900
- paksu eristys kädensijoissa, VDE-testatut 1000 V, GS-hyväksytyt
- terän pituus 50 mm, kokonaispituus 185 mm
- kääntyvä terä, käännettävissä kahvan sisälle
- ergonomisesti muotoiltu, turvallinen kädensija
- vaihdettava erikoisterä
- terän takaosa muovipäällystetty
- paino 65 g
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 4003773033516



KAAPELIN VAIPPAKUORINTAPUUKKO terällä

XM256

- kaapelin vaipan kuorintaan
- 8 - 28 mm kaapelivaipoille
- pakkauskoko: 1/10/100
- EAN 6418914616110





SAKSET

TK1075

- pituus 210 mm, terät 110 mm
- terät ruostumatonta terästä
- miellyttävät muovikahvat
- paino 82 g
- pakkauskoko: 1/240
- EAN 6418914187009



RÄÄTÄLINSAKSET

- kiilloitetut terät
- maalatut kädensijat
- pakkauskoko: /6

Roetaku®



Tuoteno.	Pituus	EAN
BK208A	200 mm	8002701117171
BK208B	250 mm	8002701120171
BK208C	300 mm	8002701121178



YLEIS-LEIKKURIT 200 mm

IKH7557

- soveltuu mm. kuparijohdon, pianolangan, rautalankaverkon, katiskaverkon ja tavallisen nahan leikkaamiseen
- terässä reikä johdon kuorintaan
- kahvassa kolme johdon kuorintareikä: 1,0 • 1,5 • 2,0 mm
- sahalahtainen terä estää kohdetta liukumasta leikkaamisen aikana
- pakkauskoko: 1/72
- EAN 6418914548275



PUTKILEIKKURI 185 mm

KN9410185

- muoviputkien siistiin katkaisuun
- leikkauskapasiteetti Ø 6 - 35 mm
- terä vaihdettavissa
- terä palautettavissa lähtöasentoon
- vaatii vähän puristusvoimaa muotoilunsa ja mekaniinsa ansiosta
- runko alumiinivalua
- ei sovellu kaapeleiden katkaisuun
- paino 555 g
- pakkauskoko: 1
- EAN 4003773047025



Roetaku®



YLEISSAKSET

BK500

- titaani-päällystetyt terät
- pakkauskoko: 1
- EAN 8002701418452



SAKSET 160 mm Kevlar-kuiduille

KN9503160

- vain KEVLAR- tai optisille kuiduille
- ei muiden materiaalien leikkaamiseen
- kromiviimeistely
- niittiliitos
- käyttäjäystävälliset kädensijat
- paino 75 g
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 4003773043362



YLEISLEIKKURIT 190 mm

KN9505190

- terävät, tarkkuushiotut terät, säädettävä liitosruuvi
- avausjousella, lukittava
- ei sovellu teräsvaijereille tai -levyille
- soveltuu ohuiden pahvi-, muovi-, alumiini-, messinki ja kupari levyjen leikkaamiseen
- ruostumatonta terästä
- paino 110 g
- pakkauskoko: /6
- EAN 4003773219606



PUTKILEIKKURI 210 mm

KN902540


- paksuille muovi- ja kumiputkille
- optimaalinen voimansiirto räikkätoiminnon ansiosta
- soveltuu Ø 25-40 mm putkille
- yhdenkädentoiminto
- oikean halkaisijan automaattinen säätö ehkäisee paluukuja
- erinomainen leikkaustulos suorakulmaleikkauksessa itsesäätävän leikkaustuen ansiosta
- jousikuormitettu terä palautuu automaattisesti perusasentoon - lisää turvallisuutta
- paino 470 g
- pakkauskoko: /1
- EAN 4003773045182



PELTISAKSET



BK423L vasen




BK423R oikea

- pitkät kädensijat ja lyhyet terät mahdollistavat suuren leikkaukvoiman
- kädensijoissa PVC-pinnoite
- terät karkaistua HSS-terästä
- pakkausko: /6

Tuote-no.		Pituus	Kärjen pituus	Paino	EAN
BK423L	vasen	275 mm	46 mm	520 g	8002701131443
BK423R	oikea	275 mm	46 mm	520 g	8002701131450

BK426L vasen



BK426R oikea

- erinomaiset sakset teräpituuden vuoksi juuri pitkiin leikkauksiin
- kädensijoissa PVC-pinnoite
- terät karkaistua HSS-terästä
- pakkausko: /6

Tuote-no.		Pituus	Kärjen pituus	Paino	EAN
BK426L	vasen	300 mm	70 mm	650 g	8002701136448
BK426R	oikea	300 mm	70 mm	650 g	8002701136455

PELTISAKSET ammattikäyttöön



BK418L vasen



BK418R oikea

- erittäin vahvat ja pitkäikäiset pihdit ammatillaiselle
- mikrohammastettu terän reuna puree paremmin
- leukojen kulma mahdollistaa laajapintaisenkin levyn leikkauksen
- PVC-pintaist muotoillut kädensijat
- lukitus
- terät karkaistua HSS-terästä
- pakkausko: /6

Tuote-no.		Pituus	Kärjen pituus	Paino	EAN
BK418L	vasen	250 mm	35 mm	580 g	8002701129440
BK418R	oikea	250 mm	35 mm	580 g	8002701129457

BK419L vasen



BK419R oikea

- leukojen kulma helpottaa leikkaamista ja lisää tarkkuutta
- mikrohammastettu terän reuna puree paremmin
- lukitus
- PVC-pintaist kädensijat
- terät karkaistua HSS-terästä
- pakkausko: /6

Tuote-no.		Pituus	Kärjen pituus	Paino	EAN
BK419L	vasen	250 mm	38 mm	400 g	8002701130446
BK419R	oikea	250 mm	38 mm	400 g	8002701130453



PELTISAKSET

X002039

- pituus 250 mm
- suorat leuat
- muovitetut kahvat
- pakkausko: 1/20/60
- EAN 6418914148611



PELTISAKSI-SARJA 3-os.


X002037

- pituus 250 mm
- vasen/oikea/suora
- muovitetut kahvat
- muovinen säilytyspussi
- pakkausko: 1/20
- EAN 6418914148604



PELTISAKSET ammattikäyttöön

KU972261 vasen



KU972260 oikea



TURNUS

- vahvat ja pitkäikäiset pihdit ammattikäyttöön
- PVC-pinnoitetut kädensijat

Tuoteno.		Pituus	Pakk. koko	EAN
KU972261	vasen	260 mm	1/5	4027474558482
KU972260	oikea	260 mm	1/5	4027474558307



PELTISAKSET SIDONTANAUHALLE 250 mm

IKH7502

- litteän alaterän ansiosta soveltuu erityisesti laatikoiden muovisten ja metallisten sidontanauhojen katkaisuun
- kapasiteetti:
metallilevy 1,2 mm, teräslanka 1,5 mm, kuparilanka 3,0 mm
- pakkausko: 1/5/50
- EAN 6418914547551



LISTALEIKKURIT

IKH7507

- leikkauskulmat 90°, 60°, 45° ja 75°
- pakkausko: 1/40
- EAN 6418914547605



STYROKSILEIKKURI

XK6028

- teho max. 120 W / 230V
- terän lämpötila nousee jopa 800°C sekunneissa
- mukana 75 mm, 100 mm, 150 mm terät
- johdon pituus 2,5 m
- paino 900 g
- terät: 75 mm XK6028-1, 100 mm XK6028-2, 150 mm XK6028-3
- pakkausko: 1/12
- EAN 6418914544543

Varaterät:

Tuoteno.	Pituus
XK6028-1	75 mm
XK6028-2	100 mm
XK6028-3	150 mm



KATKAISUTYÖKALU VANTEELLE/TEIPILLE

FI051

- ABS-muovia / terä hiiliterästä
- soveltuu esim. turvavöiden, muovinauhojen/pantojen, teippien yms leikkaamiseen
- pakkausko: 1/24/192
- EAN 6418914743533

**Kaakeli-
leikkurit
sivulla
24/5**

LAMINAATTILEIKKURI

XK6084

- metallia
- laminaatin max. leveys 200 mm, max. vahvuus 12 mm
- paranneltu ergonominen kahva
- terän paranneltu kaltevuus leikkaamisen helpottamiseksi
- leikkurin pohjassa kumiset liukuesteet
- sivutuki
- pakkausko: 1
- EAN 6418914718890

