




www.ikh.fi

## 8. PURISTIMET

Hitsauskulmapuristin .....	4
Jigipuristimet .....	4
Koneruuvipuristimet.....	5
Kulmapuristin.....	4
Liimaspuristimet .....	2-4
Monikäyttömagneetit.....	4
Pikapuristimet .....	2
Puristimet/levittimet.....	3
Ristisyöttöruuvipuristimet .....	5
Ruuvipuristimet.....	2,4
Taulunkehyspuristin.....	4
Viilapenkit.....	5
Yleispuristimet .....	2b



- Asiantuntevaa palvelua -

## Laatua puristamiseen!



### LIIMAUSSPURISTIMET

- kovaterästä, lämpökäsitelty, nikkeli- ja kromipinnotettu
- kääntyvä kahva helpottaa puristimen kiristämistä
- sopii yleiskäyttöön



Tuoteno.	Koko	Kisko	Paino	Pakk. koko	EAN
XREG16C	160x80 mm	16x7,5 mm	0,59 kg	/10	6418914609341
XREG20C	200x100 mm	19,5x9,5 mm	0,98 kg	/10	6418914609358
XREG25C	250x120 mm	22x10,5 mm	1,33 kg	/10	6418914609365
XREG30C	300x140 mm	25x12 mm	1,98 kg	/10	6418914609372
XRESG40C	400x120 mm	25x12 mm	2,04 kg	/10	6418914609389
XRESG50C	500x120 mm	25x12 mm	2,25 kg	/10	6418914609396
XRESG60C	600x120 mm	25x12 mm	2,46 kg	/10	6418914609402
XRESG80C	800x120 mm	27x13 mm	3,40 kg	/6	6418914609419
XRESG100C	1000x120 mm	27x13 mm	3,88 kg	/6	6418914609426
XRESG125C	1250x120 mm	27x13 mm	4,50 kg	/6	6418914609433
XRESG150C	1500x120 mm	27x13 mm	5,11 kg	/4	6418914609440
XREG40C	400x175 mm	27x13 mm	2,70 kg	/10	6418914609457
XREG60C	600x175 mm	27x13 mm	3,19 kg	/10	6418914609464
XREG80C	800x175 mm	27x13 mm	3,68 kg	/6	6418914609471



### PIKAPURISTIMET

- kovaterästä, lämpökäsitelty, nikkeli- ja kromipinnotettu
- korkealle paineelle, nopeaan puristukseen



Tuoteno.	Koko	Kisko	Paino	Pakk. koko	EAN
XG16L	160x80 mm	16x7,5 mm	0,54 kg	/10	6418914609488
XG20L	200x100 mm	19,5x9,5 mm	1,00 kg	/10	6418914609495
XG25L	250x120 mm	22x10,5 mm	1,62 kg	/10	6418914609501
XG30L	300x140 mm	25x12 mm	2,42 kg	/10	6418914609518
XG40L	400x120 mm	25x12 mm	2,55 kg	/10	6418914609525
XG50L	500x120 mm	25x12 mm	2,76 kg	/10	6418914609532
XG60L	600x120 mm	25x12 mm	2,97 kg	/10	6418914609549



### RUUVIPURISTIMET

- kovaterästä, lämpökäsitelty, nikkeli- ja kromipinnotettu
- teräksinen T-kierrin lisää puristusvoimaa
- kuvioitu pinta turvallisuuden maksimointiin



Tuoteno.	Koko	Kisko	Paino	Pakk. koko	EAN
XS15C6	150x60 mm	19,5x9,5 mm	0,80 kg	/10	6418914609570
XS20C8	200x80 mm	22x10,5 mm	1,10 kg	/20	6418914609587
XS20C10	200x100 mm	25x12 mm	1,50 kg	/10	6418914609594
XS25C10	250x100 mm	25x12 mm	1,61 kg	/10	6418914609600
XS30C10	300x100 mm	25x12 mm	1,72 kg	/10	6418914609617



### RUUVIPURISTIMET

- kovaterästä, lämpökäsitelty, nikkeli- ja kromipinnotettu
- teräksinen T-kierrin lisää puristusvoimaa
- puristustyynyt vaihdettavissa



Tuoteno.	Koko	Kisko	Paino	Pakk. koko	EAN
XS20C12	200x120 mm	27x13 mm	1,97 kg	/10	6418914609624
XS25C12	250x120 mm	27x13 mm	2,09 kg	/10	6418914609631
XS30C12	300x120 mm	27x13 mm	2,21 kg	/10	6418914609648
XS40C12	400x120 mm	27x13 mm	2,46 kg	/10	6418914609655
XS50C12	500x120 mm	27x13 mm	2,71 kg	/10	6418914609662
XS60C12	600x120 mm	27x13 mm	2,96 kg	/10	6418914609679

## LIIMAUSPURISTIMET

TURNUS



- sekä varsi että kisko muottiin taottua terästä, lämpökäsitelty ja kirkassinkkikalvanoitu
- erityinen liukumisenestomekanismi – maksimaalinen luotettavuus
- laadukas ja helposti kiertyvä kara
- painetyyny vaihdettavissa – sisäänrakennettu karalukitus
- kädensijasta saa 25 % lujemman puristusotteen kuin perinteisistä kädensijoista, ergonomisesti muotoiltu, valmistettu pyökistä
- jopa 5000 N kiristysteho



Tuoteno.	Leukaväli/syvyys	Kisko	Paino	Pakk. koko	EAN
KU470012	120 x 60 mm	13,5 x 6,5 mm	0,30 kg	1/10	4027474536527
KU470016	160 x 80 mm	16 x 7,5 mm	0,50 kg	1/10	4027474536602
KU470020	200 x 100 mm	19,5 x 9,5 mm	0,90 kg	1/10	4027474536787
KU470025	250 x 120 mm	22 x 10,5 mm	1,30 kg	1/10	4027474536862
KU470030	300 x 140 mm	25 x 12 mm	1,80 kg	1/10	4027474536947
KU470040	400 x 120 mm	25 x 12 mm	1,90 kg	1/5	4027474537029
KU470050	500 x 120 mm	25 x 12 mm	2,20 kg	1/5	4027474537104
KU470060	600 x 120 mm	25 x 12 mm	2,40 kg	1/5	4027474537289
KU470080	800 x 120 mm	25 x 12 mm	3,30 kg	1/5	4027474537364
KU470100	1000 x 120 mm	27 x 13 mm	3,80 kg	1/5	4027474537449



TURNUS

## LIIMAUSPURISTIMET

- sekä varsi että kisko muottiin taottua terästä, lämpökäsitelty ja kirkassinkkikalvanoitu
- laadukas ja helposti kiertyvä kara
- jopa 5000 N kiristysteho
- ergonomisesti muotoiltu pitävä 2-komponenttikahva



Tuoteno.	Leukaväli/syvyys	Kisko	Paino	Pakk. koko	EAN
KU469X012	120 x 60 mm	13,5 x 6,5 mm	0,30 kg	1/10	4027474811792
KU469X016	160 x 80 mm	16 x 7,5 mm	0,50 kg	1/10	4027474811808
KU469X020	200 x 100 mm	19,5 x 9,5 mm	0,90 kg	1/10	4027474811815
KU469X025	250 x 120 mm	22 x 10,5 mm	1,30 kg	1/10	4027474811822
KU469X030	300 x 140 mm	25 x 12 mm	1,80 kg	1/10	4027474811839
KU469X040	400 x 120 mm	25 x 12 mm	1,90 kg	1/10	4027474811846



TURNUS

## LIIMAUSPURISTIMET

- sekä varsi että kisko muottiin taottua terästä
- laadukas ja helposti kiertyvä kara
- jopa 5000 N kiristysteho



Tuoteno.	Leukaväli/syvyys	Kisko	Paino	Pakk. koko	EAN
KU469012	120 x 60 mm	13,5 x 6,5 mm	0,30 kg	1/10	4027474706562
KU469016	160 x 80 mm	16 x 7,5 mm	0,50 kg	1/10	4027474706647
KU469030	300 x 140 mm	25 x 12 mm	1,80 kg	1/10	4027474706982
KU469040	400 x 120 mm	25 x 12 mm	1,90 kg	1/5	4027474707064



## LIIMAUSPURISTIMET

Tuoteno.	Koko	Pakkausko	EAN
XKL080150	80 x 150 mm	/20	6418914622708
XKL120250	120 x 250 mm	1/20	6418914622715
XKL120400	120 x 400 mm	1/20	6418914622722
XKL120600	120 x 600 mm	1/10	6418914622739
XKL1201200	120 x 1200 mm	/6	6418914622746
XKL1201500	120 x 1500 mm	/6	6418914622753

## PURISTIMET / LEVITTIMET

- puristustyyny, joilla saa pitävän otteen työkohteesta vahingoittamatta sen pintaa
- liukukisko terästä
- yhden käden puristuskonstruktiio ja pikavapautin
- helposti muutettavissa puristimesta levittimeksi
- pakkausko: /10



Professional

Tuoteno.	Puristusväli	Levityskapasiteetti	Kitasyvyys	EAN
IKH7239	150 mm	170-350 mm	85 mm	6418914507968
IKH7240	300 mm	170-500 mm	85 mm	6418914507975

Tuoteno.	Puristusväli	Levityskapasiteetti	Kitasyvyys	EAN
IKH7241	450 mm	165-660 mm	85 mm	6418914507982
IKH7242	600 mm	165-815 mm	85 mm	6418914507999



## YLEISPURISTIMET

- kääntyvät kumileuat pitävät lujan otteen myös epätasaisista pinnoista
- leukojen malli soveltuu myös pyöreille kappaleille, kuten putkille yms.
- kestävä nailonrakenne
- portaaton puristuksen säätö mahdollistaa lähes minkä tahansa puristusasennon
- helppokäyttöinen yhden käden malli
- miellyttävä kädensija
- nopea vapautus yhdellä sormella

Tuoteno.	Koko	Leukojen kapasiteetti	Pakk. koko	EAN
IKH7236	125 mm	38 mm	1/12/72	6418914507937
IKH7237	175 mm	58 mm	1/12/48	6418914507944
IKH7238	225 mm	100 mm	1/12/48	6418914507951

**TURNUS**



**LIIMAUSPURISTIMET, T-profiili**

- T-profiili (40 x 40 x 5 mm)
- teräs/valurauta

Tuoteno.	Pituus	Pakk. koko	EAN
KU513100	1000 mm	1	4027474002039
KU513210	2000 mm	1	4027474002053



**LIIMAUSPURISTIMET, T-profiili**

- T-profiili (22 x 45 x 3 mm)
- teräs/valurauta

Tuoteno.	Pituus	Pakk. koko	EAN
VI018	900 mm	1	6418914749559
VI019	1200 mm	1	6418914749566
VI020	1500 mm	1	6418914749573
VI021	1800 mm	1	6418914749580






### TAULUNKEHYS-PURISTIN

**TPG95700**

- nauhan pituus 4 m
- pakkauskoko: 1/25
- EAN 8011017957005



### RUUVIPURISTIN

**TPG95400**

- 70 mm leuat
- pakkauskoko: 1/7
- EAN 8011017954004



### RUUVIPURISTIN pöytäkiinnitteinen

**TPG95410**

- 100 mm leuat
- leuoissa kumisuojat
- pakkauskoko: 1/7
- EAN 8011017954103



### KULMAPURISTIN 90°

**TPG95500**


- 70 mm leuat
- pakkauskoko: 1/20
- EAN 8011017955001



### HITSAUSKULMAPURISTIN

**XTH1211**

- tarpeellinen mm. hitsauksessa, porauksessa
- soveltuu myös erikokoisten putkien, esim. lattaraudan ja pyöreän putken kiinnittämiseen kelluvan asennonsäädön vuoksi
- pakkauskoko: 1/20
- EAN 6418914607637



### JIGIPURISTIMET

- pakkauskoko: 1/50

Tuoteno.	Tyyppi	EAN
XK6003	taivutettu jalusta	6418914512863
XK6004	suora jalusta	6418914512870



### MONIKÄYTTÖMAGNEETIT

- voimakas magneetti pitää kätesi vapaana esim. kokoamistyössä, juottaessa, nostaessa
- 8 magneettipintaa
- astekulmia 45°, 90°, 135°



### 75 mm

**X7601**

- pakkauskoko: 1/60
- EAN 6418914607941



### 90 mm

**X7601A**

- magnetisoinnin poistaja
- pakkauskoko: 1/24
- EAN 6418914607958

**Fixit** TOOLS



### VIILAPENKKI MINI

**FIX110**

- koko 60 mm
- valualumiinirunko
- soveltuu erityisesti pienten esineiden kiinnittämiseen sekä tarkkuustyöskentelyyn
- pakkauskoko: 1/6/36
- EAN 6418914764118



### KONERUUVIPURISTIMET


- käännettävissä 360°
- runko valurautaa
- pakkauskoko: 1



Tuoteno.	Leukojen leveys	Leukojen avaus	Ulko- mitat	EAN
IKH7048	100 mm	110 mm	P320, L220, K133	6418914615861
IKH7049	150 mm	150 mm	P430, L290, K161	6418914615878


#### Varaosia / Tarvikkeita:

IKH7049-15 | vaihtoleukapari IKH7049 koneruuvipuristimeen




### KONERUUVIPURISTIMET

Tuoteno.	Koko	Pakkaus- koko	EAN
XK4003	75 mm	1/10	6418914615861
XK4004	100 mm	1/10	6418914615878
XK4006	150 mm	1/6	6418914615885



### RISTISYÖTTÖRUUVIPURISTIMET

Tuoteno.	Koko	Pakkaus- koko	EAN
X005060	100 mm	1	6418914149335
X005061	150 mm	1	6418914149342



### VIILAPENKIT

- kääntyvä alusta
- alasin
- myös putkileuat
- pakkauskoko: 1



Tuoteno.	Koko	EAN
X005043	100 mm	6418914149274
X005043C	125 mm	6418914618756
X005043A	150 mm	6418914149281
X005043B	200 mm	6418914149298



### VIILAPENKIT Light Duty

- kääntyvä alusta
- alasin

Tuoteno.	Koko	Pakkaus- koko	EAN
XK4100	100 mm	1/100	6418914149335
XK4101	125 mm	1/105	6418914149342
XK4102	150 mm	1/60	



### PEHMYTLEUKAPARI VIILAPENKKIIN, magneettikiinnitys

- alumiinia
- magneettikiinnitys
- suojaa naarmuilta ja kolhuilta

**Fixit** TOOLS

Tuoteno.	Koko	Pakkaus- koko	EAN
FIX2100	100 mm	1/10/80	6418914743502
FIX2150	150 mm	1/10/60	6418914743519



## ALASIMET

• rouhepinnoitettu

Tuoteno.	Paino	Pakk. koko	EAN
VI013	5 kg	1	6418914724112
VI014	10 kg	1	6418914724129
VI015	25 kg	1	6418914724136
VI016	50 kg	1	6418914737341