



www.ikh.fi

17. PAINEPESURIT, IMURIT

Höyrypesurit.....	9-11
Imureiden tarvikkeet	20
Imurit.....	17-19
Keskuspölynimureiden suodattimet	21
Koneellisen ilmanvaihdon suodattimet.....	21
Kuiva / märkäimurit	17-19
Kuumapesurit.....	5-6
Painepesureiden tarvikkeita	14
Painepesuri / pesuysikkö	8
Painepesurit.....	2-4,7-8,15-16
Polttoomottorikäyttöiset painepesurit	12-13
Tasopuhdistin painepesurille.....	4
Tekstiilipesuri/imuri.....	19
Tuhkaimuri	19



- Asiantuntevaa palvelua -

PAINEPESURIT



Italialaista laatua

LAVOR

Standard -linja

Storm II
PAINEPESURI
120 bar

LAV75

- max. tuloveden lämpötila +40°C
- ulkoinen pesuainesäiliö
- moottori pysähtyy vapautettaessa pesukahvasta
- hiljainen käyntiääni
- vetokahva ja isot pyörät helpottavat siirtelyä
- mukana turbosuutinputki
- pakkausko: 1/42
- EAN 8013298167920



T.S. Total Stop

Tekniset tiedot:

Max. paine	120 bar
Vesimäärä	330 l/h
Moottori	1,7 kW / 230 V
Pesuletku	3 m
Virtajohto	3 m
Paino	5 kg
Pakkauksen mitat	265x285x595 mm

Vakiovarusteet:

letku 3 m
pesupistooli
suutinputki + turbosuutinputki
ulkoinen pesuainesäiliö

Tarvikkeita:

Pesukahva	LAVV60010073		Suutinputki	LAVV60020326	
Paineletku 3 m	LAVV40180094		Turbosuutinputki	LAVV60020329	
Pesuainesäiliö	LAVV60020259		Tulovesisuodatin	LAVV31020011	

Huom! Tarvikkeiden kuvat ovat viittellisiä

Temporale
PAINEPESURI
130 bar

LAV71

- kolme teräsmäntää
- alumiinipumppu
- max. tuloveden lämpötila +40°C
- sisäänrakennettu pesuainesäiliö
- moottori pysähtyy vapautettaessa pesukahvasta
- hiljainen käyntiääni
- vetokahva ja isot pyörät helpottavat siirtelyä
- letkukela
- mukana turbosuutinputki
- vapaakiertoventtiili
- kahvassa pikaliitin paineletkulle ja painemittari
- pakkausko: 1/15
- EAN 8013298166794

T.S. Total Stop



Tekniset tiedot:

Max. paine	130 bar
Vesimäärä	420 l/h
Moottori	1,9 kW / 230 V
Pesuletku	8 m
Virtajohto	5 m
Paino	11,3 kg
Pakkauksen mitat	350x360x850 mm

Vakiovarusteet:

letku 8 m
pesupistooli pikaliittimellä ja painemittarilla
suutinputki + turbosuutinputki

Tarvikkeita:

Pesukahva	LAVV60010065		Turbosuutinputki	LAVV60020272	
Paineletku 8 m	LAVV40180089		Tulovesisuodatin	LAVV31020011	
Suutinputki Hi/Low toiminnolla	LAVV60020215C				

Huom! Tarvikkeiden kuvat ovat viittellisiä

PAINEPESURIT



Italialaista laatua

LAVOR

Standard -linja

Tempesta
PAINEPESURI
145 bar

LAV72

- huoltovapaa moottori
- kolme teräsmäntää
- alumiinipumppu
- max. tuloveden lämpötila +40°C
- sisäänrakennettu pesuainesäiliö
- moottori pysähtyy vapautettaessa pesukahvasta
- hiljainen käyntiääni
- vetokahva ja isot pyörät helpottavat siirtelyä
- letkukela
- mukana turbosuutinputki
- vapaakiertoventtiili
- kahvassa pikaliitin paineletkulle ja painemittari
- pakkausko: 1/15
- EAN 8013298166725

T.S. Total Stop



Tekniset tiedot:

Max. paine	145 bar
Vesimäärä	480 l/h
Moottori	2,4 kW / 230 V
Pesuletku	8 m
Virtajohto	5 m
Paino	20 kg
Pakkauksen mitat	400x420x1000 mm

Vakiovarusteet:

letku 8 m
pesupistooli pikaliittimellä ja painemittarilla
suutinputki + turbosuutinputki

Tarvikkeita:

Pesukahva	LAVV60010065		Turbosuutinputki	LAVV60020223	
Paineletku 8 m	LAVV40180089		Tulovesisuodatin	LAVV31020011	
Suutinputki Hi/Low toiminnolla	LAVV60020186				

Huom! Tarvikkeiden kuvat ovat viittellisiä

Tormenta
PAINEPESURI
160 bar

LAV73

- huoltovapaa moottori
- ylikuumentensuoja
- kolme teräsmäntää
- messinkipumppu
- max. tuloveden lämpötila +40°C
- sisäänrakennettu pesuainesäiliö
- moottori pysähtyy vapautettaessa pesukahvasta
- hiljainen käyntiääni
- vetokahva ja isot pyörät helpottavat siirtelyä
- letkukela
- mukana turbosuutinputki
- vapaakiertoventtiili
- kahvassa pikaliitin paineletkulle ja painemittari
- pakkausko: 1/10
- EAN 8013298166893

T.S. Total Stop



Tekniset tiedot:

Max. paine	160 bar
Vesimäärä	510 l/h
Moottori	2,8 kW / 230 V
Pesuletku	8 m
Virtajohto	5 m
Paino	25,3 kg
Pakkauksen mitat	400x420x1000 mm

Vakiovarusteet:

letku 8 m
pesupistooli pikaliittimellä ja painemittarilla
suutinputki + turbosuutinputki

Tarvikkeita:

Pesukahva	LAVV60010065		Turbosuutinputki	LAVV60020223	
Paineletku 8 m	LAVV40180089		Tulovesisuodatin	LAVV31020011	
Suutinputki Hi/Low toiminnolla	LAVV60020186				

Huom! Tarvikkeiden kuvat ovat viittellisiä



Standard -linja



WOBBLE PLATE



+50%



CONNECTION



Hurricane
PAINEPESURI
145 bar

LAV64

- moottorissa ylikuumentussuoja
 - mahdollisuus käyttää kahta eri tehokasta pesutapaa:
 1. korkeampi paine ja pienempi virtaus
 2. matalampi paine ja suurempi virtaus
 - alumiinipumppu (Lavor -pumppu)
 - kolme erikoisteräksestä valmistettua mäntää
 - max. tuloveden lämpötila +40°C
 - sisäänrakennettu pesuainesäiliö
 - painemittari kahvassa
 - pakkauskoko: 1/18
- EAN 8013298165087




Tekniset tiedot:

Max. paine	145 bar
Työpaine	70-120 bar
Vesimäärä	480 - 900 l/h
Moottori	2,4 kW / 230 V
Pesuletku	8 m
Virtajohto	5 m
Paino	27 kg
Pakkauksen mitat	390x390x710 mm

Vakiovarusteet:

- letku 8 m
- pesupistooli,
- messinkinen suutinputki

Tuplasäätö 480 - 900 l/h!
Kaksoispuhdistusjärjestelmä



Tarvikkeita:

Pesukahva	LAVV60010065		Suutinputki Hi/Low toiminnolla	LAVV60020314	
Paineletku 8 m	LAVV40180082		Tulovesisuodatin	LAVV31020011	

Huom! Tarvikkeiden kuvat ovat viittellisiä



Italialaista ammattilaatua

Professional -ammattilinja



**LMX170
PAINEPESURI
170 bar**

LAV66

- 3-vaihemoottori, ylikuumentamissuoja
- pumpussa keraamisesti pinnoitetut männät
- messinkipumppu
- max. tuloveden lämpötila 40°C
- moottori pysähtyy vapautettaessa pesukahvasta
- pakkausko: 1/8
- EAN 8013298165971

Tekniset tiedot:

Max. paine	170 bar
Työpaine	30 - 170 bar
Vesimäärä	780 l/h
Moottori	4,7 kW / 400 V
Pesuletku	10 m
Virtajohto	5 m
Paino	32 kg
Mitat	300x520x900 mm

Vakiovarusteet:

- letku 10 m
- pesupistooli
- suutinputki
- suutin
- letkukela



Tarvikkeita:

Pesukahva	LAVV37000028		Tulovesisuodatin	LAVV31020011	
Paineletku 10 m	LAVV46180053		Turbosuutinputki	LAVV66020007	
Suutinputki	LAVV37010015		Tuplasuutinputki	LAVVDUO	
Painesuutin	LAVV31030051		Matalapainesuutin	LAVV31030011	

Huom! Tarvikkeiden kuvat ovat viittellisiä



Italialaista
ammattilaatua

LAVOR PRO

Professional -ammattilinja



Columbia
PAINEPESURI
200 bar

LAV84

- teräsrunko ja terässuojus
- ylikuormitussuoja
- pumpussa keraamisesti pinnoitetut männät
- messinkipumppu
- tuplasuutinputki paineensäädöllä
- painemittari
- vakiovarusteet: letku 10 m, pesupistooli, tuplasuutinputki, suutin
- pakkausko: 1/5
- EAN 6418914757387

Tekniset tiedot:

Max. paine	200 bar
Työpaine	30 - 200 bar
Vesimäärä	630 - 1260 l/h
Moottori	9,4 kW / 400 V
Pesuletku	10 m
Virtajohto	5 m
Paino	52,5 kg
Mitat	500x900x830 mm



Vakiovarusteet:

letku 10 m
pesupistooli
tuplasuutinputki
suutin



Italialaista laatua



Standard -linja



T.S. Total Stop

Rio 1108
KUUMAVESIPESURI
145 bar

LAV54

- kaksimoottorinen, pumpulle ja polttimelle omat moottorit
- veden lämmittimen teho 27 kW
- kolme erikoiseteräksestä valmistettua mäntää
- alumiinipumppu
- max. tuloveden lämpötila +40°C
- ulostulevan veden lämpötila max. +90°C
- automaattinen lämmönsäätö
- moottori pysähtyy vapautettaessa pesukahvasta
- polttoaine diesel
- polttoaineen kulutus 2,1 kg/h
- pakkausko: 1/8
- EAN 8013298121147

Tekniset tiedot:

Max. paine	145 bar
Työpaine	110 bar
Vesimäärä	450 l/h
Moottori	2,3 kW / 230 V
Pesuletku	8 m
Virtajohto	2,5 m
Paino	45 kg
Pakkauksen mitat	630x425x730 mm

Vakiovarusteet:

- letku 8 m
- pesupistooli
- suutinputki
- suutin
- pyörivä pesuharja

Polttoainesäiliö
6,7 l

Pesuainesäiliö
1,5 l



Teräsvahvistettu letku



Tarvikkeita:

Pesukahva	LAVV60010071	
Paineletku 8 m	LAVV46180049	
Suutinputki Hi/Low toiminnolla	LAVV60020309	
Turbosuutinputki	LAVV66020006	

Pyörivä pesuharja	LAVV66030004	
Tulovesisuodatin	LAVV31020011	
Vesiliitin (pitkä)	LAVV50090611	

Huom! Tarvikkeiden kuvat ovat viittellisiä



Italialaista ammattilaatua



**Missouri 1310
KUUMAVESIPESURI
150 bar**

LAV69

- kaksimoottorinen, pumpulle ja polttimelle omat moottorit
- kolme erikoiseteräksestä valmistettua mäntää
- messinkipumppu
- max. tuloveden lämpötila +40°C
- ulostulevan veden lämpötila max. +90°C
- veden lämmittimen teho 38 kW
- moottori pysähtyy vapautettaessa pesukahvasta
- polttoaine diesel
- melutaso 91 dB
- pakkauskoko: 1
- EAN 8013298021994

Tekniset tiedot:

Max. paine	150 bar
Työpaine	130 bar
Vesimäärä	570 l/h
Moottori	3,0 kW / 230 V
Pesuletku	8 m
Virtajohto	2,5 m
Paino	67 kg
Pakkauksen mitat	850x640x1000 mm

Vakiovarusteet:

- letku 8 m
- pesupistooli
- suutinputki
- suutin



T.S. Total Stop



Teräsvahvistettu letku



Vedenlämmittimen teho 38 kW

Tarvikkeita:

Pesukahva	LAVV60010071		Turbosuutinputki	LAVV66020006	
Paineletku 8 m	LAVV46180049		Tulovesisuodatin	LAVV31020011	
Suutinputki	LAVV37010015		Vesiliitin (pitkä)	LAVV50090611	

Huom! Tarvikkeiden kuvat ovat viitteellisiä



Italiaista
ammattilaatua

LAVOR PRO

Professional -ammattilinja



Mississippi 1310 KUUMAVESIPESURI 150 bar

LAV69A

- kaksimoottorinen, pumpulle ja polttimelle omat moottorit
- kolme erikoiseteräksestä valmistettua mäntää
- messinkipumppu
- max. tuloveden lämpötila +40°C
- ulostulevan veden lämpötila max. +90°C
- vedenlämmittimen teho 38 kW
- moottori pysähtyy vapautettaessa pesukahvasta
- polttoaine diesel
- polttoaineen kulutus 2,83 l/h
- melutaso 90 dB
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914766754

Tekniset tiedot:

Max. paine	150 bar
Työpaine	130 bar
Vesimäärä	600 l/h
Moottori	3,0 kW / 230 V
Pesuletku	8 m
Virtajohto	2,5 m
Paino	54 kg
Pakkauksen mitat	850x640x1000 mm

Vakiovarusteet:

letku 8 m
pesupistooli
suutinputki
suutin



T.S. Total Stop



Vedenlämmittimen teho 38 kW

Tarvikkeita:

Pesukahva	LAVV60010071		Turbosuutinputki	LAVV66020006	
Paineletku 8 m	LAVV46180049		Painesuutin	LAVV31030048	
Suutinputki	LAVV37010015		Tulovesisuodatin	LAVV31020011	

Huom! Tarvikkeiden kuvat ovat viitteellisiä



T.S. Total Stop

NPX4 1511
KUUMAVESIPESURI
150 bar

LAV80

- pumpussa keraamisesti pinnoitetut männät
 - messinkipumppu
 - tuplasuutinputki paineensäädöllä
 - max. tuloveden lämpötila +40°C
 - ulostulevan veden lämpötila max. +110°C
 - moottori pysähtyy vapautettaessa pesukahvasta
 - ohjauspaneelissa vesimäärän säätö - mahdollistaa myös kuumemman veden lämpötilan
 - automaattinen virrankatkaisu kun laite n. 30 minuuttia käyttämättä
 - veden lämmittimen teho 58 kW
 - polttoaine diesel
 - polttoaineen kulutus 4,72 l/h
 - polttoaineen valvonta: kun polttoaineen merkkivalo syttyy, kytkeytyy poltin automaattisesti pois päältä
 - pakkauskoko: 1/2
- EAN 8013298020973



Pidike pesupistoolille

Huom!
Muista tarkistaa oikea pyörimissuunta pistoketta kytkettäessä!

Isot, tukevat pyörät

Polttoainesäiliö 18 l

Pesuainesäiliö 3 l



Tekniset tiedot:

Max. paine	150 bar
Työpaine	30 - 150 bar
Vesimäärä	330 - 660 l/h
Moottori	4,0 kW / 400 V
Pesuletku	10 m
Virtajohto	5 m
Paino	98 kg
Mitat	650 x 980 x 860 mm

Vakiovarusteet:

- letku 10 m
- pesupistooli
- tuplasuutinputki
- suutin

Nestevaimennettu mittari



Lämpötilan säädin, kemikaalisäädin



Vedenlämmittimen teho 58 kW



Tarvikkeita:


Pesukahva	LAVV60010053	
Paineletku 10 m	LAVV46180142	
Suutinputki	LAVV37010015	
Turbosuutinputki	LAVV66020006	
Tuplasuutinputki	LAVVDUO	

Painesuutin	LAVV31030049	
Matalapainesuutin	LAVV31030011	
Tulovesisuodatin	LAVV31020011	
Letkukela	LAVV66080019	

Huom! Tarvikkeiden kuvat ovat viittellisiä



Italiaista
ammattilaatua



T.S. Total
Stop

LKX 2015 KUUMAVESIPESURI 200 bar

LAV81

- pumpussa keraamisesti pinnoitetut männät
- messinkipumppu
- tuplasuutinputki paineensäädöllä
- max. tuloveden lämpötila +40°C
- ulostulevan veden lämpötila max. +140°C
- moottori pysähtyy vapautettaessa pesukahvasta
- ohjauspaneelissa vesimäärän säätö - mahdollistaa myös kuumemman veden lämpötilan
- automaattinen virrankatkaisu kun laite n. 30 minuuttia käyttämättä
- veden lämmittimen teho 74 kW
- polttoaine diesel
- polttoaineen kulutus 5,6 l/h
- polttoaineen valvonta: kun polttoaine merkivalo syttyy, kytkeytyy poltin automaattisesti pois päältä
- pakkauskoko: 1
- EAN 8013298024186



Tekniset tiedot:

Max. paine	200 bar
Työpaine	30 - 200 bar
Vesimäärä	450 - 950 l/h
Moottori	7,3 kW / 400 V
Pesuletku	10 m
Virtajohto	5 m
Paino	99 kg
Mitat	650 x 980 x 860 mm

Vakiovarusteet:

letku 10 m
pesupistooli
tuplasuutinputki
suutin

Tarvikkeita:

Pesukahva	LAVV37000028	
Paineletku 10 m	LAVV46180142	
Suutinputki	LAVV37010015	
Turbosuutinputki	LAVV66020007	
Tuplasuutinputki	LAVVDUO	

Nestevaimennettu mittari



Lämpötilan säädin,
kemikaalisäädin



Vedenlämmittimen teho 74 kW

Painesuutin	LAVV31030051	
Matalapainesuutin	LAVV31030011	
Tulovesisuodatin	LAVV31020011	
Letkukela	LAVV66080004	

Huom! Tarvikkeiden kuvat ovat viittellisiä

Professional -ammattilinja



Tekniset tiedot:

Max. paine	200 bar
Työpaine	30 - 200 bar
Vesimäärä	630 - 1260 l/h
Moottori	9,7 kW / 400 V
Pesuletku	10 m
Virtajohto	5 m
Paino	152 kg
Mitat	1250 x 690 x 890 mm

Vakiovarusteet:

letku 10 m
pesupistooli
tuplasuutinputki
suutin
letkukela
paineakku

Hyper T
KUUMAVESIPESURI
200 bar

LAV82

- pumpussa keraamisesti pinnoitetut männät
 - messinkipumppu
 - tuplasuutinputki paineensäädöllä
 - max. tuloveden lämpötila +40°C
 - ulostulevan veden lämpötila max. +140°C
 - moottori pysähtyy vapautettaessa pesukahvasta
 - ohjauspaneelissa vesimäärän säätö - mahdollistaa myös kuumemman veden lämpötilan
 - automaattinen virrankatkaisu kun laite n. 30 minuuttia käyttämättä
 - veden lämmittimen teho 88 kW
 - polttoaine diesel
 - polttoaineen kulutus 6,6 l/h
 - polttoaineen valvonta: kun polttoaineen merkkivalo syttyy, kytkeytyy poltin automaattisesti pois päältä
 - pakkauskoko: 1
- EAN 8013298022564



Paineakku



Vedenlämmittimen teho 88 kW

Tarvikkeita:

Pesukahva	LAVV37000028	
Paineletku 10 m	LAVV46180143	
Suutinputki	LAVV37080001	
Turbosuutinputki	LAVV66020008	
Tuplasuutinputki	LAVVDUO	

Painesuutin	LAVV31030056	
Matalapainesuutin	LAVV31030011	
Tulovesisuodatin	LAVV31020011	
Letkukela	LAVV66080010	
Paineakku	LAVV37490402	

Huom! Tarvikkeiden kuvat ovat viitteellisiä

PAINEPESURIT POLTTOMOOTTORILLA



Italialaista
ammattilaatua

LAVOR PRO

Professional -ammattilinja



- kolme keraamisesti pinnoitettua mäntää
- messinkipumppu
- imu- ja paineventtiilit
- paineensäädin
- painemittari
- pesuaineen imuliitäntä
- max. tuloveden lämpötila +40 °C
- polttoaine lyijytön bensiini
- tukeva putkirunkoinen kuljetuskärry

Thermic 5h PAINEPESURI 160 bar

LAV67

- pakkauskoko: 1
EAN

Tekniset tiedot:

Max. paine	160 bar
Työpaine	30 - 160 bar
Vesimäärä	570 l/h
Pesuletku	10 m
Paino	30 kg
Mitat	590x490x590 mm

Vakiovarusteet:

letku 10 m
pesupistooli
suutinputki
suutin

Moottori:
Honda GC 160
(5 hv)



Tarvikkeita:

Pesukahva	LAVV60010053	
Paineletku 8 m	LAVV46180049	
Suutinputki	LAVV37010015	
Turbosuutinputki	LAVV66020006	

Tuplasuutinputki	LAVVDUO	
Painesuutin	LAVV31030050	
Matalapainesuutin	LAVV31030011	
Tulovesisuodatin	LAVV31020011	

Huom! Tarvikkeiden kuvat ovat viitteellisiä



Moottori:
Honda GX 340
(11 hv)

Thermic 11h PAINEPESURI 200 bar

LAV62

- pakkauskoko: 1
EAN 6418914522107

Tekniset tiedot:

Max. paine	200 bar
Työpaine	30-200 bar
Vesimäärä	960 l/h
Pesuletku	10 m
Paino	86 kg
Mitat	1040x660x900 mm

Vakiovarusteet:

letku 10 m
pesupistooli
suutinputki
suutin



Tarvikkeita:

Pesukahva	LAVV37000028	
Paineletku 8 m	LAVV46180143	
Suutinputki	LAVV37010015	
Turbosuutinputki	LAVV66020008	

Tuplasuutinputki	LAVVDUO	
Painesuutin	LAVV31030050	
Matalapainesuutin	LAVV31030011	
Tulovesisuodatin	LAVV31020011	

Huom! Tarvikkeiden kuvat ovat viitteellisiä

PAINEPESUREIDEN TARVIKKEET



Huom!
Kuvat ovat viitteellisiä.



Tarvikkeet poistuneisiin pesurimalleihin:

Pesurin tyyppi Tuoteno.	Kuva	SD LAV40	Viper LAV41	LP20 LAV42	LMTX50 LAV43	LMX150T LAV44
Pesukahva	1.	LAVV60010041 kahva + letku	LAVV60010029	LAVV60010028		LAVV60010053
Suutinputki (vakio)	2.	LAVV60020102	LAVV60020102	LAVV60020191	LAVV37010015	LAVV37010015
Suutinputki 1700 mm	2.				LAVV35010025	LAVV31030035 (suutin)
Pesukahva 3/8" / 1/4"	3.					LAVV37000025
1700 mm suutinputkeen						
Korkeapainesuutin	4.				LAVV31030003	LAVV31030050
Paineletku	5.	LAVV60010041 kahva + letku	LAVV4X180010 (kierreltiin 1/4")	LAVV40180028	LAVV46180053	LAVV46180053
Hiekkapuhalluslaite	6.	LAVV60020177	LAVV60020177	LAVV60020177	LAVV66020028	LAVV66020028
Rotopower turbo	7.	LAVV60020146	LAVV60020145	LAVV60020197	LAVV66020007	LAVV66020007
Pyörivä pesuharja	8.	LAVV36010032	LAVV36010032	LAVV36010032	LAVV66030004	LAVV66030004
Vaahdotuslaite	9.	LAVV60020259	LAVV60020259			
Putkenaukaisija	10.	LAVV60030037	LAVV60030037	LAVV60030037		
Putkenaukaisija (suutin)	11.				LAVV31030035	

Pesurin tyyppi Tuoteno.	Kuva	EQ LAV45	Magnum LAV46	Mach LAV47	FKX1018 LAV50	FKX1321A LAV50A
Pesukahva	1.	LAVV60010046	LAVV37000022	LAVV60010046 LAVV60010028	LAVV37000015	LAVV37000015
Suutinputki (vakio)	2.	LAVV60020190	LAVV37010020	LAVV60020215 LAVV60020191	LAVV37010015	LAVV37010015
Suutinputki 1700 mm	2.				LAVV35010025	LAVV35010025
Pesukahva 3/8" / 1/4"	3.					
1700 mm suutinputkeen						
Korkeapainesuutin	4.		LAVV31030059		LAVV37000025	LAVV37000025
Paineletku	5.	LAVV40180028	LAVV46180050	LAVV40180028	LAVV31030010	LAVV31030010
Hiekkapuhalluslaite	6.	LAVV60020177		LAVV60020177	LAVV46180049	LAVV46180049
Rotopower turbo suutin.	7.	LAVV60020230	LAVV66020008	LAVV60020219 LAVV60020197	LAVV66020028	LAVV66020028
Pyörivä pesuharja	8.	LAVV36010065		LAVV36010032	LAVV60020202	LAVV60020202
Vaahdotuslaite	9.				LAVV66030004	LAVV66030004
Putkenaukaisija	10.			LAVV60030037		LAVV60030018
Putkenaukaisija (suutin)	11.				LAVV60030018	

Pesurin tyyppi Tuoteno.	Kuva	FKX1123 LAV50B	Professional 1521 LAV52	LKX 2015 XP LAV53	Tekna HT LP LAV55A	NPX4 1511 T LAV57
Pesukahva	1.	LAVV60010053	LAVV37000018	LAVV37000028	LAVV37000029	LAVV37000028
Suutinputki (vakio)	2.	LAVV60020260	LAVV37010014	LAVV37010015	LAVV37080001	LAVV37010015
Suutinputki 1700 mm	2.	LAVV35010025	LAVV35010025	LAVV35010025	LAVV35010025	LAVV35010025
Kaksoisuutinputki	2a.		LAVVDUO	LAVVDUO	LAVVDUO	LAVVDUO
Pesukahva 3/8" / 1/4"	3.					
1700 mm suutinputkeen		LAVV37000025	LAVV37000025	LAVV37000025	LAVV37000025	LAVV37000025
Korkeapainesuutin	4.	LAVV31030010	LAVV31030005	LAVV31030051	LAVV31030057	LAVV31030049
Paineletku	5.	LAVV46180049	LAVV46180050	LAVV46180016	LAVV46180012	LAVV46180016
Hiekkapuhalluslaite	6.	LAVV66020028	LAVV66020028			
Rotopower TURBO suutin.	7.	LAVV60020202	LAVV66020008	LAVV66020007	LAVV66020008	LAVV66020006
Pyörivä pesuharja	8.	LAVV66030004		LAVV66030004	LAVV66030004	LAVV66030004
Vaahdotuslaite	9.					
Putkenaukaisija	10.					
Putkenaukaisija (suutin)	11.	LAVV60030018	LAVV31030035	LAVV31030035	LAVV31030035	LAVV31030035

PAINEPESUREIDEN TARVIKKEET

LAVOR PRO LAVOR

Huom!
Kuvat ovat viitteellisiä.



Tarvikkeet poistuneisiin pesurimalleihin:

Pesurin tyyppi Tuoteno.	Kuva	Idro box 2015 LAV61	Best 28 LAV63	Mach 20 LAV65		
Pesukahva	1.	LAVV37000028	LAVV60010065	LAVV60010046		
Suutinputki (vakio)	2.	LAVV37010015	LAVV60020184	LAVV60020190		
Suutinputki 1700 mm	2.	LAVV35010030				
Kaksoissuutinputki	2a.	LAVVDUO				
Pesukahva 3/8" / 1/4" 1700 mm suutinputkeen	3.	LAVV37000025				
Korkeapainesuutin	4.	LAVV31030051				
Paineletku	5.	LAVV46180012	LAVV40180061	LAVV40180028		
Hiekkapuhalluslaite	6.		LAVV60020177	LAVV60020177		
Rotopower TURBO suutinp.	7.	LAVV66020007	LAVV60020223	LAVV60020230		
Pyörivä pesuharja	8.	LAVV66030004	LAVV36010065	LAVV36010065		
Vaahdotuslaite	9.					
Putkenaukaisija	10.		LAVV60030037	LAVV60030037		
Putkenaukaisija (suutin)	11.	LAVV31030035				

PAINEPESUREIDEN TARVIKKEET



Huom!
Kuvat ovat viitteellisiä.



Tarvikkeet poistuneisiin pesurimalleihin:

Pesuri / Tarvike	Kuva	BD1300	BD1500	BD1700	BD2100
Pistooli	7.		BDV40666	BDV40666	BDV40350
Paineletku	8.		BDV2620400	BDV2620400	BDV2620550
Pistooli + paineletku		BDV40776			
Suutinputki	9.	BDV40667	BDV40667	BDV40667	BDV40487
Suutin	10.		BDV40671	BDV40668	BDV40481
Rotopower	11.		BDV40344	BDV40343	BDV40343
Pesuainepullo	12.		BDV40530	BDV40530	

Venti X KUIVA-/MÄRKÄ- IMURI 1400 W

LAV10B

- moottori 1400 W / 230 V
- ilmamäärä 70 l/s
- alipaine 2240 mm/H₂O
- hiljainen käyntiääni (75 dB)
- 20 l ruostumaton metallisäiliö
- vakiovarusteet:
 - 2-os. imuputki
 - imuletku 2 m (Ø 35 mm)
 - lattiasuulake
 - rakosuulake
 - hienosuodatin
 - pölypussi
- virtajohto 4 m
- neljä kääntävää pyörää
- paino 9 kg
- pakkausko: 1/24
- EAN 8013298063062



Tarvikkeita:

Paperipölypussi 5 kpl	LAVV52120016
Patruunasuodatin	LAVV52120029
Hepasuodatin	LAVV52120037
Karkeasuodatin, sininen (vakio)	LAVV52120030
Imuletku 4 m liittimin	LAVV62050015
Imuputki (pari)	LAVV37530072
Suulakerunko	LAVV37540188
Lattiasuulake (suulakerunkoon)	LAVV37540191
Rakosuulake	LAVV37540005
Pyöreä harjasuulake	LAVV37540015
Patteriharjasuulake	LAVV37540018
Supistajaliitin	LAVV42080063

GBX-32 KUIVA-/ MÄRKÄIMURI 1200 W

LAV11

- moottori 1200 W / 230 V
- ohivirtausjäähdytys
- ilmamäärä 50 l/s
- alipaine 2150 mm/H₂O
- ylitäytön estin
- 30 l säiliö
- ruostumatonta terästä
- Schuko -pistorasia
- äänenvoimakkuus 90 dB
- vakiovarusteet:
 - 2-osainen imuputki
 - 500 + 500 mm, Ø 35 mm
 - imuletku 3 m
 - lattiasuulake
 - märkäsuulake
 - pyöreä harjasuulake
 - rakosuulake
 - vakiosuodatin
- virtajohto 7,5 m
- neljä kääntävää pyörää, Ø 50 mm
- paino varusteineen 11 kg
- pakkausko: 1/15
- EAN 8013298060658



Tarvikkeita:

Paperipölypussi (kasetti) 5 kpl	LAVV52120049
Patruunasuodatin (pestävä)	LAVV52120020
Patruunasuodatin (Hepa)	LAVV52120010
Karkeasuodatin (sin.)	LAVV37520032
Huopasuodatin ("piispanhattu")	LAVV52090009
Silkkipussi	PPR00312
Imuletku 4 m	LAVV62050015
Imuputki metallinen (kpl)	LAVV37530009
Suulakerunko	LAVV37540001
Harja-/lattiasuulake (suulakerunkoon)	LAVV37540002
Vesi-/lattiasuulake (suulakerunkoon)	LAVV37540003
Yleissuulake	LAVV37540014
Rakosuulake	LAVV37540005
Pyöreä harjasuulake	LAVV37540015
Patteriharjasuulake	LAVV37540018
Tekstiilisulake	LAVV37540004
Supistajaliitin	LAVV42080063

ASHley Double
**TUHK- / KUIVA- /
MÄRKÄIMURI**
1400 W**LAV70A**

- moottori 1400 W / 230 V
 - ohivirtausjäähdytys
 - ilmamäärä 68 l/s
 - alipaine 2345 mm/H₂O
 - 14 l + 14 l metallisäiliö
 - äänenvoimakkuus 75 dB
 - mekaaninen suodattimen ravistus
 - vakiovarusteet:
 - 2-osainen imuputki + imuletku
 - lattiasuulake
 - rakosuulake
 - metallinen imuputki ja letku tuhkalle
 - virtajohto 4 m
 - viisi kääntyvää pyörää
 - paino varusteineen 9 kg
 - pakkausko: 1
- EAN



Huom! Vain jäähtyneelle tuhkalle!

Tarvikkeita:

Paperipölypussi 5 kpl	LAVV37520038
Patruunasuodatin	LAVV37520199
Karkeasuodatin (sin.)	LAVV37520175
Imuletku 1,5 m liittimin	LAVV52090095
Imuputki (pari)	LAVV37530072
Metallinen tuhkaletku	LAVV37530102C
Suulakerunko	LAVV37540188
Lattiasuulake (suulakerunkoon)	LAVV37540191
Rakosuulake	LAVV37540005
Pyöreä harjasuulake	LAVV37540015
Patteriharjasuulake	LAVV37540018
Supistajaliitin	LAVV42080063

Zeus PF
**KUIVA- /
MÄRKÄIMURI**
1400 W**LAV78**

- moottori 1400 W / 230 V
 - ohivirtausjäähdytys
 - ilmamäärä 52,7 l/s
 - alipaine 2200 mm/H₂O
 - 50 l iskunkestävää muovia (PP)
 - äänenvoimakkuus 87 dB
 - vakiovarusteet:
 - metalliset imuputket
 - imuletku 2,5 (Ø 40 mm)
 - lattiasuulake
 - märkäsuulake
 - pyöreä harjasuulake
 - rakosuulake
 - huopasuodatin
 - virtajohto 10 m
 - kääntyvät etupyörät, takapyörät 170 x 50 mm
 - paino varusteineen 15 kg
 - pakkausko: 1
- EAN 8013298062034

**Tarvikkeita:**

Paperipölypussi 10 kpl	LAVV52120022
Patruunasuodatin (pestävä)	LAVV52120021
Patruunasuodatin (Hepa)	LAVV52120034
Huopasuodatin ("piispanhattu")	LAVV55090039
Silkipussi	PPR00499
Imuletku (metrituote)	NL64038
Letkunjättyliitin (suulakepää)	LAVV37540046
Letkunjättyliitin (säiliönpää)	LAVV37540047
Imuputki taivutettu (pari)	LAVV37530104
Suulakerunko harja-/lattiasuulakeella	LAVV62050121
Vesi/lattiasuulake (suulakerunkoon)	LAVV37540085
Rakosuulake	LAVV37540048
Pyöreä harjasuulake	LAVV37540049

Domus
**KUIVA-/MÄRKÄ-
IMURI
2400 W****LAV13**

- kaksi moottoria, 2400 W / 230 V
- ohivirtausjäähdytys
- ilmamäärä 108 l/s
- alipaine 2240 mm/H₂O
- ylitäytön estin
- 77 l säiliö ruostumatonta terästä
- kipattava säiliö
- äänenvoimakkuus 74 dB
- vakiovarusteet:
 - 2-os. imuputki 500 + 500 mm (Ø 40 mm)
 - imuletku 2,5 m
 - lattiasuulake
 - märkäsuulake
 - pyöreä harjasuulake
 - rakosuulake
 - vakiosuodatin
- virtajohto 10 m
- kääntyvät etupyörät, takapyörät 250 x 55 mm
- paino varusteineen 33 kg
- pakkausko: 1/4
- EAN 8013298061822

**Tarvikkeita:**

Paperipölypussi 10 kpl	LAVV52120022
Patruunasuodatin (pestävä)	LAVV52120021
Patruunasuodatin (Hepa)	LAVV52120034
Huopasuodatin ("piispanhattu")	LAVV55090039
Silkkipussi	PPR00499
Imuletku (metrituote)	NL64038
Letkunjättiliitin (suulakepää)	LAVV37540046
Letkunjättiliitin (säiliönpuu)	LAVV37540047
Imuputki taivutettu (pari)	LAVV37530104
Suulakerunko harja-/lattiasuulakeella	LAVV62050121
Vesi/lattiasuulake (suulakerunkoon)	LAVV37540085
Rakosuulake	LAVV37540048
Pyöreä harjasuulake	LAVV37540049

Taurus
**KUIVA-/MÄRKÄ-
IMURI
3600 W****LAV14**

- kolme moottoria, 3600 W / 230 V
- ohivirtausjäähdytys
- ilmamäärä 162 l/s
- alipaine 2240 mm/H₂O
- ylitäytön estin
- 77 l säiliö ruostumatonta terästä
- kipattava säiliö
- äänenvoimakkuus 76 dB
- vakiovarusteet:
 - 2-os. imuputki 500 + 500 mm (Ø 40 mm)
 - imuletku 2,5 m
 - lattiasuulake
 - märkäsuulake
 - pyöreä harjasuulake
 - rakosuulake
 - vakiosuodatin
- virtajohto 10 m
- kääntyvät etupyörät, takapyörät 250 x 55 mm
- paino varusteineen 34 kg
- pakkausko: 1/4
- EAN 8013298061839

**Tarvikkeita:**

Paperipölypussi 10 kpl	LAVV52120022
Patruunasuodatin (pestävä)	LAVV52120021
Patruunasuodatin (Hepa)	LAVV52120034
Huopasuodatin ("piispanhattu")	LAVV55090039
Silkkipussi	PPR00499
Imuletku (metrituote)	NL64038
Letkunjättiliitin (suulakepää)	LAVV37540046
Letkunjättiliitin (säiliönpuu)	LAVV37540047
Imuputki taivutettu (pari)	LAVV37530104
Suulakerunko harja-/lattiasuulakeella	LAVV62050121
Vesi/lattiasuulake (suulakerunkoon)	LAVV37540085
Rakosuulake	LAVV37540048
Pyöreä harjasuulake	LAVV37540049

KUIVA- / MÄRKÄIMURIT

LAATUA JA
LUOTETTAVUUTTA!
KÄYTTÖMUKAVUUTTA
JA IMUTEHOA!

Italiaista laatua



LAVOR PRO

Domus IR - ESH KUIVA-/MÄRKÄ- IMURI 2400 W

LAV77

- kaksi moottoria, 2400 W / 230 V
 - ohivirtausjäähdytys
 - ilmamäärä 108 l/s
 - alipaine 2240 mm/H₂O
 - 78 l säiliö ruostumatonta terästä
 - kipattava säiliö
 - Schuko -pistorasia työkaluja varten
 - suodattimen ravistustoiminto
 - äänenvoimakkuus 86 dB
 - vakiovarusteet:
 - metalliset imuputket
 - imuletku 3 m (Ø 40 mm)
 - lattiasuulake
 - märkäsuulake
 - pyöreä harjasuulake
 - rakosuulake
 - kangassuodatin
 - Hepa -suodatin
 - virtajohto 10 m
 - kääntyvät etupyörät,
 - takapyörät 250 x 50 mm
 - pölyluokka H
 - paino varusteineen 26 kg
 - pakkausko: 1
- EAN 8013298063703



Tarvikkeita:

Paperipölypussi 10 kpl	LAVV52120048
Patruunasuodatin (Hepa)	LAVV37520194
Imuletku (metrituote)	NL64038
Letkunpäätilyitin (suulakepää)	LAVV37540046
Letkunpäätilyitin (säiliön pää)	LAVV37540047
Imuputki taivutettu (pari)	LAVV37530104
Suulakerunko harja-/lattiasuulakkeella	LAVV62050121
Vesi/lattiasuulake (suulakerunkoon)	LAVV37540085
Rakosuulake	LAVV37540048
Pyöreä harjasuulake	LAVV37540049

SV3000 HÖYRPESIN/ IMURI 1700 W

LAV83

- moottori 1400 W / 230 V
 - alipaine 2445 mm/H₂O
 - höyry:
 - ulostulopaine 4,5 bar
 - määrä 50 g/min
 - lämpötila 148 °C
 - monitoimilaite, jota voidaan käyttää kuiva-/märkäimurointiin tai höyrypesimenä
 - vesisuodatin (pölypussia ei tarvita)
 - vakiovarusteet: ks. kuva
 - virtajohto 5 m
 - paino 9 kg
 - pakkausko: 1
- EAN 8013298070930



LAVOR



4,5
bar



Costellation IR
**TEKSTIILIPESURI/
IMURI**
2400 W
LAV68

- kaksi moottoria, 2400 W / 230 V
 - yksi pesupumppu 48 W - 0,7 l/min /
kaksi pesupumppua 96 W - 1,2 l/min
 - imujärjestelmä ohivirtausjäähdytyksellä
 - ilmamäärä 108 l/s
 - alipaine 2240 mm/H₂O
 - 78 l säiliö ruostumatonta terästä
 - kipattava ja siirrettävä säiliö
 - vakiovarusteet:
 - 2,5 m joustava letku
 - lattia/mattosuulake
 - kapea suulake
 - tekstiilisuodatin
 - virtajohto 5 m
 - paino 29,5 kg
 - pakkauskoko: 1
- EAN 8013298061211



Tarvikkeita:

Paperipölypussi 10 kpl	LAVV52120022
Patruunasuodatin (pestävä)	LAVV52120021
Patruunasuodatin (Hepa)	LAVV52120034
Huopasuodatin ("piispanhattu")	LAVV55090039
Silkipussi	PPR00499
Imuletku (metrituote)	NL64038
Imuletku 5 m pesunesteputkella	LAVV62050044
Matonpesusrj. metalliputkilla	LAVV62050042
Auton sisäpesusrj.	LAVV52090051
Letkunpätyliitin (suulakepää)	LAVV37540046
Letkunpätyliitin (säiliönpää)	LAVV37540047
Imuputki taivutettu (pari)	LAVV37530104
Suulakerunko harja-/lattiasuulakkeella	LAVV62050121
Vesi/lattiasuulake (suulakerunkoon)	LAVV37540085
Rakosuulake	LAVV37540048
Pyöreä harjasuulake	LAVV37540049

IMUREIDEN TARVIKKEET



PAPERI- PÖLYPUSSIT

Mallit 1 ja 2



KANGAS- SUODATTIMET

Mallit 3 ja 4



KARKEA- SUODIN

Malli 5



NAILON- SUODATTIMET

Malli 6



PATRUUNA- SUODATTIMET JA POHJALEVY

Mallit 7, 8 ja 9



TARVIKKEET POISTUNEISIIN IMURIMALLEIHIN:

Imurityyppi Tuoteno.	Malli	GN18 LAV10	Genio Steel LAV10A	Trenta XE LAV11A	GN32 LAV12
Paperipölypussi (pussi)	1.	LAVV37520006 (10 kpl)	LAVV37520006 (10 kpl)	LAVV52120049 (5 kpl)	LAVV37520006 (10 kpl)
Paperipölypussi (kasetti)	2.	LAVV37520038 (5 kpl)	LAVV37520025 (5 kpl)		LAVV37520025 (5 kpl)
Kumirengas pölyp.kiinnit.		LAVV37520007			LAVV37520007
Kangassuodin, vakio	3.	LAVV37520005			LAVV37520005
Kangassuodin, vakio	4.				
Karkeasuodin, sin., vakio	5.	LAVV37520032		LAVV52120030	LAVV37520032
Nailonsuodatin	6.				
Patruunasuodatin	7.	LAVV37520041		LAVV52120029	LAVV37520041
Patruunasuodatin, hepa	8.	LAVV37520046			LAVV37520046
Suodattimen (hepa) pohjalevy	9.	LAVV42080025			LAVV42080025

Imurityyppi Tuoteno.	Malli	Ultra LAV15	Duster LAV17	Nilo LAV19	Whisper V8 LAV22
Paperipölypussi (pussi)	1.	LAVV37520006 (10 kpl)		LAVV37520006 (10 kpl)	
Paperipölypussi (kasetti)	2.	LAVV37520038 (5 kpl)	LAVV37520038 (5 kpl)		LAVV37520038 (5 kpl)
Kumirengas pölyp.kiinnit.		LAVV37520007 pienellä letkulla		LAVV37520007	
Kangassuodin, vakio	3.	LAVV37520005		LAVV37520005	
Kangassuodin, vakio	4.				
Karkeasuodin, sin., vakio	5.	LAVV37520032	LAVV37520032	LAVV37520032	
Nailonsuodatin	6.				
Patruunasuodatin	7.	LAVV52120020			LAVV37520093
Patruunasuodatin, hepa	8.	LAVV37520046			
Suodattimen (hepa) pohjalevy	9.	LAVV42080025			

Imurityyppi Tuoteno.	Malli	Zeus IF03 LAV23	Multiper 33 LAV24	Bi-Cleaner 30 LAV30	ASHley plus LAV70
Paperipölypussi (pussi)	1.			LAVV37520107	LAVV37520107 (10 kpl)
Paperipölypussi (kasetti)	2.				LAVV37520038 (5 kpl)
Kumirengas pölyp.kiinnit.			LAVV37520068		
Kangassuodin, vakio	3.				
Kangassuodin, vakio	4.				
Karkeasuodin, sin., vakio	5.	LAVV37520032		LAVV40080886	LAVV37520032
Nailonsuodatin	6.	LAVV01100019			
Patruunasuodatin	7.				
Patruunasuodatin, hepa	8.				
Suodattimen (hepa) pohjalevy	9.				



KUIVA-/ MÄRKÄ- IMURI 1400 W

KR1400RS

- teho 1400 W
- ilmavirtaus 61 l/s
- alipaine 248 mbar
- automaattinen suodattimen puhdistustoiminto (täristys)
- Schuko-pistorasia ja automaattinen käynnistys
- kaksi teho-alueita
- täyden pölypussin ilmaisin
- ylitäytön estin
- ohivirtausjäähdytys moottorille
- pehmeä käynnistys
- korkea imuteho cycloni-periaatteella
- polyesterisuodatin (M-Luokka)
- imuletku 35 mm / 5 m
- säiliön tilavuus 32 l
- verkkojohto 8 m
- tukevat pyörät
- paino 10 kg
- vakiovarusteet: imuletku, 22 l suodatinpussi, imuputki, 2 kpl RST imuputkea, monikäyttösuulake, letkuadapteri
- pakkauskoko: 1

EAN 4000649057379



Pussiton PÖLYNIMURI 1600 W

XK6076

- 1600 W / 230 V
- HEPA-suodatin
- pölysäiliö 3 l
- imu 21 kPa
- kaksinkertainen säiliösuodatin
- kääntyvä etupyörä
- kumipäällysteiset takapyörät, halk. 155 mm
- sini-harmaa metallihohtoväri
- imuletku kahvalla 240 cm
- kromattu teleskooppivarsi max. 90 cm
- peruslattiasuulake liikuttamista helpottavilla pyörillä, 2-asteinen harjakorkeus matto/lattia, suulakkeen leveys 255 mm
- sis. myös lisäsuulakelineen + 3 lisäsuulaketta (rako-, tekstiili- ja harjasuulake)
- johdon pituus 4,5 m
- imurissa 2 varsikiinnitintä varren pystyasennossa säilyttämiseen
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914726420

Tarvikkeita:

HEPA-suodatin	XK6076-1
Suodatin imu	XK6076-2
Suodatin verkko	XK6076-3



TUHKAIMURI 20 L 1200 W suodattimilla

XK6077

- 1200 W / 230 V
- tuhkaimuri omalla moottorilla
- säiliö 20 l, metallia
- säiliön koko: halk. 295 x 310 mm
- 3 pyörää ja kantokahva
- kumipäällysteinen metallinen imuletku 1,5 m
- metallinen imusuulake 230 mm, halk. 40 mm
- kannen kiinnitys pikalukoilla
- kolminkertainen suodatus; kennosuodatin (90 x 100 mm, sisäreiän halk. 65 mm), suodatinverkko ja tulenkestävä pussisuodatin
- 5 m johto
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914726437

Tarvikkeita:

Tulenkestävä pussisuodatin	XK6077-1
Suodatin verkko	XK6077-2
Suodatin	XK6077-3



TUHKAN ESIEROTTELIJA 15 L suodattimilla

XK6078

- säiliö 15 l, metallia
- säiliön koko: halk. 295 x 230 mm
- muovisuojattu metallinen imuletku 1 m
- metallinen imusuulake 230 mm
- kannen kiinnitys pikalukoilla
- kaksinkertainen suodatus; kennosuodatin (90 x 100 mm, sisäreiän halk. 65 mm), verkkosuodatin metallia
- kantokahva
- paino 2,4 kg
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914726444

Tarvikkeita:

Suodatin	XK6078-1
----------	----------



KUIVA/MÄRKÄ- IMURI 20 L 1250 W

XK8000

- teho 1250 W / 230 V
- säiliö 20 l RST, koko Ø 316 mm x 260 mm
- vakiovarusteet: teleskooppinen imuputki (muovia), imuletku 3 m, lattiasuulake, rakosuulake, paperipölypussi, hepa-suodatin
- virtajohto 4 m
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914761544

Tarvikkeita:

Paperipölypussi	XK8000-1
Hepa-suodatin	XK8000-2
Teleskooppinen imuputki	XK8000-3
Pyöreä harjasuulake	XK8000-4



KUIVA/MÄRKÄ- IMURI 90 L 2800 W

XK8002

- teho 2800 W / 230 V (kaksi moottoria, 2 x 1400 W)
- säiliö 90 l RST, koko Ø 448 mm x K 620 mm
- vakiovarusteet: 2-os. imuputki (metallia), imuletku 4 m, lattiasuulake, rakosuulake, valutusletku, kangaspussi, hepa-suodatin, pieni hepa-suodatin
- virtajohto 4 m
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914761568

Tarvikkeita:

Hepa-suodatin	XK8002-1
Kangaspussi	XK8002-2



TUHKAIMURI 18 L 1000 W suodattimilla

XK8001

- teho 1000 W / 230 V
- säiliö 18 l RST, koko Ø 296 mm x 275 mm
- vakiovarusteet: alumiininen imuputki 23 cm, imuletku 1 m, palo-suojattu hepa-suodatin, alumiininen rakosuulake
- virtajohto 3 m
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914761551



RIKKAIMURI ladattava malli

CRX028

- ladattava malli
- akku 6 V / 4 Ah
- ABS-muovia
- sisältää seinätelineen kiinnitystarvikkeineen + tarvikkeita
- sisältää verkkovirtalaturin ja tupakansytyttimen johdon
- pakkauskoko: 1/6/72

EAN 6418914743380

KONEELLISEN ILMANVAIHDON JA KESKUSPOLUNIMUREIDEN SUODATTIMET



KONEELLISEN ILMANVAIHDON SUODATTIMET

Tuoteno.	Soveltuvuus	Mitat K x P x L mm	Pakkauskoko	EAN
ILS0010	Ilto 300, 350, 400 Vallox Ilmava 100, 120	28,5 x 406 x 145	1/35	6418914733312
ILS0011	Ilto 270	28 x 405 x 195	1/34	6418914733329
ILS0012	Ilto 250	30 x 310 x 160	1/50	6418914733336
ILS0013	Ilto 430, 435, 440	48 x 500 x 180	1/20	6418914733343
ILS0014	Ilto 260	28 x 305 x 210	1/34	6418914733350
ILS0015	Ilto 450	28,5 x 503 x 186	1/25	6418914733367
ILS0016	Parmair EX, KX Vallox TSK	28,5 x 397 x 135	1/35	6418914733374
ILS0017	Muh-Ilmava 75	28,5 x 252,5 x 223	1	6418914733381
ILS0018	Muh-Ilmava Digit S/SE 130/130e Muh-Ilmava Digit II	29 x 505 x 178	1	6418914733404

KESKUSPOLYIMURIN SUODATTIMET



Tuoteno.	Soveltuvuus	Mitat K x P x L mm	Pakkauskoko	EAN
TF21144	Allaway KP1500, KP1800	261 x 148 x 68/68	1	6418618211444
TF21158	Allaway 1700, 1900, 2000	171 x 178 x 99/99	1	6418618211581

