



www.ikh.fi

23. MASSAT, MAALIT, KEMIKAALIT, PAPERIT

Akkuhappo ja akkuvesi	25	Moottorinpuhdistaja	16
Akryylimassa	2	Moottorisilikonit ja tiivisteet.....	22
Alumiiniverkko.....	10	Muoviprimiiri.....	9,12
Alustansuojat	11	Näkymätön k äsine.....	24
Alustarasvat	26	Ohenne.....	26
Ankkurointimassat.....	4	Painepesurin p esuaine	26a
Annostelijat käsipuhdisteille	23	Paperit.....	28-30
Asennusliimat.....	4	Paperitelineet ja annostelijat	28-31
Asetoni	26	Pesu- ja kiillotuskinnas	31
Auton puhdistus- ja hoitoaineet.....	14-18,26a	Pikaliimat	7
Autovahat	14	Pohjamaalit	12
Epoksikitit	10	Polyesterisilote	10
Epoksiliimat	8	Polyesterikitit	9
Helmamassat	11	Puhdistusaine u retaanivaahdolle	6
Ikkunantiivistysmassat.....	3,8	Puhdistusliinat.....	24
Ikkunantiivistysnauhat	24	Puskurihoitoaineet.....	14
Ilmatyökäluöljy	25	Putkikierrättiivisteet ja -nauhat	20
Jarruneste.....	25	Puuliimat.....	6
Jarrunpuhdistajat	16	Rasvanpoistosprayt.....	15
Jäähdytinnesteet	25	Ruosteenirrottaja, ruosteensurma	17
Jäähdytysjärjestelmän p aikkausaine	21	Saumauspistooli	2
Kaksipuolinen t eippi	8	Shampoot	14,26a
Kemiallinen m etalli	21	Silikonipuristimet	3
Keramiikkaspray	17	Silikonispray	17
Ketjuöljysprayt	17	Silikonit.....	2,22
Kiinnileikkautumisesto spray.....	18	Sinitarra	8
Kirkaslakat.....	13	Sinkkispray	12
Kitkasprayt	18	Spraymaalit	12-13
Kone- ja laitesuojaöljy	25	Starttiapu	17
Kontaktiliimat.....	7	Sytytysneste / lamppuöljy.....	26
Kontaktipuhdistajat.....	16	Sähkösuoja	16
Kosteudenpoistaja.....	24	Säämiskät	31
Kotelosuojat	11	Tasotiiviste	20
Kuparispray	18	Taustapeiliimasarja	8
Kuumamassa/Uunimassa	3	Teflony leisvoitelu.....	16
Kylmä- /irrotussprayt	18	Tekstiiliima	5
Käsienpuhdistusaineet.....	23	Teräketjuöljyt.....	26
Laippatiivisteet	20	Tiivisteeni rrottaja.....	18
Lasikuidun korjauspakkaus	9	Tiivisteliima.....	21
Lasikuitukangas	10	Tinnerit	26
Lasikuitukitit	9	Tuulilasiliimasarja	8
Leikkuuöljy spray	18	Tuulilasinpesunesteet.....	26b
Liima- ja tiivistysmassa	3	Uretaanivaahdot.....	5
Liimaspray	7	Vaahtopistoolit.....	6
Liimat	4,6-7,9	Vahasuojamassa	11
Liuotinpesuaineet	26a	Vaseliinisprayt.....	17
Lukitteet	19	Voimaliima	8
Lukkosula	15	Vuodonilmaisuspray.....	17
Lämpömaalit	13	Vuodonkorjauspakkaus.....	21
Maalit.....	12-13	Yleisliimat	6
Merkintäsprayt	14	Yleistiiiviste	20
Mikrokuitusieni	31	Äänenvaimennuslevyt	21
Mineraalitärpätti	26	Öljynsidonta- ja öljyntorjuntapakkaukset.....	32
Monitoimispray.....	16		



- **Asiantuntevaa palvelua** -

PENOSIL

SANITEETTI-SILIKONIT 310 ml

- korkealaatuinen, kosteutta ja homeetta hylkivä yksikomponenttinen asetiinisilikonitiiviste
- soveltuvuus sisätiloissa:
 - keittiö- ja kylpyhuonetilojen saumaus
 - saniteettitilat, hanojen, ammeiden, suihkunurkkien ja altaiden saumaus
 - lasitustyöt
- sisältää sienituhoaineita (ei soveltu akvaarion tiivistämiseen)
- erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin kuten esim. keraamiset pinnat, posliini, muovi, puu ja synteettiset materiaalit
- ei rypisty eikä murre, ei kutistu kovettuttuaan
- pakkauskoko: 1/12/1440



SANITEETTI-SILIKONIT 300 ml

- etikkahappopohjainen
- homesuojattu
- tarttuu hyvin kaakeliin, posliiniin, lasiin, emaloituihin ja lasitettuihin pintoihin, ruostumattomaan teräkseen, eloksoituu alumiiniin, polyesteriin, akryyliin jne.
- pakkauskoko: 1/12/864



Tuoteno.	Väri	EAN
SIM102	marmorin valkoinen	7311020055097
SIM103	vaalean harmaa	7311020021795
SIM104	keskiharmaa	7311020026394
SIM106	vaalea beige	7311020029661
SIM110	grafiitin harmaa	7311020029654

Tuoteno.	Väri	EAN
PEN113	valkoinen	4742205002675
PEN114	harmaa	4742205002682
PEN115	väritön	4742205002668

NEUTRAALIT SILIKONIT 310 ml

PENOSIL

- huippulaatuinen, neutraali, homehtumaton tiivistysaine kaikkiin tiivistys-, korjaus- ja kunnossapitotöihin
- UV- ja sään kestävä, joustava, kutustumaton ja tuoksuton
- tiivistää lähes kaikkia eri ammattialoilla käytettäviä materiaaleja kuten lasia, puuta, betonia, keramiikkaa, erilaisia metalleja ja muoveja
- sopii käytettäväksi emäksisillä ja happamilla pohjilla sekä metallipinnoilla
- ei aiheuta värimuutoksia marmorin tai muihin luonnonkivipohjiin
- voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa, kosteissa ja kuivissa tiloissa, ikkunoiden ja ovien asentamisessa, tiivistämis-, lasitus- ja ilmanvaihtotöissä, peilien asentamisessa jne.
- lämpötilansieto -60°C ... +200°C
- ei sovelu akvaarioiden ja vedenalaisten saumojen tiivistykseen
- ei päällemaalattavissa
- ei saa käyttää alle +5°C lämpötilassa
- pakkauskoko: 1/12/1440



Tuoteno.	Väri	EAN
PEN126	väritön	4742205007410
PEN127	valkoinen	4742205007403

PENOSIL

AKRYYLIMASSA kalvopakkaus

PEN132

- maalauskelppoinen akryylitiivistysaine ammattikäyttöön
- kiinnittää hyvin betoni-, tiili-, puu-, kaakeli- ja kyprok-pinnat sekä maalatut ja lakatut pinnat
- lähes h ajuton
- saa aikaan joustavan liitoksen
- voidaan maalata alkyyli- tai dispersiomaaleilla
- UV:n kestävä
- ei suositella pinnoille, jotka ovat kosketuksessa veden kanssa
- käyttökohteita: saumojen ja rakojen täyttö, pienempien pintavikojen korjaus ennen maalaamista, ikkuna- ja ovikehysten tiivistäminen
- lämpötilansieto -30°C...+75°C
- työskentelylämpötila +5°C...+30°C
- annostellaan saumauspistoolilla, esim. IKH7530
- pakkauskoko: 1/20
- EAN 4742205003931



PENOSIL

SILIKONIN POISTOAINE 310 ml

PEN133

- jähmettyneen ja jähmettymättömän silikoni-tiivistysaineen poistamiseksi erilaisista pinnoista
- voidaan käyttää lasi-, betoni-, kaakeli-, puu-, muovi-, tiili-, rappaus- sekä erilaisilla tekstiilipinnoilla
- ei valu ympäristöön
- voidaan käyttää pysty- ja vaakasuorilla pinnoilla sekä rakenteiden alapinnoilla
- irrottaa vanhoista saumoista sienivahingot
- parantaa saumojen tiiviysominaisuuksia
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 4742205003221



PENOSIL

AKRYYLITIIVISTEMASSA 310 ml

PEN110

- väri valkoinen
- yksikomponenttinen akryyli, elastinen muovinomainen tiivistysaine
- soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön:
 - seinien, ikkunoiden ja ovikarmien liitosten ja rakojen täyttämiseen
- kiinnittää hyvin betoni-, tiili-, puu- ja kaakeli-pinnat sekä maalatut, lakatut ja kyprok-pinnat
- lähes h ajuton
- voidaan maalata alkyyli- tai dispersiomaaleilla
- UV-kestävä
- ei suositella pinnoille, jotka ovat kosketuksessa veden kanssa
- pakkauskoko: 1/12/1440
- EAN 4742205002699



SAUMAUSPISTOOLI

IKH7530

- alumiini
- kapasiteetti 363 mm / 600 ml
- 600 ml kalvopakkauksille, esim. Penosil-akryylimassa PEN132
- ei sovelu pienemmille silikonituubeille
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 6418914555419



SUUTIN-/PUSERRUSHOLKKISARJA IKH7530-1

PENOSIL

**IKKUNATIIVISTE-
MASSA 310 ml**

PEN118

- pellavaöljypohjainen i kknakitti
- päälle maalattava, kosteutta hylkivä, UV:n kestävä, hyvä työstettävyy
- erinomainen tartunta rakennusmateriaaleihin kuten esim. lasiin, puuhun, betoniin, metalliin ja useimpiin maaleihin
- käyttökohteet:
 - lasin (max. 0,6 m²) tiivistämiseksi ja kiinnittämiseksi ikkunanpuutteeseen (listan mekaaninen kiinnitys on suositeltavaa)
- sisältö 310 ml
- pakkauskoko: 1 / 12 / 1440
- EAN 4742205003214



**ISR 70-02
ELASTISET LIIMA- JA
TIIVISTYSMASSAT 290 ml**

- monikäyttöinen, MS-polymeeripohjainen, pysyvästi joustava tiivistysmassa, jolla erittäin hyvät UV- ja vanhenemisen vastustusominaisuudet
- ei sisällä isosyanaatteja, liuotinvapaa
- käyttökohteet: ilmastointilaitteet, alumiinikontit, asuntovaunut ja -autot, suojakaappiliitokset ja -saumat sekä muut kohteet, joissa vaaditaan suurta joustavuutta
- ominaisuudet: pysyvästi joustava -40 - +100°C, neutraali, hajuton ja nopeasti kuivuva, maalattavissa, helppo levittää
- pakkauskoko: / 12 / 1440



Tuoteno.	Väri	EAN
SIM70	musta	8713572500275
SIM71	valkoinen	8713572027963
SIM72	harmaa	8713572027970



**KATTOTIIVISTEMASSA
310 ml**

SIM80

- väri musta
- plastinen, 1-komponenttinen tiivistemassa, jonka perustana ovat polymerisoitu öljy ja polybuteeni
- liitossaumojen, reikien, jne. tiivistämiseen ja korjaamiseen erityyppisissä kattomateriaaleissa, kuten esim. pelti, pahvi, tiili ja betonitiilet, kattokourujen ja syöksytorvien, kattoikkunoiden, savupiipun reunapellin jne. tiivistämiseen
- joustava, ruiskutettava massa, ei sitkeä eikä lankaantuva
- saumattavien pintojen pitää olla kuivat ja puhtaat
- lämmönkesto -40 - +90 °C
- pakkauskoko: /12
- EAN 7311020018825



PENOSIL

**BITUMITIIVISTE-
MASSA 310 ml**

PEN116

- ulkokattojen tiivistysaine
- UV:n, sateen- ja jäänkestävä
- ei rapaudu alle 0°C lämpötilassa
- erinomainen tartunta rakennusmateriaaleihin kuten esim. bitumiin, betoniin, keramiikkaan ja metalliin, tarttuu myös kosteisiin pintoihin
- käyttökohteet:
 - liikkumattomien saumojen ja rakojen täyttöön sekä vuotojen korjauksiin tasakatoilla
 - metallilevyjen välisten saumavutojen paikkaukseen
 - bitumilevyjen tai -rullien välisten liittymien tiivistykseen
- sisältö 310 ml
- pakkauskoko: 1 / 12 / 1440
- EAN 4742205003061



PENOSIL

**KUUMAMASSA/UUNIMASSA
+1500°, 310 ml**

PEN117

- kuumuudenkestävä u unitiivistysaine
- jäähmetyneen tuotteen lämmönsieto -30 - +1500°C
- erinomainen tartunta rakennusmateriaaleihin kuten esim. metalliin, kiveen, kaakeliin, tiileen ja betoniin
- käyttökohteet:
 - saumojen tiivistämiseen ja rakojen täyttämiseen savupiipuissa, uuneissa, takoissa, liesissä, boilerissa ym.
 - keraamisten levyjen liimaamiseen kuumiin pintoihin esim. uuneissa
- sisältö 310 ml
- pakkauskoko: 1 / 12 / 1440
- EAN 4742205003023



**HARMAA
BUTYYLIMASSA 300 ml**

SIM1590

- Bostik 1590 on 1-komponenttinen, butyyli-pohjainen tiivistemassa, joka tarttuu erittäin hyvin metallipintoihin
- huoneenlämmössä muodostuu saamaan kosketuskuiva pinta parissa tunnissa
- massa muuttuu kuivuessaan kumimaiseksi
- tarttuu hyvin metalleihin, lasiin, betoniin, kiveen, muoveihin, puuhun jne.
- tiivistemassa ilmastointiteollisuuden käyttöön peltirakenteisiin vaativissa kohteissa (esim. konehuoneet)
- lämmönkesto -25...+100° C
- kestää hyvin ilmastollisia vaikutuksia, myös otsonia ja UV-säteilyä
- kestää hyvin vettä, mietoja happoja ja alkaaleja sekä kasvisöljyjä
- voidaan maalata
- säilytys avaamattomassa pakkauksessa +10...+20 °C lämpötilassa
- pakkauskoko: 1 / 12
- EAN 7311020009182





SILIKONIPURISTIN

X006126

- pituus 220 mm
- vahva ja tukeva malli
- pakkauskoko: / 24/864

EAN 6418914149656

Fixit TOOLS



SILIKONIPURISTIN

X006127

- pituus 220 mm
- käyttömukavuus parempi tasapainotetun rakenteen ja miellyttävän kädensijan ansiosta
- kevyt uristaa
- automaattinen vapautus, säästää silikonin
- pakkauskoko: 1 / 12

EAN 6418914701311



Tajima



SILIKONIPURISTIN

TAJ021

- pituus 220 mm
- tuplavasteellat uplapito!
- ihanteellinen myös paksuille massoille
- pakkauskoko: 6 / 24

EAN 4975364066220



ASENNUSLIIMAT 300 ml

- heti kiinnittyvä asennusliima vaativiin kohteisiin
- tarttuu kosteisiin pintoihin ja kestää kuivuttuaan jopa merivettä
- päällemaalattavissa
- ei syövytä ja on liuotteeton, hajuton ja isosyaaniton
- korvaa perinteiset asennusliimat ja pystyy myös korvaamaan saumamassat, kuten akryylimassa, silikoni, polyuretaani, ikkunakitti ja butyyliitiiviste
- sopii esim. vuorilautojen, erilaisten listojen ja levyjen, putkien, helojen tms. liimaamiseen kotona, mökillä, autossa ja veneessä
- elastinen liimasuma
- sisä- ja ulkokäyttöön
- pakkauskoko: 1 / 12

Tuoteno.	Väri	EAN
HK7001	valkoinen	4015000405591
HK7002	kirkas	4015000405584
HK7003	harmaa	4015000405607
HK7004	musta	4015000405614

Perusosa	flextex-hybridipolymeeri
Koostumus	pasta
Säilyvyys	12 kk
Kuivumisaika	2 mm / 24 tuntia
Avoin aika	n. 15 min.
Leikkauslujuus	3-4 N/mm ²
Menekki	n. 300 g/m ²
Työskentelylämpötila	+10 - +40°C
Materiaaleille:	puu, tiili, metalli, kivi, kuitulevy, polystyreeni, betoni, muovi, kaakeli, lasi, peili (ei sovellu: PP, PE, PTFE materiaalien liimaamiseen)

PENOSIL**URETAANIVAHDOT
750 ml**

- korkealaatuinen yksikomponenttinen ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva, laajeneva polyuretaanivahto
- erinomaiset laajentumisominaisuudet
- hyvät täyttöominaisuudet, erinomainen mittavakaus
- tarkka annostelu saumoihin
- ovien ja ikkunoiden asennukseen, reikien ja rakojen täyttöön, lämpö- ja äänieristyksenä
- erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
- rakennusmateriaalien päästölukitus M1
- sisältö 750 ml

**TALVILAATU****PEN101**

- käyttölämpötila -10 - +30°C
- pakkausko: 1/12/780
- EAN 4742205003658

PEN100

- pakkausko: 1/12/780
- EAN 4742205003368

PENOSIL**PISTOOLI-/PILLI-
URETAANIVAHTO
750 ml****PEN122**

- vähäinen jälkipaisunta
- ammattimainen tulos erilaisissa sääoloissa
- vaahdon levittämiseen voi käyttää pakkaussessa mukana olevaa patentoitua Easygun-applikaattoria tai tavallista vaahtopistoolia
- käyttökohteet:
 - ovien, ikkunoiden, lämpöeristelevyjen ym. rakenteiden asennukseen ja tiivistykseen
 - kolojen täyttöön
 - lämpö- ja äänieristykseen
- käyttölämpötila -5°C ... +30°C
- 1000 ml aerosolipullo/sisältö 750 ml
- pakkausko: 1/12/780
- EAN 4742205002316

Jokasään
uretaani-
vahto

**PENOSIL****PALOLUOKITELTU
URETAANIVAHTO
750 ml****PEN103**

- korkealaatuinen yksikomponenttinen ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva, laajeneva polyuretaanivahto
- erinomaiset laajentumisominaisuudet
- kovettuneen vaahdon paloturvallisuusluokka EI 20-EI 180
- paloturvallisuus standardien EN 1366-4 mukainen
- paloturvallisten ovien ja ikkunoiden asennukseen ja eristeeksi korkean paloturvallisuusluokan kohteissa
- reikien ja rakojen täyttöön, lämpö- ja äänieristyksenä
- hyvät täyttöominaisuudet, erinomainen mittavakaus
- tarkka annostelu saumoihin
- erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
- sisältö 750 ml
- pakkausko: 1/12/780
- EAN 4742205002613

**PENOSIL****PALOLUOKITELTU
URETAANIVAHTO pistoolille
750 ml****PEN104**

- korkealaatuinen yksikomponenttinen ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva, laajeneva polyuretaanivahto
- erinomaiset laajentumisominaisuudet
- kovettuneen vaahdon paloturvallisuusluokka EI 20-EI 180
- paloturvallisuus standardien EN 1366-4 mukainen
- käytetään vaahtopistoolin kanssa
- paloturvallisten ovien ja ikkunoiden asennukseen ja eristeeksi korkean paloturvallisuusluokan kohteissa
- reikien ja rakojen täyttöön, lämpö- ja äänieristyksenä
- hyvät täyttöominaisuudet, erinomainen mittavakaus
- tarkka annostelu saumoihin
- erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
- sisältö 750 ml
- pakkausko: 1/12/780
- EAN 4742205002620

**PENOSIL****GoldGun
URETAANI-
PISTOOLIVAHDOT
750 ml**

- korkealaatuinen yksikomponenttinen ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva, laajeneva polyuretaanivahto
- vaatimaan ammattikäyttöön
- käytetään vaahtopistoolin kanssa
- erinomaiset laajentumisominaisuudet
- toimii hyvin alhaisissa lämpötiloissa ja erittäin kuivissa olosuhteissa
- hyvät täyttöominaisuudet, erinomainen mittavakaus
- tarkka annostelu saumoihin
- ovien ja ikkunoiden asennukseen, reikien ja rakojen täyttöön, lämpö- ja äänieristyksenä
- erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
- rakennusmateriaalien päästölukitus M1
- sisältö 750 ml

**TALVILAATU****PEN106**

- min. käyttölämpötila -18°C
- pakkausko: 1/12/780
- EAN 4742205003658

PEN105

- pakkausko: 1/12/780
- EAN 4742205003368

PENOSIL**LIIMAVAHTO POLYSTYROL
FIXFOAM pistoolille
750 ml****PEN136**

- yksikomponenttinen matalatiheyksinen liimavahto
- soveltuu erityisesti eristelevyjen kiinnittämiseen rakennuksien lämmöneristyksessä
- käytetään vaahtopolystyreeni (tunnetaan myös polystyrol-vahtona tai vaahtomuovina, lyhenteet EPS ja XPS)-eristelevyjen asennukseen julkisivuihin ja perustuksiin uudisrakennuksissa ja peruskorjauksien lämmöneristystöissä
- erinomaiset liimaavat ja eristävät ominaisuudet
- tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmateriaaleihin, esim. metalli-, puu- ja kivipinnat myös rapatut, maalatut ja lakatut pinnat (Huom! ei soveltu teflon-, polyeteeni- eikä silikonipinnoille)
- soveltuu kattotiilien kiinnittämiseen ja lämmöneristykseen
- soveltuu putkien eristykseen ja kiinnitykseen
- vähäinen jälkipaisunta takaa nopean ja tarkan liimauksen
- vahto on sävyllään oranssia
- kovettunut liima tulee suojata UV-säteiltä ja auringonvalolta
- käytetään vaahtopistoolin kanssa
- käyttölämpötila on -5°C ... +30°C, pullon käyttölämpötila -5°C ... +25°C, parhaat tulokset +20°C lämpötilassa
- kovettuneena päällemaalattavissa
- pinta kuivuu 10 - 12 minuutissa ja kovettuu 120 minuutissa
- kovettuneen vaahdon lämmönkestävyys: pitkäaikainen -50°C ... +90°C, lyhytaikainen -65°C ... +130°C
- yhden pakkauksen riittäisyys 5 - 6 m²
- sisältö 750 ml
- pakkausko: 12
- EAN 4742205009193



PENOSIL

**URETAANIVAHDON
PUHDISTUSAINE 500 ml**

PEN107

- tuoreen polyuretaanivaahdon puhdistukseen vaahtopistoolista, vaatteista, ikkuna-puitteista ja muilta pinnoilta
- käytetään tuotteen mukana tulevan pursottimen tai vaahtopistoolin avulla
- sisältö 500 ml
- pakkauskoko: 1/12/936
- EAN 4742205000633



PENOSIL

**URETAANIVAHDON
IRROTTAJA 340 ml**

PEN108

- pehmentää ja poistaa kovettuneen vaahdon vaatteista, ikkunapuitteista ja muilta pinnoilta
- käytetään tuotteen mukana tulevan pursottimen tai vaahtopistoolin avulla
- sisältö 340 ml
- pakkauskoko: 1/12/1092
- EAN 4742205003504



VAAHTOPISTOOLI

SIM761A

- polyuretaanivaahdolle
- pakkauskoko: 1/20
- EAN 6418914530096



PENOSIL

VAAHTOPISTOOLI

PEN109

- ammattikäyttöön tarkoitettu metallinen laatupistooli polyuretaanivaahdolle
- vaativiin asennus-, täyttö- ym. yleistöihin
- pakkauskoko: 1/60
- EAN 4742205003825



**YLEIS-/MUOVILIIMA
35 ml**

SIM95

- liimaa pehmeää muovia (ei polyeteeniä), nahkaa, vinyyliä, tekstiiliä, keramiikkaa ym. huokoisia ja pehmeitä materiaaleja
- kirkas, pehmeä liimakalvo
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311020025984



PUULIIMA 500 ml

SIM97

- kertaliima, joka perustuu polyvinylasetaattiin dispersiomuodossa sekä täyteainesiin
- sisäkäyttöön
- tarttuu hyvin kaikkiin puupintoihin muodostaen erittäin lujan liimasauman ja saavuttaa hyvän lämmön- ja kosteudenkeston
- käyttöalue: puun liimaukseen esim. tapitukseen, saumaliimaukseen, vanerointiin, asennusliimaukseen, kehystykseen ym.
- sopii myös erilaisten selluloosamateriaalien kuten pahvin, kartongin, tekstiilien, kuitulevyjen jne. liimaukseen
- pakkauskoko: / 10
- EAN 7311020003128



**YLEISLIIMA
35 ml**

SIM96

- liimaa paperia, nahkaa, puuta ym. huokoisia materiaaleja
- vesiperustainen
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311020027612



PURISTUSAJAT:	Puulaatu	Puristuslämpö	Puristus aika
	Pehmeä	+20 °C	5-10 min
	Pehmeä	+60 °C	2-4 min
	Kova	+20 °C	4-8 min
	Kova	+60 °C	3-6 min



PUULIIMAT

- yksikomponenttinen puuliima ulkokäyttöön
- hyvä vedensietokyky
- pehmeiden ja kovien puulaatujen liimaukseen
- DIN 68602 mukainen, luokka D3, NEN EN 204 D3
- kovettuu nopeasti
- valkoinen

Tuote-no.	Koko	Pakk.koko	EAN
SIM60	500 ml	/12	8713572304002
SIM61	750 ml	/10	8713572304019



PENOSIL

**PUULIIMA
500 ml**

PEN135

- erinomainen puun, paperin, pahvin ja nahan liittämiseen, kovakantisten kirjojen korjaamiseen ja laminoitujen ja puuparkettilattian asentamiseen
- voidaan käyttää myös keittiö-, kylpyhuone- ja puutarhakalustoon, ikkuna- ja ovipuitteisiin, koriste-elementtien ja puuosien liimaamiseen ja liittämiseen
- D3-kosteudenkestävä
- DIN EN 204/205 -standardin mukaan
- väriltään valkoinen, mutta muuttuu läpikuultavaksi levityksen jälkeen
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 4742205008493





TEKSTIILI-LIIMA 35 ml

SIM94

- liimaa vahvempia tekstiilejä, kuten farmarit, työvaatteet, nahka
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311020025977



PIKALIIMA 3 g

SIM91

- liimaa kovia, tiiviitä materiaaleja kuten lasia, metallia, posliinia, kumia ym.
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311020028374



PIKALIIMA GEELI 3 g

SIM90

- liimaa huokoisia materiaaleja kuten puuta, nahkaa, keramiikkaa
- voidaan käyttää myös kovien, tiiviiden materiaalien liimaamiseen (metalli, muovi, kumi ym.)
- ei valu eikä tipu
- väritön
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311020025465



PIKALIIMA 20 g

SIM40

- väritön, pullo 20 g
- synoakrylaattipohjainen, yksikomponenttinen liima
- lasin, posliinin, synteettisten aineiden jne. kiinnitykseen
- tarttuu muutamassa sekunnissa
- pakkauskoko: /20
- EAN 87113572020599



PIKALIIMA 3 g

HK100

- soveltuu useimmille materiaaleille kuten posliinille, metallille, kumille, nahalle, puulle, paperille ja useimmille muoveille
- ei sovellu lasin liimaamiseen
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266241142



PIKALIIMA 2 g + aktivaattori muoville

HK102

- erittäin tehokas muoviliima
- soveltuu erityisesti vaikeasti liimautuville muoveille, kuten vinylille, nailonille ja pleksille
- ihanteellinen liima esim. muovilelujen yms. korjaamiseen
- muodostaa näkymättömän liimasauaman
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266334790



PRIMERI 4 ml

HK7239

- vaikeasti liimattavien muovien ja kumien primerointiin
- soveltuu erityisesti Loctite 401 ja 406 liimojen kanssa käytettäväksi
- annostellaan siveltimeillä
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 6418914535572



PIKALIIMA 5 g

HK31426

- yleiskäyttöön, juokseva
- imukykyisille ja huokoisille materiaaleille
- useimpien materiaalien, kuten muovin, kumin, metallin, pahvin ja puun liimaukseen
- käsittelyvalmis 10 sekunnin kuluttua
- käyttö: O-renkaat, elektroniikka, kojelaudat, yksityiskohdat, kaiutinosat, kumilistat, vinyylit ym.
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266314266



PIKALIIMA 20 g

HK406

- vaikeasti liimattavalle kumille ja muoville esim. polyeteeni, polypropeeni ja termoplastiset kumit
- käytetään yhdessä Loctite 7239 primerin (HK7239) kanssa
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266406268



KONTAKTILIIMAT

- yleisliima metallin, muovin, laminaatin, puun, nahkan, kumin ym. liimaamiseen



Tuoteno.	Koko	Pakkauskoko	EAN
SIM85	35 ml	1/12	7311020025991
SIM86	100 ml	1/12	7311020026981
SIM87	500 ml	/12	7311020004804



LIIMASPRAY 400 ml

TIP0675

- tehokas sprayliima, jolla kontaktiliiman ominaisuudet
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347073573



EPOKSILIIMAT

- liimaavat metallia, puuta, lasia, keramiikkaa, nahkaa, kumia, useimpia muoveja jne.
- vedenkestävä liimasauma, joka kestää myös useimpia liuotinaineita
- liimasauma voidaan hioa ja maalata
- lämmönkesto -50 - +65 °C



Araldite®

Rapid

- nopeasti kovettava 2-komponenttinen epoksiliima
- vahva ja joustava

Tuote-no.	Koko	Pakkaus-koko	EAN
SIM002	24 ml	12/2016	7311020041755
SIM003	2 x 15 ml	12/2304	7311020041632

90 Seconds 24 ml

SIM001

- erittäin nopeasti kovettava 2-komponenttinen epoksiliima
- vahva ja joustava
- pakkausko: 12/2016
- EAN 7311020041663

Extra Strong

- 2-komponenttinen epoksiliima
- joustava, vahva ja notkea
- asennusaika 2 tuntia

Tuote-no.	Koko	Pakkaus-koko	EAN
SIM004	24 ml	12/2016	7311020041625
SIM005	2 x 15 ml	12/2304	7311020041601

Teroson

VOIMA-LIIMA 80 ml

HK393

- yksikomponenttinen ja hajuton
- hyvä tarttuvuus jopa ilman primeria
- säilyttää elastisuutensa
- esim. auton korin, bussien, veneiden ja asuntovaunujen rakentamisessa sekä kuljetuskaluston, kuorma-autojen ja erikoisajoneuvojen lisärakentamisessa
- väri musta
- pakkausko: 1/12
- EAN 4002872153194



Teroson

Teroson

IKKUNAN TIIVISTYSMASSA 310 ml

HK241

- vedenkestävä, väri musta
- säilyttää kimmoisuutensa
- hyvä tarttuvuus myös kostealle alustalle, hyvä pysyvyys
- käyttö: tuulilasien, takalasin ja sivulasien kumitiivisteiden jälkitiivistämiseen
- pakkausko: 1/12
- EAN 4002872128888



TUULILASILIMASARJA

HK269


- annostellaan kylmänä, valumaton
- max. kiinnittymisaika 25 min
- ajovalmuisaika 2 h, turvavyönnillä varustetuissa 6 h
- sisältää puhdistusaineen 20 ml ja pyyhkeen, primerin 10 ml, primerin siveltimen, annostelusuitimen ja liiman 310 ml
- pakkausko: 1/10
- EAN 6418914513976

Teroson

KAKSIKUPOLINEN TEIPPI

HK340

- sään ja UV:n kestävä
- pituus 10 m, leveys 12 mm
- käyttö: merkkin, suoja- ja koristelistojen, sisäpeilien yms. kiinnitykseen
- tarttuu erinomaisesti useimpiin keinokuituihin, metalliin, lasiin ja maalattuihin pintoihin
- pakkausko: 1/12
- EAN 4002872107647



2-komponenttinen PIKALIIMA suurille välyksille

HK3090

- suuri liimauslujuus ja nopea kovettuminen
- täyttää jopa 5 mm välyksen
- valumaton koostumus
- aktivaattorin ansiosta liima kovettuu riippumatta sääolosuhteista, ilmankosteudesta tms.
- sallii pystysuorien ja päänyläpuolisten kohteiden liimauksen
- liimaa metalleja, kumia, huokoisia materiaaleja kuten puuta, paperia, pahvia, nahkaa ja kangasta sekä useimpia muoveja kuten PVC, ABS, PC, PBT (HUOM! Ei sovellu PE, PP eikä PTFE-muoveille)
- sekoitussuuttimen avulla tarkka ja puhdas annostelu täysin oikeassa sekoitussuhteessa (10:1)
- työskentelyaika 90 - 180 sekuntia
- käsittelylujuus 2 - 4 min, täysi lujuus saavutetaan 24 tunnin jälkeen
- pakkausko: 1/12
- EAN 5010266001364

LOCTITE



Teroson

PUHDISTUSAINE 1 L

HK875

- kaikille pinnoille soveltuva esikäsitelyaine liimaukseen ja tiivistykseen
- soveltuu erityisesti muovinkorjaukseen
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 4002872129434



MUOVIKITTI 920 g

HK185

- kaksikomponenttinen polyesteritäyte
- muoveille, esim. PP/EPDM, SMC, PC, AC, PA, ABS ja PUR
- sovellusalueita: kuhmujen korjaus, auton muoviosat
- käytetään Terokal 150 primerin kanssa (HK311)
- kovettuu kutistumatta
- erinomainen painumisen kesto
- helppo annostella jopa pystysuoriin sovelluksiin
- erinomainen hiottavuus täydellisen kovettumisen jälkeen
- kovettuneena veden, suolaliuosten, orgaanisten liuotinten, laimennettujen happojen ja emästen kestävä
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 7311380001857



Teroson

2-KOMPONENTTINEN MUOVILIIMA

HK9225

- polyuretaanipohjainen kaksikomponenttinen liima
- kovettuu nopeasti huonelämpötilassa
- käyttökohteita: puskurin korjaus, muoviset autonosat esim. PP/EPDM, SMC, PC, PA, ABS ja PUR
- helppo annostella jopa pystysuoria korjausalueita
- käytetään Terokal 150 primerin kanssa (HK311)
- väri tummanharmaa
- käyttöaika n. 2 min., kosketuskuiva n. 10 minuutissa, kovettumisaika (23°C) n. 1,5 tuntia
- Shore A kovuus n. 90
- käyttölämpötila 15-25°C
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 6418914558373



Teroson

MUUNTOSARJA KAKSOISPATRUUNAAN

HK9225-1

- adapteri kaksikomponenttiliimalle HK9225, adapterin kanssa liimaa voidaan käyttää normaalissa silikonipuristimessa
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914558380



MOTIP

VEDENKESTÄVÄT LASIKUITUKITIT

- metallille, puulle, betonille, lämpökovetuille synteettisille aineille tai näiden yhdistelmille
- laajempien vahinkojen, kuten repeämien ja reikien täyttämiseen
- laitureille, siiloille, uima-altaille, kalalammikoille, veneille jne
- pintakäsittely: pintojen täytyy olla ruosteettomia, rasvattomia ja kevyesti hiottuja, viimeistely Motip polyesterkitillä



MOTIP

POLYESTERKITIT

- metallille, puulle, betonille, lämpökovetuille synteettisille aineille (sinkitty teräs ja alumiini, edellyttäen että siinä on epoksiväliä)
- lommojen ja epätasaisuuksien täyttämiseen esikäsitellyille pinnoille esim. autoille, asuntovaunun runko-osille tai muille metalliosille, korjatulle puulle tai betonipinnoille, nauhojen kittaukseen, ruuvien rei'ille jne
- pintakäsittely: pintojen täytyy olla ruosteettomia, rasvattomia ja kevyesti hiottuja



Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
TIP300082	250 g	12/792	8711347003044
TIP300083	1000 g	12	8711347000838

Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
TIP300051	250 g	12/792	8711347003204
TIP300098	500 g	12/720	8711347003228
TIP300052	1000 g	12/360	8711347003242

MOTIP

LASIKUIDUN KORJAUSPAKKAUS 250 g

TIP300054

- nestemäinen polyesterharts, kovettaja ja lasikuituinen verkko mukana
- metallille, puulle, betonille ja lämpökovetuille synteettisille aineille
- huomattavien vahinkojen, kuten reikien ja repeämien korjaukseen
- soveltuu erinomaisesti pienoismallien rakentamiseen ja teolliseen käyttötarkoitukseen
- pintakäsittely: pintojen täytyy olla ruosteettomia, rasvattomia ja kevyesti hiottuja
- pakkauskoko: 12/792
- EAN 8711347003280



EPOKSIKITIT 30 ml

- käsin sekoitettava, nopeasti kovettuva
- erikoisen koostumuksensa ansiosta aineella voi helposti ja nopeasti suorittaa erilaisia korjaus- ja entisöintitöitä
- rakenteeltaan muotoilusaven kaltainen tuote ei tipu eikä vuoda, se tarttuu hyvin pintoihin ja sitä voi muotoilla ennen kovettumista
- kuivuttuaan kittiä voi porata, sahata, leikata, hioa, maalata ja petsata
- soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön, kestää kemikaaleja, vettä ja poikkeuksellisia lämpötilan vaihteluja
- kovettuneen kitin lämpötilankestävyys -40°C - +120°C



Tuote	Väri kuivumisen jälkeen	Käyttö-aika	Kovettumis-aika
Muovi (PEN128)	matta valkoinen	20-25 min	2-3 tuntia
Metalli (PEN129)	tumman harmaa	3-5 min	1 tunti
Puu (PEN130)	vaalean ruskea	15-20 min	1 tunti
Vesi (PEN131)	vaalea	25 min	1 tunti

Muoville

PEN128

- PVC- ja puolielastisten pihakalusteiden korjaukseen
- PVC- ja ABS-putkien vuotojen korjaukseen
- muovisten rännien ja syöksytörvien paikkaamiseen
- kanoottien ja veneiden vesitiiviisiin pikakorjauksiin
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 4742205008981

Metallille

PEN129

- metallipintojen liittämiseen sekä halkeamien ja onteloiden täyttämiseen
- putkiliitosten korjaukseen ja tiivistämiseen
- moottoreiden ja pakojärjestelmien pikakorjaukseen sekä pienten osien entisöimiseen
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 4742205008967

Puulle

PEN130

- ovien ja ovi- ja ikkunakarmien korjaukseen, kahvojen ja nappien muotoilemiseen
- onteloiden ja halkeamisen tasoittamiseen
- huonekalujen korjaukseen
- helposti muotoiltava, soveltuu kuvakehysten käsittelyyn sekä huonekalujen ja erilaisten esineiden muotoilu-, viimeistely- ja korjaustöihin
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 4742205008998

Vedenkestävä

PEN131

- märille pinnoille ja veden alla käytettäväksi
- betonirakenteiden halkeamien korjaukseen
- valaisimien ja listojen kiinnittämiseen uima-altaissa
- vene- ja laivarunkojen korjaukseen
- lainelautojen nopeaan korjaukseen
- rännien ja säiliöiden korjaukseen
- tarttuu lasikuituun, metalliin, puuhun, betoniin, keramiikkaan, lasiin ja useimpiin muoveihin
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 4742205008974



SAUMAUSMASSA/LIIMA 310 ml

- 1K PUR-pohjainen saumamassa
- väri: musta
- kovettuu nopeasti, kimmoisa, päälle maalattavissa
- erittäin hyvä liimauskyky
- käyttö: betoni, tiili, puu, metallit, lasikuitu, alumiinilevyt, kevytmetallit ym. soveltuu myös veneiden puukansien saumaukseen

Tuoteno.	Väri	Patruuna	Pakk. koko	EAN
HK412	musta	310 ml	1/12	7311380004124
HK413	valkoinen	310 ml	1/12	7311380004131



ALUMIINIVERKKO 20 x 25 cm

HK042

- käyttö: vahvistukseen Plastic Padding -silotetuotteiden kanssa
- pakkauskoko: 1/25
- EAN 7311380000423



POLYESTERISILOTE 130 ml

HK111

- kaksikomponenttinen erikoissilote veneille, käytetään vesirajan yläpuolella
- täyttää reikiä ja halkeamia lasikuituvahvisteisissa muovissa, teräksessä, alumiinissa ym.
- helppo hioa
- voidaan muotoilla, leikata, porata tai hioa 10 min. kovettumisen jälkeen
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311380001116



LASIKUITUKANGAS 95 x 18 cm

HK043

- käyttö: vahvistukseen Plastic Padding -silotetuotteiden kanssa
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 5010401000436

MOTIP

HELMAMASSA SPRAYT 500 ml

- korkealaatuinen, erittäin kiinneainepitoinen
- kuivuu nopeasti, päällemaalattavissa, ääntävaimentava
- tarttuu erinomaisesti maalattomaan metalliin (pohjamaalaus ei ole tarpeen)
- sopii myös pohja- ja pintamaalatuille pinnoille
- kestävän elastinen, takaa hyvän suojan eri olosuhteissa
- voidaan ruiskuttaa paksuina kerroksina ilman valumia
- erinomainen kivenisku- ja korroosiosuoja auton alapuolisiin osiin
- pakkauskoko: 6



Tuoteno.	Väri	EAN
TIP001	musta	8711347071739
TIP006	harmaa	8711347071715
TIP005	valkoinen	8711347071722

MOTIP

HELMA MASSAT 1 L

- erinomainen kivenisku- ja korroosiosuoja auton alapuolisiin osiin, kuten helmapieltien ja spoileriitten suojaamiseen
- muodostaa tiiviin ja joustavan suojan
- kestää hyvin lämmönvaihteluita ja tiesuolaa
- ääntä vaimentava
- nopeasti ylimaalattavissa
- ei sisällä trikloorietanaalia
- pakkauskoko: 12



Tuoteno.	Väri	EAN
TIP011	musta	8711347071692
TIP012	harmaa	8711347071685
TIP013	valkoinen	8711347071678

MOTIP

VAHASUOJA- MASSA 1 L

TIP0130

- korkealaatuinen ruosteesto- ja ääneneristysmassa, jolla on erinomainen tarttuvuus jopa PVC-, kumi- ja bitumipinnoille
- kuivuttuaan muodostaa lujan ja elastisen pinnan suolaa ja lämmönvaihteluita vastaan
- sopii erityisesti auton alustan suojaamiseen
- soveltuu myös metallilevyjen, putkien yms. suojaamiseen varastoinnin ajaksi
- suojaus on helposti poistettavissa esim. mineraalitärpätillä
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347071647



MOTIP

MUSTA ALUSTASUOJA- MASSA 1 L

TIP033

- hyvä ruosteesto- ja ääneneristyskyky
- sopii maaamattomalle, pohja- tai pintamaalatuille metallille
- ei päällemaalattavissa
- muodostaa tiiviin ja joustavan pinnan kylmää, kuumuutta ja tiesuolaa vastaan
- tärpättiöherkeinen
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347071609



MOTIP

VAHA- POHJAINEN KOTELOSUOJA 1 L

TIP034

- erinomainen suoja ruostetta vastaan auton helposti ruostuviin kohteisiin kuten oviin, koteloihin, lattioihin, konepeltiin yms.
- nopeasti kuivuva
- muodostaa tiiviin vahamaisen pinnan
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347071616



MOTIP

MUSTA ALUSTAMASSASPRAY 500 ml

TIP007

- hyvä ruosteesto- ja ääneneristyskyky
- sopii maaamattomalle, pohja- tai pintamaalatuille metallille
- ei päällemaalattavissa
- antaa erittäin kestävän ja elastisen suojan
- kestää kemikaaleja ja suuria lämpötilanvaihteluita erittäin hyvin
- pakkauskoko: 6
- EAN 8711347071708



MOTIP

VAHAPOHJAINEN KOTELOSUOJAMASSA SPRAY 500 ml

TIP046

- auton korin osien ruosteestoon ja suojaukseen
- ennaltaehkäisee ja pysäyttää ruostumisen
- hyvät kosteutta torjuvat ominaisuudet
- kuivuu nopeasti
- väritön
- pakkauskoko: 6
- EAN 8711347071623



MOTIP

**SINKKISPRAY
400 ml**

TIP04061

- erinomainen korroosiosuoja kaikille metalleille, erityisesti hitsausaumiin
- sopii myös kuuma-sinkittyjen suojaamiseen
- lämmönkesto +400°C, voidaan käyttää esim. pakosarjaan
- sopii pohjamaaliksi vaativiin kohteisiin
- pakkauskoko: 6

EAN 8711347040612



MOTIP

**PRIMERI +
TÄYTTÖAINE
500 ml**

TIP204053

- akryylipohjainen, nopeasti kuivuva
- täyttää pienet epätasaisuudet ja antaa hyvän pohjan kaikille maaleille
- soveltuu puulle, metallille ja alumiinille
- käsitellyille ja käsittelemättömille pinoille
- antaa ruostesuojan ja on helppo hioa (suosituskarkeus 400 eteenpäin)
- pakkauskoko: 1

EAN 8711347040537



MOTIP

**MUOVIPRIMERI
400 ml**

TIP04063

- nopeasti kuivuva, soveltuu erityisesti muovipinnoille (ei sovellu polyesteripinnoille)
- käsitellyille ja käsittelemättömille pinoille
- hyvä tartunta, ei tarvitse hiontaa
- soveltuu kaikkien maalien kanssa käytettäväksi
- pakkauskoko: 1

EAN 8711347040636



MOTIP

**AKRYYLIPOHJAMAALIT
400 ml**

- tarjoaa erinomaisen pohjan ja hyvän kiinnityksen toiselle käsittelylle
- tarttuvat monenlaiseen pintaan, kuten puuhun, metalliin jne.
- kuivuvat muutamassa minuutissa, poistavat pienet epätasaisuudet
- pakkauskoko: 6



MOTIP

**POHJAMAALIT
500 ml**

- nopeasti kuivuva nitroselluloosapohjaväri puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja kivipinnoille
- soveltuu pohjamaaliksi kaikissa lakkajärjestelmissä
- pakkauskoko: 6



Tuoteno.	Väri	EAN
TIP8560	harmaa	8711347111381
TIP8561	valkoinen	8711347111404

Tuoteno.	Väri	EAN
TIP8054	harmaa	8711347183128
TIP8055	punaruskea	8711347138135
TIP8056	valkoinen	8711347183142

MOTIP

**Colorspray
SPRAYMAALIT
400 ml**

- tarjoaa mmattomaisen kestävä ja korkealaatuisen lopputuloksen
- kuivuu muutamassa minuutissa
- peittää erinomaisesti, antaa kiiltävän lopputuloksen
- voi käyttää sekä sisällä että ulkona, esim. metalli-, puu- tai keinoakustipintaan



Keinohartsimaalit

Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
TIP8501	kullan keltainen	6	8711347110742
TIP8503	auringon keltainen	6	8711347110780
TIP8509	keskisininen	6	8711347110902
TIP8508	kuninkaan sininen	4	8711347110889
TIP8510	taivaansininen	6	8711347110926
TIP8512	metsän vihreä	6	8711347110964
TIP8511	niityn vihreä	6	8711347110940
TIP8520	vaalean vihreä	6	8711347111121
TIP8505	tulen punainen	6	8711347110827
TIP8504	oranssin punainen	6	8711347110803
TIP8506	signaali punainen	6	8711347110841
TIP8519	viininpunainen	6	8711347111107
TIP8507	violetti	4	8711347110865
TIP8531	puolihihmeä valkoinen	6	8711347111244
TIP8517	valkoinen	6	8711347111060
TIP8502	kerman valkoinen	6	8711347110766
TIP8515	musta	6	8711347111022
TIP8530	puolihihmeä musta	6	8711347111220
TIP8513	harmaa	6	8711347110988
TIP8521	vaalean harmaa	6	8711347111145
TIP8514	ruskea	6	8711347111008
TIP8516	hopea	6	8711347111046
TIP8518	kulta	6	8711347111084

**Akryylimaalit,
neonvärit:**

Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
TIP8540	oranssin punainen	6	8711347111268
TIP8541	pinkki	4	8711347111282
TIP8542	keltainen	6	8711347111305
TIP8543	vihreä	6	8711347111329



MOTIP

METALLIHOHTOMAALIT 400 ml

- akryylimaaali
- sopii metallille, puulle ja muoville
- helpokäyttöinen
- kuivuu nopeasti, antaa dynaamisen, sileän pinnan



Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
TIP8580	metallinhohto vihreä	6	8711347111480
TIP8581	metallinhohto sininen	6	8711347111503
TIP8582	metallinhohto punainen	6	8711347111527
TIP8583	metallinhohto hopea	6	8711347111541
TIP8584	metallinhohto musta	6	8711347111565
TIP8585	metallinhohto violetti	6	8711347111589

MOTIP

LÄMPÖMAALIT 400 ml

- kuumuudenkestävä +650 °C:seen
- peittää erinomaisesti eikä halkeile kovettuessaan
- antaa ammattimaisen kestävän lopputuloksen
- ei päällelakattavissa



Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
TIP8550	musta	6	8711347010028
TIP8551	hopea	4	8711347111367

MOTIP

AKRYYLI-MAALIT 500 ml

- nopeasti kuivuva akryylimaaali puu-, metalli-, alumiini-, lasi-, kivi- ja muovipinnoille
- pakkausko: 6



Tuoteno.	Väri	EAN
TIP8002	matta valkoinen	8711347183050
TIP8004	kiiltävä valkoinen	8711347183067
TIP8006	matta musta	8711347183081
TIP8005	kiiltävä musta	8711347183074
TIP8001	silkinkiiltävä musta	8711347183043
TIP8007	vannehopea	8711347183098
TIP8010	vanneteräs	8711347183111
TIP8009	lakka kirkas	8711347183104

MOTIP

Trendy Silverline KORISTEMAALI ALUMIINISPRAY 400 ml

TIP000993

- tarttuu monenlaiseen pintaan kuten metalliin, puuhun, lasiin, keramiikkaan, betoniin, kiveen, paperiin, kartonkiin ja muoviin sekä sisällä että ulkona
- nopeasti kuivuva
- antaa hopeanhohtoisen tehoston maalattulle pinnalle
- pakkausko: / 6
- EAN 8711347177035



MOTIP

METALLIHOHTOMAALIT ULKOKÄYTTÖÖN 400 ml

- nitroselluloosalakkamaali
- päällelakattavissa (TIP8572)
- pakkausko: 1 / 6



Tuoteno.	Väri	EAN
TIP04046	hopea	8711347040469
TIP04047	kulta	8711347040476

MOTIP

KODINKONEMAALI 400 ml

TIP04111

- valkoinen
- antaa kestävän pinnan naarmuuntuneille, lohjenneille maalipinnoille
- pakkausko: 1 / 12
- EAN 8711347178452



MOTIP

KUUMAKESTOMAALI +300°C 400 ml

TIP04040

- punainen kuumakestomaali jarrusatuille ja -rummuille
- sumutetaan suoraan kohteeseen ilman pohjamaalia
- ei päällelakattavissa, muodostaa lakkamaisen pinnan
- pakkausko: 1 / 6
- EAN 8711347088423



MOTIP

KROMIMAALIT 400 ml

- koristeluun ja -maalauksiin
- ei päällelakattavissa
- sisäkäyttöön, heikko säänkesto



Tuoteno.	Väri	Pakk.koko	EAN
TIP8522	kulta kromi	6	8711347111169
TIP8523	kupari kromi	6	8711347111183
TIP8524	kromi	6	8711347111206

MOTIP

KIRKASLAKAT 400 ml

- pintojen viimeistelyyn
- pakkausko: 6



Tuoteno.	Tyyppi	EAN
TIP8570 *	kiiltävä	8711347111428
TIP8571 *	puolikiiltävä	8711347111442
TIP8572 **	akryylilakka	8711347111466

* keinohartsilakka, sopii perusspraymaalien (Colorspray) päälle
 ** sopii esim. neonvärimaalien ja metallihohtomaalien päälle

MOTIP

**MERKINTÄSPRAYT
600 ml**

- soveltuu kivelle, betonille, asfaltille ja metallille
- erittäin nopeasti kuivuva
- hyvin kulutusta kestävä
- kestää sään, bensiinin ja muiden kemikaalien vaikutusta
- soveltuu käytettäväksi sellaisenaan manuaalisesti tai maalausvaunussa
- pakkauskoko: 1/6



Tuoteno.	Väri	EAN
TIP221	punainen	8711347125869
TIP222	valkoinen	8711347125883
TIP223	keltainen	8711347125906

MOTIP

AUTONHOITOSARJA sangossa

TIP100

- autonhoitotuotteita läpinäkyvässä 10 litran kannellisessa sangossa
- sanko sisältää:
 - pesu- ja kiillotusaine 2 kpl x 500 ml + pesusieni
 - sisätilojen puhdistusspray, silikoniton 150 ml
 - ilmanraikastin 150 ml
 - lasinpuhdistusaine aerosoli 400 ml
 - vanteiden puhdistusaine 500 ml
 - säämiskäliina
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914751859



MOTIP

**SHAMPOO 2x500 ml
+ SIENI**

TIP0492

- autoshampoo, joka sisältää vaha
- puhdistaa ja suojaa autoa samanaikaisesti
- sopii kaikenlaisille maalipinnoille
- suojaa maalipintaa ruosteen muodostumiselta
- biologisesti hajoava
- pakkauskoko: 12/612
- EAN 8711347123773



MOTIP

**SUPER SHAMPOO
+ VAHA 500 ml**

TIP0496

- 2-in-1 -shampoo, joka syväpuhdistaa auton tehokkaasti ja poistaa pinttyneenkin lian vahingoittamatta auton maalipintaa
- shampooon sisältämä vaha antaa autolle uudenveroisen kiillon
- pakkauskoko: 6/612
- EAN 8711347123780



MOTIP

**PUHDISTUS-
AINE
500 ml**

TIP0404

- tehokas puhdistusaine himmentyneille ja haalistuneille maalipinnoille
- antaa haalistuneille pinnoille kiillon ja peittää maalipinnan pienet naarmut
- pakkauskoko: 6/612
- EAN 8711347123636



MOTIP

**PIKAVAHA
500 ml**

TIP0405

- antaa autolle erittäin nopeasti huippukiiltävän maalipinnan suojaten samalla auton pintaa
- kiillotetaan heti
- sopii kaikenlaisille maalipinnoille, myös metallihoito- ja helmiäismaalipinnoille
- pakkauskoko: 6/612
- EAN 8711347123643



MOTIP

**KIILTOVAHA
500 ml**

TIP0406

- ei sisällä liuotainaineita
- antaa sekä uusille että vanhoille autoille säteilevän kiillon ja pitkäkestoisen suojan
- helppo ja nopea levittää ja kiillottaa
- pakkauskoko: 6/612
- EAN 8711347123667



MOTIP

**PUSKURIN
HOITOAINE
300 ml**

TIP0480

- sopii mustien puskureiden, spoilerien sekä ikkunatiivisteiden kiillottamiseen
- palauttaa sien alkuperäisen kiillon ja peittää pienet naarmut, haalistumat ja tahrat
- kiillotusaineen säännöllinen käyttö muodostaa osiin suojaavan kerroksen
- pakkauskoko: 6/240
- EAN 8711347123742



MOTIP

**PUSKURIN
HOITOAINE
400 ml**

TIP0506

- sopii kaikille värillisille synteettisille puskureille, spoilerille yms.
- palauttaa osien alkuperäisen kiillon ja suojaa pintaa
- pakkauskoko: 6/774
- EAN 8711347101979



MOTIP

**TEKSTIILIN
PUHDISTUS-
VAAHTO 400 ml**

TIP0403

- kuivavaahto, joka puhdistaa helposti lian ja tahrat tekstiileistä, vinyylistä, nahasta ja samettipinnoista
- sopii hyvin myös matoille
- pakkauskoko: 6
- EAN 8711347087945



MOTIP

**COCKPIT
OHJAAMON
TUOKSUVAT
PUHDISTUSAINHEET
400 ml**

- ohjaamon sisätilojen puhdistamiseen
- kestävä suoja keinomateriaaleille ja maalatulle puulle
- kestävä suoja UV-säteilyä vastaan
- antistaattinen suojaava pinta hylkii likaa ja pölyä
- erityisesti kehitetyt tuoksumolekyylit "syövät" hajun pois ja pitkäaikaistavat tuoksun kestoa ilmanvaihdon ja lämpötilan mukaan
- pakkauskoko: 6

TIP0410

- Pot Pourri, metsäketo
- EAN 8711347068715

TIP0420

- sitruuna
- ilman s ilikonia
- EAN 8711347068722

TIP000433

- laventeli
- EAN 8711347182893

TIP000434

- Pot Pourri, metsäketo
- EAN 8711347182916



MOTIP

**ILMASTOINNIN
PUHDISTAJAT**

- käyttöohje:
 - 1) laita auto käyntiin, ilmastointi päälle, täydelle teholle ja ilman sisäkier- toon päälle
 - 2) varmista, että ovet ja ikkunat ovat kiinni
 - 3) työnnä etuistuimet aivan etuasentoon
 - 4) laita puhdistusainepurkki takapenkin jalkatilaan pysty asentoon ja avaa purkki täydelle teholle
 - 5) poistu autosta, sulje ovet ja odota muutama minuutti
 - 6) pullon tyhjennettyä ja muutaman minuutin kuluttua avaa ovet ja tuuleta autoa hetken
- pakkauskoko: 1/10

**CAR-EVI
LASINPUHDISTUS
SPRAY 520 ml**

WKCE001

- poistaa tehokkaasti tuuli- lasista kuolleet hyönteiset sekä naftan, maantiesuolan ja noen aiheuttaman rasvai- sen kalvon
- soveltuu myös talvikäyttöön
- pakkauskoko: 24
- EAN 6416215001000



MOTIP

**LASINPUHDISTUS
SPRAY 400 ml**

TIP0401

- poistaa rasvan, lian, hyönteiset, pien ja nikotiiniin nopeasti ja tehokkaasti lasista, nikkeli- ja kromi-pinnoista ja useimmit- ta tekstiililaaduista (ei villasta)
- sisältää aktiivivaahtoa, joka muuttaa pintajännitettä sekä irrottaa ja poistaa lian
- ei jätä puhdistettuun pintaan kalvoa
- pakkauskoko: 6
- EAN 8711347087907

Huom! Puhdistusspray on alkaalinen, vältettävä kuivumista lasiin, nikkeliin tai kromiin.



MOTIP

**RENKAAN
KORJAUS-
VAAHTO
SPRAY 400 ml**

TIP0490B

- henkilöauton- ja pienempien renkaiden pikakorjauksiin
- pakkauskoko: 6
- EAN 8711347195671



**CAR-EVI
LUKKOSULA
VOITELEVA
SPRAY 55 ml**

WKCE002

- sulattaa ja voitelee jäätyneet lukot
- estää tehokkaasti lukkojen jäätyneen
- kestää pakkasta -60 °C asti
- 24 kpl / pakkaus
- pakkauskoko: 24
- EAN 6417128101016



**VOITELEVA
LUKKOSULA
40 ml**

WKL0001

- voiteleva lukkosula 40 ml
- nopea ja tehokas lukkojen sulattamiseksi ja voiteluun
- pakkauskoko: 24
- EAN 6418914736863



**SILIKONI-
PUIKKO
65 ml**

WKS1001

- tiivistesuoja, joka pitää kumin pehmeänä ja notkeana
- estää tiivisteiden halkeilun, rikkoontumisen sekä kiinnijääty- misen, poistaa myös kitinän
- käytä silikonipuiikka auton tiivis- teisiin talvella aina pesun jälkeen
- pakkauskoko: 1/48
- EAN 6418914755819



LOCTITE

**RASVANPOISTO-
SPRAY 400 ml**

HK231210

- puhdistusaine ja rasvan- poistaja yleiskäyttöön
- puhdistaa osat jäänteitä jättämättä
- ihanteellinen ennen liimausta tai tiivistystä
- sopii metalli-, lasi-, kumi- sekä useimmille muovi- ja maalatuille pinnoille
- ei aiheuta korroosiotta vesihierkillä osilla
- ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia aineita
- väri ruskea
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 5010266252766



LOCTITE

**RASVANPOISTO
PUMPPUSPRAY
750 ml**

HK235334

- biologisesti h ajoava, liuotinvapaa, myrkytön ja palamaton puhdistus- aine ja rasvanpoistaja
- voidaan laimentaa vedellä
- poistaa rasvan, noen, öljyn, leikkuuöljyn, homeen, värjäytymät, eläinrasvat, kiillotus- aineet ja musteen
- soveltuu mm. auton, raskaan kaluston, moottoripyörien ja veneiden pesuun
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266310473



MOTIP

**PÖLYNPOISTAJA-
SPRAY 400 ml**

TIP590

- tehokas keino pölyn ja irtotouan lian poistami- seen paineilmalla vaikeasti saavutettavista paikoista
- ei tulenarka
- ei aiheuta jäämiä
- hajuton
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347181582



MOTIP

JARRUNPUHDISTAJA

- ainutlaatuinen yhdistelmä kemiallisia aineita, jotka puhdistavat monenlaisia epäpuhtauksia vahingoittamatta puhdistettavia osia
- poistaa kaiken rasvan ja öljyn, tiiviste-, juotos- ja hitsausjätteet
- voidaan käyttää kaasuttimen, ruiskutus-pumppujen ja elektronisten osien puhdistamiseen

Huom! Sisältää palavia aineita. Kytke virta pois puhdistettavista laitteista ja päälle vasta 15 min. kuluttua siitä, kun aine on täydellisesti haihtunut.



SPRAY 500 ml

TIP0663

- ponneaine CO2, ei sisällä kloorattuja hiilivetyjä
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347084371



25 L

TIP25563

- pakkauskoko: 1
- EAN 8711347190874

MOTIP

ROSTERI-PUHDISTAJA SPRAY 400 ml

TIP558

- ruostumattomasta teräksestä valmistettujen osien puhdistamiseen ja suojaamiseen
- muodostaa puhdistamisen jälkeen ohuen suojakalvon, joka estää tehokkaasti lian tarttumisen uudelleen
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347192649



MOTIP

MOOTTORIN PUHDISTAJA SPRAY 400 ml

TIP0674

- moottorin pesuun
- ruiskutetaan kylmään moottoriin
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347061679



TERVASPRAY 400 ml

WKTE001

- aito puutervasta valmistettu tervaspöly
- 400 ml spraypullo
- estää ruuvien ja mutterien kiinnijoutumisen sekä metallien kiinnileikkautumisen
- suojaa kierteitä korroosiolta
- pakkauskoko: 12
- EAN 6418914729278



TEFLON YLEISVOITELU SPRAY 400 ml

TIP0664

- läpinäkyvä valkoinen voiteluaine koostuu mineraaliöljyn PTFE-osien dispersiosta
- käytetään estävyyttä vaativissa olosuhteissa
- lämmönkesto: -50°C - +250°C
- ei johda sähköä, kestä vettä
- voiteluaine valkeisiin kiinnityksiin, kaapeleiden, lukkojen, sarnoiden, liukulaakereiden, releiden yms. voiteluun
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347084388



MOTIP

MOTIP

MONITOIMIÖLJY 400 ml

TIP0587

- voitelee, suojaa, poistaa kosteuden, puhdistaa ja irrottaa erilaiset kiinnijoutuneet metalliset ja synteettiset osat toisistaan
- poistaa vahan, tervan ja rasvan
- helpottaa ruostuneiden osien käsittelyä, saattaa toimiviksi jäätyneet johdot ja muut sähkölaitteet ja suojaa ne jäätymiseltä
- nopeasti tunkeutuva, ohut öljy ilman silikonia jättää suojaavan kerroksen korroosiota vastaan
- käyttökohteet: ilmailu-, avaruus-, auto- ja koneteollisuus
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347182770



LOCTITE

MONITOIMISPRAY 400 ml

HK232088

- 5-way spray yleiskäyttöön
- irrottaa, voitelee ja puhdistaa
- poistaa kosteuden, estää korroosiota
- voitelee kevyesti metallit ja muovit sekä irrottaa kiinnileikkautuneet osat
- lämmönkesto -20 - +120 °C
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266265247



MOTIP

KONTAKTI-PUHDISTAJA SPRAY 400 ml

TIP0669

- hapettumien poistaja, läpinäkyvä aine, joka voitelee ja estää hapettumista
- vaikuttaa ainoastaan hapettumiin ja estää pienet sähkövuodot
- poistaa kontaktihäiriöt
- sopii kaikille materiaaleille
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347084432

Huom! Sisältää palavia aineita. Kytke virta pois puhdistettavista laitteista ja päälle vasta 15 min. kuluttua siitä, kun aine on täydellisesti haihtunut.



LOCTITE

KONTAKTI-PUHDISTAJA SPRAY 400 ml

HK7039

- puhdistaa sähköjohtimet, -releet ja katkaisijat
- poistaa kosteutta ja muodostaa vettä hylkivän kalvon
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266265285



MOTIP

SÄHKÖSUOJA SPRAY 400 ml

TIP0667

- suojaava, läpinäkyvä aine uusien tai hyvässä kunnossa olevien sähköosien tai -laitteiden hoitavaan suojaukseen
- ei vaikuta laitteiden toimintaominaisuuksiin, estää pienet sähkövuodot ja suojaa kosteudelta
- toimii voiteluaineena ja lisää laitteiden toimintavarmuutta ja ikää
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347084418



MOTIP

**SILIKONI-
SPRAY 400 ml**

TIP0662

- voitelee, suojaa ja eristää
- kirkas neste lukkojen, saranoiden ja mekaanisten osien voiteluun
- erittäin hyvin vettä hylkivä, sopii kaikille materiaaleille suojaksi kosteutta, likaa ja jäätymistä vastaan
- lämmönkesto: -50°C - +200°C
- tarttuu erinomaisesti puhtaille pinnoille
- sopii synteettisten työkalujen huoltoon, estää lukkojen, oventiivisteiden ym. osien jäätyksen
- sopii myös virttyneiden muoviosien kirkastajaksi
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347084364



MOTIP

**KUIVAVOITELU-
RASVA
SPRAY 400 ml**

TIP548

- kuiva pintavoiteluaine metallista ja muovista valmistettujen mekaanisten osien käsittelyyn kun öljy- tai rasvajäämiä halutaan välttää
- erittäin matala kitkakerroin
- sopii muottien irrottamiseen kun silikonien käyttöä halutaan välttää
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347192489



MOTIP

**VASELIINI
SPRAY 400 ml**

TIP0671

- väritön voiteluaine korroosiota vastaan
- osoittautunut uuden vuosien testeissä varmaksi, toimintakykyiseksi, hapottomaksi voiteluaineeksi, joka suojaa kaikkia materiaaleja ja osia antenni- ja sähköteollisuudessa
- käyttötarkoituksia: radio- ja sähköliittimet, ketjumekanismit, sisäkotelo, vetimet, kierteet, pultit jne.
- erinomainen ultrakevyiden materiaalien voiteluun
- ei sisällä silikonia
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347059591



MOTIP

**VALKOINEN
VASELIINI
SPRAY 400 ml**

TIP0665

- tikstrooppinen, teflonia sisältävä voiteluaine
- kestää happoja, suolaa ja lipeää
- lämmönkesto: +150 °C, vedessä +90 °C
- sopii käytettäväksi sekä metalli metallia että metalli muovia vastaan
- käyttötarkoitukset: a vohammasratat, saranat, lukot ja niiden osat, liukukiskot ym.
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347084395



MOTIP

**KETJUÖLJY
SPRAY 400 ml**

TIP0672

- kaikkien ketjujen voiteluun (esim. moottori- ja polkupyörien ketjuille)
- laadukas rasva, jota on yhtä helppo ruiskuttaa kuin öljyä
- parhaan tuloksen saat puhdistamalla ketjun ensin puhdistajalla TIP0663
- käyttövalmis 5 min. kuluttua
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347084456



LOCTITE

**KETJUÖLJY
SPRAY 400 ml**

HK232061

- vedenkestävä, hyvä kiinnitarttuvuus
- soveltuu avoimien mekaanismien, ketjujen, vaihdelaatikoiden ja ruuvien voiteluun
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266264806



MOTIP

**RUOSTEEN-
IRROTTAJA
SPRAY 400 ml**

TIP0673

- irrottaa ja voitelee kiinnijuttuneet pultit tehokkaasti
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347084463



LOCTITE

**RUOSTEEN-
SURMA 90 ml**

HK7505

- muuttaa olemassa olevan ruosteen kestäväksi pinnaksi
- kovettuneena valmis maalattavaksi
- suojaa pintoja uutta ruostetta vastaan
- käyttökohteita: metalliputket, venttiilit, säiliöt, aidat, suojakaiteet, kuljettimet, kannattimet, raskaiden autojen varusteet
- väri ruskea
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266158709



MOTIP

**RUOSTESUOJA-
PRIMERISPRAY
400 ml**

TIP557

- lyijytön, p unaruskea pohjuste käsittelemättömien rautametallipintojen ensikäsitteilyyn
- ruostumista estävä
- voidaan hitsata
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347192465



MOTIP

**VUODON-
ILMAISUSPRAY
300 ml**

TIP579

- helppo paikallistaa vuotokohdat
- palamaton, ei ruostuta
- ympäristöystävällinen - voidaan puhdistaa vedellä
- pakkauskoko: 1
- EAN 8711347134960



MOTIP

**STARTTIAPU
SPRAY 400 ml**

TIP0668

- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347084425



MOTIP

**KERAMIikka-
SPRAY
400 ml**

TIP597

- erittäin kovaa kulutusta kestävä metalliton keramiikkasuihke
- poistaa kirkunnan ja äänet pitkäksi aikaa
- kestää suolavettä, happoja ja emäksiä
- lämpötila-alue -40 - +1600°C
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347188505



MOTIP

**TIIVISTEEN
IRROTTAJA SPRAY
400 ml**

TIP556

- poistaa autojen ja koneiden osien kuivuneen liiman ja tiivisteet sekä kovettuneet tiivistysaineet
- korkea viskositeetti
- hyvä liuotusominaisuudet
- pakkausko: 12
- EAN 8711347191086



MOTIP

**MAALINPOISTO-
SPRAY 400 ml**

TIP596

- tehokas apu vanhojen lakkakerrosten ja graffitien poistamiseen kivistä, betonista, asfaltista, metallista ja puusta
- pakkausko: 12
- EAN 8711347186648



MOTIP

**KITKASPRAY
400 ml**

TIP545

- V-hihnojen suojauspray
- estää liuamista,
- ylläpitää hihnan kuntoa
- laajeneva
- pakkausko: 12
- EAN 8711347185429



LOCTITE

**KITKASPRAY
400 ml**

HK232300

- luiston estämiseksi ja kitkan lisäämiseksi kaikille hihnoille
- väritön
- lämmönkesto -30 - +250 °C
- pakkausko: 1/12
- EAN 5010266314389



MOTIP

**PORAUS- JA
LEIKKUUSPRAY
400 ml**

TIP583

- estää liian kuumenemisen metalleissa leikkuun tai porauksen aikana
- suojaa ja voitelee materiaalin ja työvälineen sekä vähentää kulumista
- ei sisällä silikonia eikä ruostusta
- pakkausko: 1
- EAN 8711347174584



LOCTITE

**LEIKKUUÖLJY
SPRAY 400 ml**

HK232059

- suojaa leikkuutyökaluja
- käytetään mm. porattaessa, sahattaessa terästä ja useimpia ei-rautametalleja, suunniteltu erityisesti ruostumattomalle teräkselle
- väritön
- pakkausko: 1/12
- EAN 5010266264769



MOTIP

**SINKKIKORJAUS-
SPRAY 400 ml**

TIP555

- sinkkikorjaussuihke galvanoitujen teräspintojen pienten vaurioiden korjaamiseen
- pakkausko: 12
- EAN 8711347191048



MOTIP

**KYLMÄ-/
IRROTTUSSPRAY
400 ml**

TIP591

- tehokas kiinni ruostuneiden ja puristuneiden liitosten avaamiseen
- laskee pinalämpötilan hetkeksi -50°C:een
- pakkausko: 12
- EAN 8711347181575



MOTIP

KUPARISPRAY 400 ml

TIP0661

- lämpöä kestävä, sähköä johtava asennusspray
- muodostaa pastamaisen, tiiviin ja kestävä kalvon, joka suojaa elektrostaattiselta korroosiolta
- kestävä hyvin happoja ja suolaa
- lämmönkesto: -250°C - +1000°C
- käyttötarkoitus: pakoputket, jarru-osat/-palat, tiivisteet, laakeripesät, pultit yms.
- pakkausko: 12
- EAN 8711347084357



LOCTITE

**KIINNI-
LEIKKAUTUMIS-
ESTOSPRAY
400 ml**

HK232067

- alumiini anti-seize
- ihanteellinen staattisiin asennuksiin ja raskaisiin, hitaasti liikkuviin kohteisiin esim. ruuveille, pulteille ja muttereille lämmönvaihtimissa ja muissa korkeille lämpötiloille altistuvissa kohteissa
- kestää kipinäntiä - soveltuu erinomaisesti sähköisiin kontakteihin, katkaisimiin ja eristeisiin
- lämmönkesto -30 - +900 °C
- pakkausko: 1/12
- EAN 5010266264882



LOCTITE

**KYLMÄ- /
IRROTTUSSPRAY
400 ml**

HK8040

- irroitaa pikajäädetyksellä (-43°C) ruostuneet ja kiinnileikkautuneet osat
- voitelee ja suojaa korroosiolta
- nopea lämpötilan muutos saa aikaan differentiaalisen lämpösupistumisen aiheuttaen mikroliikettä rajapinnassa - ruosteen pinnassa avautuneet halkeamat sallivat voiteluaineen tunkeutumisen
- pakkausko: 1/12
- EAN 501026640137

Teroson

**SUOJAVAHA
MULTIWAX 500 ml**

HK104

- ruosteensuojaukseen
- ei sisällä bitumia
- kuivuttuaan muodostaa muovimaisen läpinäkyvän vettä hylkivän pinnan
- soveltuu autonkorjaukseen, erilaisten metalliosien ruosteensuojaukseen
- soveltuu pitkäaikaiskäyttöön menevien ajoneuvojen ruosteensuojaukseen erityisen hyvin
- lue käyttöohje ennen käyttöä
- pakkausko: 1/24
- EAN 4002872132175





**101
JÄÄHDYTYSAINE
520 ml**

PRF001

- palamaton
- käytetään mm. lämpötilan muutoksista johtuvien sähköisten ongelmien kuten oikosulkujen, katkosten yms. vikojen toteamiseen
- jäähdyttää tehokkaasti -55°C:een transistorit, diodit, vastukset, termostaatit, ja supistaa metallin laakereita asennettaessa
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100095



**Bajol
VASELIINISPRAY
520 ml, sitkostettu**

PRF002

- erittäin hyvän tartuntakyvyn omaava synteettinen voiteluaine vaativaan voiteluun
- hyvä vedenkestävyys ja lämmönkestävyys
- käyttölämpötila-alue -40°C – +210°C
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100620



**MoS2
RUOSTEENIRROTUS-
AINE 520 ml**

PRF003

- irrottaa ja voitelee kiinniruostuneet ja jumittuneet metalliosat
- tunkeutuu nopeasti ja tehokkaasti pienimpiinkin rakoihin
- MoS2 lisäaine auttaa tehokkaasti jäykkien kierteiden avaamista
- voitelee ja antaa suojan korroosiota ja syöpmistä vastaan
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100590



**4-44
PAINPUHALLIN-
SPRAY 520 ml**

PRF004

- palamaton
- pölyn ja irtolian poistoon herkistä laitteista
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100354



**Cutting oil
LEIKKUUÖLJY
520 ml**

PRF005

- tehokas ja taloudellinen leikkuuöljy metallien työstöön
- omaa hyvät jäähdytys- ja leikkuuominaisuudet
- kierteytykseen, poraamiseen, kalvamiseen, jyrsimiseen, sorvaamiseen, sahaukseen ym.
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100552



**Anti spatter
HITSAUSSPRAY
520 ml**

PRF006

- hitsausroiskeiden kiinnittämisen estoaine, estää hitsausroiskeiden tarttumisen työkalupaleeseen ja hitsaussuuttimiin
- silikonivapaa
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100583



**Multi fluid
VOITELU- JA
SUOJA-AINE 520 ml**

PRF007

- ohut, tehokkaasti tunkeutuva yleissuoja- ja voiteluaine korroosiota vastaan
- auttaa poistamaan kosteuden sähkölaiteista
- suojaa, voitelee, poistaa kitinät sekä estää hapettumisen ja ruostumisen
- sopii katetuissa tiloissa varastoitavien koneiden lyhytaikaiseen suojaukseen
- jättää ohuen voitelevan kalvon
- ruosteenestokyky: läpäisee ASTM D 665/A/B
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100576



**Degreaser
PUHDISTUS- JA
RASVANPOISTOAINE 520 ml**

PRF008

- tehokas nopeasti haihtuva puhdistusaine, joka jättää rasvattoman, puhtaan, kuivan pinnan
- puhdistaa öljyn, rasvan, jarrunesteeseen ja muun lian mm. ennen maalausta tai liimausta
- soveltuu myös varastorasvan poistoon
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100668



**TCC
SÄHKÖ- JA
ERIKOISPUHDISTUSAINA 520 ml**

PRF009

- irrottaa helposti rasvan, öljyn ja piintyneen lian
- sopii käytettäväksi tietokone- ja elektroniikan huolloissa, valmistuksessa sekä myös puhdistuksissa
- käyttökohteita: audio, video, radio, tv, puhelin, kotitorikoneet, tietokoneet, optiset laitteet, pankkiautomaatit, luottokorttiautomaatit, kassapäätteet, EAN-koodilaitteet, sirulukijat jne.
- haihtuu täydellisesti eikä jätä jäänteitä, joten se sopii myös erinomaisesti erilaisten pintojen puhdistamiseen esim. ennen liimausta tai maalausta
- ei syövytä metalleja, ei vahingoita muovi-, kumi-, maali- tai lakkapintoja
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100019



**Silicon oil
YLEISVOITELUAINA
520 ml**

PRF010

- soveltuu käytettäväksi erilaisiin käyttökohteisiin, joihin tarvitaan värittöntä voiteluainetta esim. metalli-, muovi- ja kumipinnat
- jättää värittömän suojaavan kalvon, joka hylkii vettä
- estää tiivisteiden jäätymisen sekä haurastumisen
- suojaa korroosiolta, vähentää kitkaa
- käyttölämpötila-alue -40°C – +300°C
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100613





**Belt spray
KITKASPRAY
520 ml**

PRF011

- estää tehokkaasti kiilahi-
nojen ja muiden liukkaiden
pintojen luistamisen
- antaa lisäpitoa voimansiirto-
ja kuljetushihnoihin ja piden-
tää niiden käyttöikää
- pakkauskoko: 12

EAN 6417128100514



**Food grade grease
ELINTARVIKERASVA
SPRAY 520 ml**

PRF012

- synteettinen elintarvikerasva
elintarvike- ja panimoteelli-
suuden rasvavoitelukohteisiin,
joissa rasva voi joutua satun-
naisesti kosketuksiin elintarvik-
keiden kanssa (max. 10 mg/kg)
- tuote on NSF H1- hyväksytty.
Rek.nr. 137477
- laaja käyttölämpötila-alue -30°C - +200°C
- hyvä vedenkestävyys, sekä korroosion-
ja hapettumisenestokyky
- pakkauskoko: 12

EAN 6417128100637



**Food grade oil
ELINTARVIKEÖLJY
SPRAY 520 ml**

PRF013

- hajuton elintarvike- ja panimo-
teollisuuden tarpeisiin kehitetty
synteettinen voitelu- ja suojaöljy
- tuote on NSF H1- hyväksytty.
Rek.nr. 137478
- laaja käyttölämpötila-alue
-60°C - +248°C
- hyvä kulumisenestokyky, sekä
korroosion- ja hapettumisenestokyky
- ei sisällä liuottimia ponneaineiden lisäksi
- pakkauskoko: 12

EAN 6417128100569



**Teflube
TEFLONÖLJY SPRAY
520 ml**

PRF014

- korkealuokkainen teflonöljy
- hyvin tunkeutuva ja voiteleva
yleisvoiteluaine
- vähentää kitkaa ja kulumista
liikkuivissa osissa
- hylkii kosteutta
- öljyn ja PTFE:n yhdistelmä
muodostaa suojaavan voitelukalvon
- käyttölämpötila-alue -60°C - +250°C
- pakkauskoko: 12

EAN 6417128100651



**Teflube
TEFLONÖLJY SPRAY
85 ml**

PRF015

- korkealuokkainen teflonöljy
- hyvin tunkeutuva ja voiteleva
yleisvoiteluaine
- vähentää kitkaa ja kulumista
liikkuivissa osissa
- hylkii kosteutta
- öljyn ja PTFE:n yhdistelmä
muodostaa suojaavan voitelukalvon
- käyttölämpötila-alue -60°C - +250°C
- pakkauskoko: 12

EAN 6417128100781



**Leak tester
VUODONILMAISIN
SPRAY 405 ml**

PRF016

- ilmaisee nopeasti ja tehok-
kaasti paineilma-, neste-, ja
kaasujärjestelmien vuodot
- palamaton
- pakkauskoko: 12

EAN 6417128100699



**Hand care
KÄSIEN SUOJA-
VAAHTO 405 ml**

PRF017

- ihon suojaamiseen erilaisilta
kemikaaleilta, öljyltä, rasval-
ta, painoväriä, maaleilta,
noelta ym.
- estää lian tunkeutumisen ihon
huokosiin ja helpottaa käsien
puhtaaksi pesua
- sisältää ihoa hoitavia aineita
- imeytyy nopeasti, ei tee käsiä liukkaiksi
- pakkauskoko: 12

EAN 6417128100705



**Mask Spray
MASKISPRAY
220 ml**

PRF018

- hitsaus- ym. maskien sekä
visiirin puhdistus- ja hoitoina
- puhdistaa ja jättää antistaat-
tisen, pölyä ja likaa hylkivän
pinnan sekä estää huurtumisen
- pakkauskoko: 20

EAN 6417128100804



**6-68
KUIVAPUHDISTUSAINE
220 ml, rasvaton**

PRF019

- irrottaa oksidi- ja sulfidikerros-
tumia sekä poistaa lian, rasvan,
öljyn ja hartsin
- ei johda sähköä eikä aiheuta
pintavuotovirtoja
- soveltuu atk-, tv-, video-, konttori-
ja puhelinkoneiden puhdistukseen,
erityisesti liukumattomien kosket-
timien puhdistukseen
- pakkauskoko: 20

EAN 6417128100040



**7-78
PUHDISTUSAINE
220 ml, voiteleva**

PRF020

- voiteleva puhdistusaine herkkiä
koskettimia ja sähkömekaanisia
laitteita varten
- ei johda sähköä eikä aiheuta
pintavuotovirtoja
- käytetään atk-, tv-, video-, konttori-
ja puhelinkoneiden huollossa
- pakkauskoko: 20

EAN 6417128100033



**Label off
TARRAN- JA LIIMAN-
POISTOAINE 220 ml**

PRF021

- sitruunantuoksu
- helppokäyttöinen puhdistusaine
tarrojen, etikettien, liimajänteiden,
öljy- ja rasva- ym tahrojen
poistoon
- soveltuu useimmille muovi- ja
maalipinnoille
- pakkauskoko: 20

EAN 6417128100422



STICK-LUKITTEET

- käteviä käytössä:
- ei vuotoja eikä tiputusta – voidaan käyttää koneen alapuolisiin tai muihin kohteisiin, joihin on vaikea annostella nestemäisiä tuotteita
- pitää työkalulaatikat, työpenkit ja kädet puhtaina
- nopea ja helppo annostella
- kiinteä olomuoto: erinomainen ulkokierteille



Kierteiden lukitukseen:

HK38276



- 9 g
- kierteille M50 saakka
- toiminnallinen lujuus saavutetaan kuuden tunnin kuluttua
- irrotuslujuus M10 pultti 19 Nm
- lämmönkesto +150 °C
- keskiluja lukitus – suositellaan käytettäväksi kokoonpanoissa, jotka on suunniteltu purettaviksi esim. huoltoa varten, kuten vaihdelaatikat, puristimet, konetyökalut ja kompressorit
- pakkauskoke: 1/12
- EAN 5010266382760

Voiteluun ja ruosteenestoon:

HK37757



- 20 g
- kuparipohjainen Anti-Seize ruuvien, pulttien, putkistojen, lämmönvaihtimien jne. osien kiinnileikkautumisen estoon
- käyttökohteet: esim. jarruosat, pakoputkistot, lämmönvaihtimet
- pakkauskoke: 1/15
- EAN 5010266377575

Metalliputkien tiivistämiseen:

HK38306



- 19 g
- karkeat kierreteet 3" saakka
- välitön matalan paineen kesto
- lämmönkesto +150 °C
- matala lujuus - suositellaan kaikille karkeille metallikierteille kohteisiin joissa vaaditaan avaamista huoltoa varten
- pakkauskoke: 1/15
- EAN 5010266383064

LOCTITE



KIERRELUKITE

- keskivahva lukitus ja tiivistys
- irtoaa tavallisilla työvälineillä
- käsittelyvalmis 15-30 minuutin kuluttua
- kestää vettä, öljyä, dieseliä, bensiiniä, glykolia jne.
- käyttö: mutterit ja ruuvit esim. kaasuttimessa, jarrusylinterissä, ohjauslaitteissa ja öljypohjassa
- lukitsee ja tiivistää kierreteet jopa M36 kokoon asti



Tuoteno.	Koko	Pakk.koko	EAN
HK31415	5 ml	1/12	5010266314150
HK16793	50 ml	1/12	6418914695184

LOCTITE

KIERRELUKITE

- vahva lukitus
- estää korroosion
- soveltuu kierteille M20 asti
- käsittelyvalmis 30 min kuluttua
- max. välitys 0,2 mm
- kestää vettä, öljyä, dieseliä, bensiiniä ja glykolia
- max. lämpötila 150°C
- käyttö: kiertetyttyjen kiinnittimien kuten pulttien, muttereiden ja ruuvien pysyvään lukitukseen ja tiivistämiseen



Tuoteno.	Koko	Pakk.koko	EAN
HK31419	5 ml	1/12	5010266314198
HK19440	50 ml	1/12	5010266194400

LOCTITE

HOLKKI- JA LAAKERILUKITE

- erittäin vahva
- pysyvään lukitukseen
- käsittelyvalmis 5 min kuluttua
- max. välitys 0,15 mm
- korkeisiin lämpötiloihin, joissa jatkuva lämpötila on jopa +175°C
- käyttö: sylinterimäisten osien liittämiseen, esim. holkit, laakerit, hammas- ja hihnapyörät ja akselit



Tuoteno.	Koko	Pakk.koko	EAN
HK31417	5 ml	1/12	5010266314174
HK64834	50 ml	1/12	5010266648347

LOCTITE

LAAKERIKIINNITE Quick Metal

- käytetään kuluneiden sylinterimäisten osien korjaamiseen ilman koneistusta; mahdollistaa kuluneiden laakeripesien, akseleiden, kierrosien, kiilojen jne. uudelleen käytön



Tuoteno.	Koko	Pakk.koko	EAN
HK66045	50 ml	1/12	501026660455

LOCTITE

**PUTKIKIERRE-
TIIVISTEET**

- suositellaan hienoille kierresovituksille hydraulii- ja pneumaattika-asennuksissa, työstökoneiden liitoksissa, autoissa ja raskaissa tehdaslaitteissa
- pakkauskoko: 1/12



Tuoteno.	Koko	EAN
HK54228	10 ml	6418914695191
HK54265	50 ml	501026542652

LOCTITE

**PUTKIKIERRE-
TIIVISTE 50 ml**

HK57747

- kestää tärinää
- tiivistää ja varmistaa halkaisijaltaan yli 20 mm putkien, liitosten ja tulppien kierteet
- anaerobinen tuote - ei kovetu ennen asennusta
- maksimi välys 0,4 mm
- paineenkesto 200 bar
- käyttölämpötila 5 0°C...+150°C
- ei suositella muoviputkille
- pakkauskoko 1/12
- EAN 6418914695146



LOCTITE

**TASOTIIVISTE
50 ml**

HK5188

- erittäin joustava tiiviste
- soveltuu metalli/metallilaitteille kuten vaihteistot, suojakotelot jne.
- kestää voimakkaalle rasitukselle altistuvien laippojen mikroliikettä
- soveltuu kevytrakenteisille laipoille sekä erilaisille moottorinosille
- soveltuu käytettäväksi öljyjen ja jäähdytysnesteiden kanssa
- tiivistää myös hieman öljyisen pinnan
- lämmönkestävyys max. 150 °C
- packing size: 1/20
- EAN



LOCTITE

KIERRETIIVISTENAUHA

- sekä muovi- että metallikierreosille
- max. kierrekoko 4"
- lämmönkesto +130 °C
- purkulujuus: matala
- välitön alhaisen paineen kesto
- hyväksytty juomavesiputkistoille 85°C (WRC hyväksyntä, täyttää BS 6920)

Tuoteno.	Pakkaus	Pakkaus- koko	EAN
HK483284	50 m	1/24	5010266373737



HK483284

LOCTITE

YLEISTIIVISTE

- käytetään ilman erillistä tiivistettä
- jäykille, tasaisille ja hiotuille tasopinnoille, alumiini ja seosmetallit
- täyttää jopa 0,5 mm välykset
- anaerobinen tuote - ei kovetu ennen asennusta
- kestää hyvin öljypohjaisia poltto- ja voiteluaineita, vesi-/glykoliseoksia
- käsittelyvalmis 15-30 min, täysin kovettunut 15-24 h (voidaan nopeuttaa lämmöllä)
- lämmönkesto 150°C



Tuoteno.	Koko	Pakkaus	Pakk. koko	EAN
HK57442	50 ml	pullo	1/12	6418914695153

LOCTITE

TASOTIIVISTE

- käytetään ilman erillistä tiivistettä
- lämmönkesto + 200°C
- erinomainen öljyn, veden ja glykolin kesto
- välitön tiivis
- metallille, välys alle 0,25 mm
- käyttö: suositellaan jäykkien laippojen tiivistämiseen pumppuissa, kytkimissä, vaihdelaatikoissa ja moottorin kotelossa



Tuoteno.	Koko	Pakkaus	Pakk.koko	EAN
HK51038	50 ml	tuubi	1/12	6418914695160

LOCTITE

LAIPPATIIVISTE

- käyttö yhdessä tiivisteiden kanssa
- joustava, musta tiivisteliima
- käyttövalmis yhdistämisen jälkeen
- parantaa mekaanisten tiivisteiden tiivistysominaisuuksia
- kestää vettä, höyryä, paloöljyä, bensiiniä, öljyjä, voiteluaineita ja glykolia
- käyttö: laipat, peitelevyt, öljypohjat, vesipumput jne.



Tuoteno.	Koko	Pakkaus	Pakk.koko	EAN
HK16765	60 ml	tuubi	1/12	5010266167657
HK16708	200 ml	tuubi	1/12	5010266167084

LOCTITE

LAIPPATIIVISTE

- käyttö yhdessä tiivisteiden kanssa
- joustava
- levitetään sivelimellä
- tiiviste säilyttää kimmoisuutensa ja voidaan irrottaa
- käyttövalmis yhdistämisen jälkeen
- kestää vettä, höyryä, bensiiniä, öljyjä, voiteluaineita ja glykolia
- käyttö: tasaisille pinnoille ja letkuliitoksiin sekä pumppujen tiivisteisiin ja laipan pinnoille



Tuoteno.	Koko	Pakkaus	Pakk.koko	EAN
HK16656	117 ml	purkki	1/12	5010266166568
HK16710	450 ml	purkki	1/12	5010266167107

LOCTITE



TIIVISTELIIMA

5972

- käyttö yhdessä tiivsteen kanssa
- joustava
- soveltuu hyvin korkeisiin lämpötiloihin. Lämmönkesto 315°C, hetkellisesti 345°C
- kestää höyryä, dieselä, petroolia ja voiteluaineita
- käyttö: höyryputkiston laipat ja kierrelitokset, pakosarjan tiivisteet

Tuoteno.	Koko	Pakkaus	Pakk.koko	EAN
HK19275	200 g	tuubi	1/12	5010266192758



VUODONKORJAUS-PAKKAUS 55 ml

HK011

- polyesteripohjainen
- kaksikomponenttinen
- sietää vettä, bensiiniä ja öljyä
- kiinnittyy pysyvästi alumiiniin, kevytmetalliin, peltiin, lasikuituun, kupariin, betonointeihin ja teräkseen
- sietää jatkuvaa lämpöä 100°C asti
- kovettuu nopeasti
- käyttö: bensiinitankkien, öljysäiliöiden, vuotavien putkien, elementtien, jäädyttimien, vesitankkien ym. pysyvään tiivistämiseen
- pakkausko: 1/12
- EAN 7311380000119



KEMIALLINEN METALLI

- polyesteripohjainen
- kaksikomponenttinen
- voidaan porata ja kierteyttää
- muodostaa tiiviin ja kovan pinnan joka voidaan maalata
- veden- ja kemikaalienkestävä
- lämmönkestävyys n. 160°C
- sopii myös betonointiin
- kovettuu 10 minuutissa
- käyttö: Täyttää, liimaa, tiivistää ja yhdistää puun, kiven, metallin ym. kaikissa yhdistelmissä. Toimii täyteaineena esimerkiksi betonin, pellin, kivilaattojen ja kattotiilien halkeamissa



Tuoteno.	Koko	Pakkausko	EAN
HK00009	55 ml	1/12	7311380000096
HK00002	130 ml	1/12	7311380000027



JÄÄHDYTYS-JÄRJESTELMÄN PAIKKAUSAINE

TSL001

- nopea, varma ja turvallinen apu jäädytysjärjestelmän vuotoihin
- sopii myös moottorilohkojen hiushalkeamavuotoihin
- sisältää ruostetta ehkäiseviä ja voitelevia ainesosia
- myymäläpakkaus 24 x 25 g
- pakkausko: 24
- EAN 4002872128888

Terodem


ÄÄNENVAIMENNUSLEVYT



SP 100 alu

HK401

- alumiinipintainen
- itsekiinnittyvä, kiinnittyy puhtaalle ja rasvattomalle pellille
- helppo asentaa
- mitat 50 x 25 cm, paksuus n. 2,0 mm, paino n. 3,7 kg/m²
- käyttö: vaimentaa värähtelevien korinosien runkoäänet
- 6 kpl/pakkaus
- pakkausko: 1/6
- EAN 4002872190335



SP 300

HK411

- lämmittämällä m uotoiltava
- itsekiinnittyvä
- helppokäyttöinen, muotoutuu kuuma-ilmahuuhtimella lämmittämällä pohjan mukaiseksi
- mitat 50 x 50 cm, paksuus n. 2,6 mm, paino n. 5,16 kg/m²
- käyttö: korjaukseen sekä äänen ja resonanssin vaimennukseen (auton pohjalevyyn)
- 4 kpl/pakkaus
- pakkausko: 1/3
- EAN 4002872145281



SP 200

HK414

- polyuretaanipintainen
- itsekiinnittyvä
- öljyn-, bensiinin-, lämmön- ja vedenkestävä
- palamaton (DIN 75200, MVSS 302 mukainen)
- mitat 100 x 50 cm, paksuus n. 10 mm, paino n. 0,3 kg/m²
- käyttö: konepelti ja tavaratilan kansi
- 2 kpl/pakkaus
- pakkausko: 1/2
- EAN 4002872190557

Teroson

LOCTITE

TASOTIIVISTE QUICK GASKET 200 ml yleiskäyttöön

HK5980

- tasotiiviste yleiskäyttöön
- tiivistää välittömästi
- helppo käyttää, annostelu onnistuu sopivasti ja tarkasti
- kaikille laippamateriaaleille
- pitkäkestoinen
- 200 ml
- pakkauskoko: / 6
- EAN 5010266000244



LOCTITE

MOOTTORI-SILIKONI COPPER 80 g

HK21382A

- kuparin värinen
- hajuton, ei etikkahappoa
- korkeaa lämmönkestoa vaativiin kohteisiin
- lämmönkesto 315°C, hetkellisesti 350°C
- max. vällys 6 mm
- johtavien autovalmistajien hyväksymä
- ei vahingoita happisensoria
- käyttökohteet: vesi-/öljypumppu, venttiilikansi, öljypohja jne.
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266429786



LOCTITE

KIRKAS MOOTTORISILIKONI

- ei kutistu, etikkapohjainen
- käyttölämpötila -50 - +200°C
- helppo irrottaa, kovettuu kumimaiseksi
- käyttövalmis noin 30 min kuluttua, täysin kovettunut 24 tunnin kuluttua
- kestää kaikkia moottori- ja korjaamonesteitä
- ei suositella katalysaattorilla varustettuihin moottoreihin



Tuoteno.	Koko	Pakkaus	Pakk. koko	EAN
HK16665	40 ml	tuubi	1/12	5010266166650
HK16619	100 ml	tuubi	1/12	5010266166193

LOCTITE

SININEN MOOTTORISILIKONI

- ei kutistu, etikkapohjainen
- käyttölämpötila -50 - +200°C
- kovettuu kumimaiseksi tiivisteeksi, helppo irrottaa
- käyttövalmis n. 30 min kuluttua
- kestää kaikkia moottori- ja korjaamo-nesteitä
- käyttö: venttiilihatut, vesipumput, termostaatit, öljypohjat, vaihdeaatit jne.
- ei suositella katalysaattorilla varustettuihin moottoreihin



Tuoteno.	Koko	Pakkaus	Pakk. koko	EAN
HK16664	40 ml	tuubi	1/12	5010266166643
HK16618	100 ml	tuubi	1/12	5010266166186
HK16709	315 ml	patruuna	1/12	5010266167091

LOCTITE

MOOTTORIN TASOTIIVISTE 310 ml

HK24691

- korvaa perinteiset, valmiiksi leikatut tiivisteet
- musta, nopeasti kovettuva
- hajuton, ei etikkahappoa
- korkeaa öljynkestoa vaativiin kohteisiin
- lämmönkesto 200°C, hetkellisesti 250°C
- max. vällys 6 mm
- johtavien autovalmistajien hyväksymä
- ei vahingoita happisensoria
- käyttökohteet: stanssaamalla valmistetuille metalliosille kuten venttiilikopille, jakopäänkansille ja öljypohjille
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266246918



LOCTITE

HARMAA MOOTTORI-SILIKONI 99 g

HK21383

- hajuton, ei etikkahappoa
- erinomainen jäähdytysnesteen kesto
- lämmönkesto 200°C, hetkellisesti 250°C
- max. vällys 6 mm
- johtavien autovalmistajien hyväksymä
- ei vahingoita happisensoria
- käyttökohteet: vaihteistokoteloiden, moottorilohkojen jne. tiivistys
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266213835



LOCTITE

MOOTTORIN PIKATIIVISTE 80 ml

HK5910-1

- välitön joustava tiivistys, hyvä tärinän kestävyys, erinomainen öljynkesto
- kestää kaikkia autoissa normaalisti käytettäviä nesteitä (öljy, jäähdytineste, vaihteistoöljy jne.)
- hyvä vällyksen täyttökky ja hyvä tartunta
- voidaan käyttää metallilla, muovilla ja maalatuilla osilla
- mieta tuoksu, ei syövyttävä
- tyypillisiä käyttökohteita: venttiilikotelon, öljypohjan, termostaattikotelon, vesi- ja öljypumpun, virranjakajan kannen ja vaihteiston tiivistäminen
- täyttää johtavien autonvalmistajien vaatimukset
- jatkuva käyttölämpötila 200° C, hetkellisesti jopa 260° C
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266429663



KÄSIENPUHDISTUSAINEET

- biologisesti hajoavat, kliinisesti testatut



NORMAL KÄSIENPUHDISTUSAINE

- tehokas lianirroitaja, rakeita sisältävä pesuaine
- liuotinvapaa, biologisesti hajoava
- allergiatestatu
- sopii erityisesti kaikenlaisen kevyen lian poistamiseen
- autokorjaamot, teollisuus, maatalous, puutarha, työpajat

Tuoteno.	Koko	Pakkaus-koko	EAN
TIP620011	650 ml	1/12/360	4052800482575
TIP620012	4,5 l	1/4/96	4052800482582
TIP620013	10 l	1/24	4052800482599

HEAVY KÄSIENPUHDISTUSAINE

- tehokas puhdistusaine, joka poistaa käsistä vaivatta maalin, myös 2K-maalit ja -lakit, painomusteen, liiman, tervan, öljyn ja jopa kuivuneen polyuretaanivaahdon
- tehokkaasta puhdistuskyvystään huolimatta ei vahingoita ihoa
- biologisesti hajoava
- maalaamot, paino-, maalaus- sekä rakennusteollisuus yms.

Tuoteno.	Koko	Pakkaus-koko	EAN
TIP620021	650 ml	1/12/360	4052800482605
TIP620022	3 l	1/180	4052800482612



LOCTITE®

KÄSIEN PUHDISTUSAINEET

- sisältää hienoja rakeita tehokkaaseen puhdistukseen
- poistaa iholta öljyn, rasvan, tervan, pinttyneen lian, kirjoittimen musteen, liiman ja maalin
- pitää ihon terveenä ja pehmeänä, sisältää luonnontuotteita kuten aloeta, jojoba-öljyä ja lanoliinia
- voidaan käyttää myös ilman vettä: hiero puhdistusainetta kuiviin käsiin, kunnes kaikki rasva ja lika irtoavat
- taloudellinen, pienikin määrä puhdistaa tehokkaasti
- ympäristöystävällinen, biologisesti hajoava, ei sisällä haitallisia kemikaaleja



Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
HK7850	400 ml	1/12/864	5010266296005
HK29623	3 l, pumppupullo	1/4/144	5010266296227
HK7850-10	10 l	1	5010266219639

SEINÄTELIN

HK97903

- metallia
- 3 l käsiinpuhdistusaineelle (HK29623)
- pakkausko: 1
- EAN 5010266296227



MOTIP

ANNOSTELIJAT

- pakkausko: 1

Tuoteno.	Koko	EAN
TIP600041	650 ml	4052800482575
TIP600042	3 l	4052800482582



TYÖVAATEPESUJAUHE, allergisoimaton 8 kg

WKPE008

- työvaatepesu kirjopyykillä
- kotimainen tuote
- fosfaattipitoinen pesuaine ilman haitallista pesukonetta tukkivaa zeoliittia
- allergisoimaton, soveltuu herkkäihoisille ja lastenvaatepyykkiin
- ei sisällä lisätyjä hajusteita tai lisäaineita
- soveltuu 30 - 95°C pesulämpötiloihin
- mukana erillinen valkaisuainepussi valkopyykillä, käyttö vain tarvittaessa
- annostelu 0,5-0,8 dl koneelliseen pyykkiä
- ensimmäistä käyttökertaa varten mukana tulee pesukoneenpuhdistusaine
- mukana pesuaineen annostelumitta
- paino 8 kg
- pakkausko: 1/60
- EAN 6418914741959

PENOSIL

**PUHDISTUSLIINAT
50 kpl**

PEN134

- kosteutetut liinat, joiden avulla voidaan tehokkaasti poistaa liimaa ja tiivisteaineen tahroja, kuten silikonin, akryylitiivisteitä, laastia, liimaa, polymeripohjaista kittiä
- tahrat ovat poistettavissa 24 h sisällä
- poistaa helposti tahrat käsistä, teollisuuslaitteista ja muilta pinnoilta
- helpottaa vanhojen maalattujen pintojen tiivisteiden uusimisen
- sisältää E vitamiinia ja Aloe Veraa
- pakkausko: 1/8

EAN 4742205001920



LOCTITE

**KAKSIPOULISET
PUHDISTUSLIINAT
70 kpl**

HK7852

- puhdistaa kädet, pinnat ja työkalut
- poistaa lian, liimajäänteet, pakkelin, öljyn, rasvan jne.
- appelsiiniin t uoksuinen
- toinen puoli sileä, toinen karhea
- helppo käyttää, ei kuivattamista
- pakkausko: 1/12/42

EAN 5010266691572



LOCTITE

**NÄKYMÄTÖN KÄSINE
600 ml**

HK101

- riittoisa suojavaide, suojaa käsiä kuivumiselta
- ehkäisevä suoja vaikeasti irrotettavaa likaa vastaan, esim. lakkaa, liimaa, alustansuojaaineita yms.
- väri: valkoinen
- Käyttö: Voitele kädet ennen työn aloittamista ja anna käsien kuivua 1-2 min. Muodostuva suojakerros estää lian tunkeutumisen ihoon. Työn jälkeen pese kädet Loctite käsiinpuhdistusaineella
- pakkausko: 1/12

EAN 4002872167511



KOSTEUDENPOISTAJA

HK103

- sisältää astian + 300 g tablettia
- kosteuden poistamiseen erilaisissa tiloissa
- helppo ja turvallinen käyttää
- eliminoi tehokkaasti ylimääräisen kosteuden ja kondensaation ilmasta, estää hometta
- kosteus kertyy vedeksi astiaan ja pysyy siellä
- erityisen tehokas pienissä n. 25 kuutiometrin tiloissa, kuten talvisäilytyksessä olevissa veneissä tai asuntovanuissa
- pitkävaikutteinen, riippuen kosteuden määrästä ja lämpötilasta kesto 2-3 kk, jonka jälkeen tabletti on haihtunut
- pakkausko: 1/12/432

EAN 3178040639874



IKKUNATIIVISTENAUHAT

- itseliimautuva
- EPDM-kumia



K-profiili

- ikkunoihin ja oviin, joissa pienet 2-3,5 mm raot
- mitat 9 x 4 mm



P-profiili

- ikkunoihin ja oviin, joissa keskisuuret 3-5 mm raot
- mitat 9,5 x 5,5 mm



Tuoteno.	Väri	Pituus	Pakkausko	EAN
SIM202	ruskea	24 m	1/9/360	7314234767046
SIM203	valkoinen	24 m	1/9/360	7314234767039

Tuoteno.	Väri	Pituus	Pakkausko	EAN
SIM206	ruskea	24 m	1/9/360	7314234770435
SIM207	valkoinen	24 m	1/9/360	7314234770428



JÄÄNESTO PAINEILMAJARRUILLE 1 L

WKJ001

- 1 l pullo
- estää paineilmajarrujen jäätyämisen
- neste kaadetaan tälle varattuun säiliöön
- voidaan käyttää kaikissa paineilmailla toimivissa mekanismeissa, joissa ei ole akryylimuoviosia
- suojele ympäristöä
- huolehdi tyhjistä pakkauksesta
- helposti syttyvä
- nauttiminen vaarallista
- valmistettu denaturoidusta alkoholista
- pakkauskoko: 1/12/432
- EAN 6418914732513



HYDRAULIÖLJY 1 L

WKH001

- 1 l pullo
- sopii ympärivuotiseen käyttöön kaikissa hydraulijärjestelmissä esim. pullotunkit, puunhalkaisukoneet ym. vastaavat tuotteet.
- säilyttävä lasten ulottumattomissa
- vältettävä toistuvaa ihokosketusta
- huolehdi pakkauksesta ja toimita jäteöljy asianmukaiseen käsittelypisteeseen
- pakkauskoko: 1/12/432
- EAN 6418914732490



KAKSITAHTIÖLJY 1 L perämootoreille

WK2TV

- 1 l pullo
- korkealuokkainen 2-tahtimootoriöljy 2-tahtiperämootoreihin
- voidaan käyttää bensiiniin sekoitettuna moottorivalmistajan seosuhdevaatimusten mukaisesti sekä erillisellä öljysäiliöllä varustetuissa moottoreissa
- pakkauskoko: 1/12/432
- EAN 6418914732537



KAKSITAHTIÖLJY 1 L yleiskäyttöön

WK2TY

- 1 l pullo
- 2-tahtimootoriöljy on tarkoitettu ilma- ja vesijähdytettävien kaksitahtimootoreiden voiteluun sekä seosöljyksi että tuorevoitelujärjestelmiin
- käyttökohteita ovat mm. moottoripyörät, mopedit, moottorikelkat, moottorisahat, ruohonleikkurit jne
- ei sovellu käytettäväksi perämootoreissa
- synteettinen perusöljyosa takaa erittäin tehokkaan voitelun, karstattoman palamisen ja pienen savunmuodostuksen
- käyttö moottorin valmistajan ohjeiden mukaisesti
- pakkauskoko: 1/12/432
- EAN 6418914732520



PAINEILMA- TYÖKALUÖLJY 0,5 L + 40 ML PIPETTI

WK0010A

- 0,5 l pullo
- erittäin laadukas ja suorituskykyinen erikoisöljy paineilmalaitteiden voiteluun
- pidentää laitteiden käyttöikää
- erittäin hyvä tarttuvuus ja suojaa korroosiota vastaan
- muodostaa erittäin vähän haitallista sumua
- valmistettu erittäin puhtaasta mineraaliöljystä
- pakkauskoko: 1/9/576
- EAN 6418914732506



KONE- JA LAITESUOJAÖLJY 4 L

WK004A

- 4 litraa
- suojaa koneet ja laitteet varastoitaessa
- puhdista käyttökohde hyvin esim. painepesurilla
- voit aloittaa suojaamisen välittömästi pesun jälkeen, sillä suojaöljy syrjäyttää kosteuden hetkessä
- levitä laimentamattomana esim. nestesumuttimella
- suojaöljyä ei tarvitse poistaa ennen koneen tai laitteen käyttöönottoa
- täyttää USA:n armeijan MIL-vaatimukset: MIL-C-23411 ja MIL-C-16173D GRADE 3
- lue varoitukset huolella
- pakkauskoko: 1/3/144
- EAN 6418914732544



PIENKONEÖLJY 4T 0,6 L pienille 4-tahtimootoreille

WK4T

- pienille 4-tahtimootoreille
- 0,6 litraa
- sisältää öljyn lisäainetta X-1R
- soveltuu ruohonleikkureihin, puutarhajärsimiin, pieniin generaattoreihin ja muihin pieniin 4-tahtimootoreihin
- pakkauskoko: 1/12/540
- EAN 6418914744981





TERÄKETJU-ÖLJYT

- valmistettu uudesta mineraaliöljystä, pitkälle jalostettu mineraaliöljyjen ja lisäaineiden seos
- mineraaliöljy on lisäaineistettu uusimpien sahavaatimusten mukaisesti
- soveltuu kaikille sahamerkeille



Tuoteno.	Koko	Pakkaus-koko	EAN
WKM0015	1,5 l	10/270	6418914728196
WKM100	10 l	1/60	6418914728219



TERÄKETJUÖLJY 5 L

WKM050

- ekologinen/ parempi biohajoavuus säästää luontoa
- soveltuu vaativiin olosuhteisiin
- lisäaineistettu X-1R metallin kulumista estävällä lisäaineella
- lisää metallipinnan tiheyttä tehden metallipinnan kovemaksi ja tasaisemmaksi
- suojaa ketjua ja teräslappaa
- sopii käytettäväksi sahoissa, harvesteissa ja kuljetusketjuissa
- kulutus biohajoavan lisäaineistuksen vuoksi 30% vähemmän verrattuna perinteiseen teräketjuöljyyn
- pakkausko: 3 / 108
- EAN 6418914728202



HAJUTTOMAT SYTYTYSNESTEET / LAMPPUÖLJYT

- grillihiilille tai takka- ja nuotiopuille
- sisältö: teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsittely raskas



Tuoteno.	Koko	Pakkausko	EAN
WKL001	1 L	1/12/540	6418914627611
WKL005	5 L	1/4/108	6418914627628



JARRUNESTE 4 L DOT4

WKJ004

- korkealuokkainen jarru- ja kytkinneste kaikkiin DOT 4 SAE 1703 -luokituksen vaativiin hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin
- sekoituskelpoinen vastaavan luokituksen omaavien synteettisten DOT 3 ja DOT 4 SAE 1703 jarru- ja kytkinnesteiden kanssa
- pakkausko: 4 / 144
- EAN 6418914745056



DIESELIN LISÄAINE 1 L parafiinipohjainen

WKDA001

- parantaa dieselin jäätyiskestävyyttä estämällä parafiinin jäätymistä
- voitelee ja suojaa polttoainejärjestelmää korroosiolta
- sisältää diesel moottorin kylmäkäynnistystä parantavia sekä savutusta vähentäviä aineita, mm. X-1R lisäainetta
- X-1R lisäaine parantaa diesel polttoaineen voitelevuutta ja vähentää moottorin kulumista
- soveltuu myös korkeapaineisiin yhteispaine-ruiskutus-järjestelmiin (common rail)
- sekoitussuhde 1:400
- pakkausko: 1 / 12/432
- EAN 6418914744974





JÄÄNESTO DIESEL-MOOTTOREIHIN 1 L

WKD001

- estää polttoaineen jäätyksen
- poistaa karstaa, vähentää jälkikäyntiä
- suojaa moottoria korroosiolta
- annostus:
dieselöljy jäänestoaine
40-60 l 0,5 l
80-120 l 1,0 l
- pakkauskoko: 1/12/540
EAN 6418914635555



JARRUNESTE 0,5 L

WKJ0005

- sopii kaikkiin yleisimpiin hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin
- täyttää DOT 4 ja DAE J-1703 -laatuvaatimukset
- glykolieetterien ja polyglycolien sekoitus
- pakkauskoko: 1/20/800
EAN 6418914635562



AKKU-HAPPO 1 L

WHK001

- sisältää rikkihappoa 37 %
- pakkauskoko: 1/12/540
EAN 6418914187412



PUHDISTETUT AKKUEVEDET

- soveltuu akkuihin ja puhdistettua vettä vaativiin kohteisiin esim. jäähdytysjärjestelmiin, höyrysilitysrautoihin, höyrykierroksiin, ilmankostuttimiin jne.
- max. johtokyky 5µS / cm
- ei nautittavaksi

Tuoteno.	Koko	Pakkaus-koko	EAN
WKA001	1 L	1/12/540	6418914627574
WKA005	5 L	1/3/108	6418914627581
WKA010	10 L	1/60	6418914706439
WKA200	200 L	1/2	6418914538276



JÄÄHDYTINNESTEEET 100 %



- BS6580 normin mukainen
- sisältää monoetyleeniglykolia 95%
- sisältää vaahtamisen-, ruostumisen ja syöpmisenestoainetta
- sopii myös alumiinimoottoreihin
- laimennus:
100 % Vettä Jähmettymispiste
1 osa 2 osaa -18°C
1 osa 1 osaa -36°C
2 osaa 1 osaa -55°C

Tuoteno.	Koko	Pakkaus-koko	EAN
WK001100	1 L	1/12/540	6418914627529
WK003100	3 L	1/3/144	6418914627536
WK005100	5 L	1/3/108	6418914627543
WK010100	10 L	1/60	6418914627550
WK200100	200 L	1/2	6418914627567



SUPER HD JÄÄHDYTINNESTEEET XLC 100 %



- etyleeniglykolipohjainen, pitkäkestoinen jäähdytineste
- nitriitti-, fosfaatti-, silikaatti-, amiini- ja boraattivapaa
- soveltuu ympärivuotiseen käyttöön kevyen ja raskaan kaluston ajoneuvojen ja työkonien jäähdytysjärjestelmissä
- uudenlaiset lisäaineet - soveltuu erittäin hyvin nykyaikaisiin moottoreihin ja jäähdytysjärjestelmiin, joissa on käytetty perinteisten materiaalien ohella alumiinia, kuparia, messinkiä sekä muovi- ja kevytmetalliseoksia
- laimennus:
100 % Vettä Pakkaskestävyys
2 osaa 1 osaa -69°C
1 osa 1 osaa -40°C
2 osaa 3 osaa -27°C
1 osa 2 osaa -20°C

Tuoteno.	Koko	Pakkaus-koko	EAN
WK005100P	5 L	1/108	6418914543041
WK010100P	10 L	1/60	6418914543058



YLEISRASVA EP-2, 400 g

WKR11

- litiumpohjainen korkeapaine-lisäaineistettu (EP) voitelurasva
- suositellaan keveyen tai normaaliin käyttöön
- soveltuu liikkuvan kaluston ja teollisuuden kuula-, rulla- ja liukulaakereiden voiteluun
- ei sisällä laakereita tai tiivisteitä hierovia/kuluttavia hiukkasia
- tekniset tiedot:
 - NLGI luokka: 2
 - tunkeuma 25C,0.1 270
 - väri: vaaleanruskea
 - saennin: litium-saippua
 - perusöljy: mineraaliöljy
 - viskositeetti: 155 cSt +40°C
 - tippumispiste: 190°C
 - käyttölämpötila: -25 - +130°C
- pakkauskoko: 20/1440
- EAN 6418914544512



ALUSTARASVA MOLY-2, 400 g

WKR21

- litiumpohjainen molybdeenisulfidi-lisäaineistettu voitelurasva
- soveltuu kohteisiin, joihin suositellaan molybdivasaa, esim. liikkuvan kaluston tapit, pallonivelet ja liukupinnat sekä alustan voitelu
- suositellaan keveyen tai normaaliin käyttöön
- tekniset tiedot:
 - NLGI luokka: 2
 - tunkeuma 25C,0.1 270
 - väri: harmaa/musta
 - saennin: litium-saippua
 - perusöljy: mineraaliöljy
 - viskositeetti: 145 cSt +40°C
 - tippumispiste: 190°C
 - käyttölämpötila: -25 - +130°C
- pakkauskoko: 20/1440
- EAN 6418914544529



ALUSTARASVA CLS-2 EP, 400 g

WKR31

- kalsiumvoitelurasva erityisesti vedelle alttiisiin kohteisiin
- ei sisällä laakereita tai tiivisteitä hierovia/kuluttavia hiukkasia
- sitkoisuutensa ansiosta soveltuu hyvin tappirasvaksi maa- ja metsätaloustekniikkaan ja kuljetuskaluston alustan voitelukohteisiin
- soveltuu myös kuula-, rulla- ja liukulaakereiden voiteluun
- tekniset tiedot:
 - NLGI luokka: 2
 - tunkeuma 25C,0.1 270
 - väri: tummanpunainen
 - saennin: kalsium-saippua
 - perusöljy: mineraaliöljy
 - viskositeetti: 110 cSt +40°C
 - tippumispiste: 120°C
 - käyttölämpötila: -25 - +90°C
- pakkauskoko: 20/1440
- EAN 6418914544536

Huom! Sitkoisuutensa takia rasva ei sovellu laakereihin, jotka käyvät korkeilla kierrosluvuilla.



TINNERIT

- soveltuu alkydimaalien ohentamiseen, metallipintojen puhdistamiseen suoja-aineista sekä työkalujen puhdistamiseen
- sisältää:
 - tolueenia 70-80 %
 - asetonia 20-30 %



Tuoteno.	Koko	Pakkauskoko	EAN
WKB001	1 L	1/12/540	6418914187382
WKB003	3 L	1/3/144	6418914187399
WKB005	5 L	1/4/108	6418914187405



MINERAALI-TÄRPÄTIT

- soveltuu öljymaalien ja lakkojen ohennukseen, öljyn ja rasvan yleispuhdistukseen sekä maalaustyövälineiden puhdistukseen
- sisältää: 100% liuotinbenssiiniä, 14-17% aromaatteja, k.a. 140°- 200°C



Tuoteno.	Koko	Pakkauskoko	EAN
WKT001	1 L	1/12/540	6418914627598
WKT003	3 L	1/4/144	6418914627604



ASETONI 1L

WKC001

- soveltuu puhdistukseen ja liuottimeksi
- pakkauskoko: 1/12/540
- EAN 6418914533059



LIUOTIN-PESUAINET

- poistaa tehokkaasti bitumin, suolan ja öljytahrat



Tuoteno.	Koko	Pakkauskoko	EAN
WKP001	1 L	1/12/540	6418914715264
WKP010	10 L	1/60	6418914715271
WKP200	200 L	1/2	6418914656734



OHENNE 1L

WKK001

- ksyleeni
- pakkauskoko: 1/12/540
- EAN 6418914533097



LIUOTIN-SHAMPOOT

- ajoneuvokaluston pesuun ilman harjausta ympärivuotiseen vaativaan pesuun
- sisältää 10 % liuotinta
- laimennettava



Tuoteno.	Koko	Pakkauskoko	EAN
HK70068	10 L	1	6418914018310
HK70069	200 L	toimitusmyynti	6418914553118



VENEPESU TIIVISTE 5 L

WKPV005

- pesuaine moottori- ja purjeverneille, huvipursille ja jahdeille, laivan piipuille ja moottoreille sekä gelcoat ja topcoat pinnoille
- poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, noen, vesikasvit, voiteluaineet sekä muun vaikeasti poistettavan lian vettä kestävilta pinnoilta
- ei aiheuta hapettumia eikä vahingoita maalipintoja, ei sisällä naftatuotteita
- biologisesti hajoava, vesipohjainen pesuainetiiviste
- pakkauskoko: 3 / 108
- EAN 6418914736924



REKKAPESU TIIVISTE 10 L

WKPR010

- pesuaine rekka-autoille ja muulle raskaalle kalustolle
- poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, noen, voiteluaineet sekä muun vaikeasti poistettavan lian vettä kestävilta pinnoilta
- ei vahingoita maalipintoja eikä sisällä naftatuotteita
- biologisesti hajoava, vesipohjainen pesuainetiiviste
- pakkauskoko: 1 / 60
- EAN 6418914736917



AUTOPESU TIIVISTE 5 L

WKPA005

- poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, noen, voiteluaineet sekä muun vaikeasti poistettavan lian vettä kestävilta pinnoilta
- ei vahingoita maalipintoja eikä sisällä naftatuotteita
- biologisesti hajoava, vesipohjainen pesuainetiiviste
- käyttökohteita paketti- ja henkilöautot, moottoripyörät, mönkijät, asuntovaunut yms.
- pakkauskoko: 3 / 108
- EAN 6418914736931



PAINEPESURIN PESUAINET

- painepesureille valmistajan ohjeiden mukaan
- moottoripesuun: kastele moottorin pinta laimentamattomalla pesuaineella, anna vaikuttaa hetki ja pese pois vedellä
- käsinpesu: n. 1 dl pesuainetta ämpärilliseen vettä
- sisältää:
ionittomia tensidejä < 20 %, iso-propanolia 4 %, elintarvikeväriä



AUTOSHAMPOO 1 L

WKS001

- puhdistaa ja suojaa auton maalipintaa
- pH 7
- pakkauskoko: 1 / 12 / 540
- EAN 6418914635579



MIKROLIUOTIN 1 L TRIGGERI

WKMI001

- käyttövalmis e sipesuaine
- irrottaa tehokkaasti vaikeankin lian maalipintaa vahingoittamatta
- pakkauskoko: 12 / 432
- EAN 6418914745049



KONESHAMPOO- TIIVISTE

- alkalinen rasvanpoisto- ja puhdistusaine raskaan kaluston vaatimaan pesuun
- laimennettava
- erinomainen maalausta edeltävään pesuun
- ei suositella maalipinnoille



Tuoteno.	Koko	Pakkauskoko	EAN
WK0003	3 L	1/6/144	6418914187597
WK0025	25 L	1/28	6418914710429

Tuoteno.	Koko	Pakkaus- koko	EAN
HK70066	10 L	1/50	6418914018297
HK70067	200 L	toimitusmyynti	6418914018303



LASINPESUNESTE 3 L, kesäkäyttöön

WKKE003

- käyttövalmis tuulilasipesuneste kesäkäyttöön
- pesee lian ja irroittaa hyönteiset tuulilasista
- ei muodosta häiritsevää kalvoa
- ei vahingoita kumia eikä muovia
- pakkauskoko: 1/84/168
- EAN 6418914746558



LASINPESUNESTE 5 L, -22°C ETANOLI

WK00522E

- käyttövalmis tuulilasipesuneste 5 litraa (jäätymispiste -22°C)
- irrotaa tehokkaasti lian tuulilasista, estää jäätymisen, eikä muodosta häiritsevää kalvoa
- pakkauskoko: 3/108
- EAN 6418914741171



HAJUTTOMAT TUULILASIN PESUNESTEET -40 °C

- etanolipohjaisia
- irrotaa tehokkaasti lian tuulilasista, ei muodosta häiritsevää kalvoa
- estää jäätymisen, sulattaa jään, ei vahingoita kumia ja muovia
- annostus:

Vettä	Pesunesteen osa	Jäätymispiste
0	1	-40 °C
1	1	-16 °C
2	1	-9 °C
3	1	-3 °C

Tuoteno.	Koko	Pakkaus- koko	EAN
WK00140E	1 L	1/12/540	6418914627468
WK00340E	3 L	1/3/144	6418914627475
WK00540E	5 L	1/108	6418914557345
WK01040E	10 L	1/60	6418914627482
WK20040E	200 L	1/2	6418914627499



LASINPESU- TIIVISTE 0,5 L, kesäkäyttöön

WKKE0005

- tuulilasipesutiiviste kesäkäyttöön
- pesee lian ja irroittaa hyönteiset tuulilasista
- ei muodosta häiritsevää kalvoa
- ei vahingoita kumia eikä muovia
- laimennus 1:40
- pakkauskoko: 20/720
- EAN 6418914744998





Kertakäyttö KAHVIKUPPI 80 kpl

KER001

- vetoisuus 170 ml
- materiaali PE-pinnoitettu kartonki
- voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai pakkauskartongin keräyksessä
- 80 kpl / pakkaus
- pakkausko: 2 5/300
- EAN 6410607113418



Kertakäyttö MUOVIPIKARI 80 kpl

KER010

- materiaali polystyreeni
- voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai muovinkeräyksessä
- 80 kpl / pakkaus
- pakkausko: 2 5/300
- EAN 6410607113524

Kertakäyttö KAHVILUSIKAT

- materiaali polystyreeni
- voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai muovinkeräyksessä



50 kpl

KER006

- 50 kpl / pakkaus
- pakkausko: 12/1536
- EAN 6410607134109

1000 kpl

KER005


- 1000 kpl / pakkaus
- pakkausko: 4/192
- EAN 6410608010327



Kertakäyttö ASETTI 15 cm 100 kpl

KER002

- halkaisija Ø 15 cm
- materiaali pinnoittamaton kartonki voidaan hävittää polttamalla, biojätteessä, kompostoimalla, energiajätteenä tai pakkauskartongin keräyksessä
- 100 kpl / pakkaus
- pakkausko: 20/660
- EAN 6410607113623



Kertakäyttö LAUTANEN 23 cm 50 kpl

KER003

- halkaisija Ø 23 cm
- materiaali PE-pinnoitettu kartonki
- voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai pakkauskartongin keräyksessä
- 50 kpl / pakkaus
- pakkausko: 20/280
- EAN 6410608041444



Kertakäyttö LAUTANEN SYVÄ 20 cm 50 kpl

KER004

- halkaisija Ø 20 cm
- materiaali PE-pinnoitettu kartonki
- voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai pakkauskartongin keräyksessä
- 50 kpl / pakkaus
- pakkausko: 20/240
- EAN 6410607113654



Kertakäyttö VEITSI 100 kpl

KER007

- materiaali polystyreeni
- voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai muovinkeräyksessä
- 100 kpl / pakkaus
- pakkausko: 10/1190
- EAN 6410608010389



Kertakäyttö HAARUKKA 100 kpl

KER008

- materiaali polystyreeni
- voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai muovinkeräyksessä
- 100 kpl / pakkaus
- pakkausko: 10/1050
- EAN 6410608010358



Kertakäyttö LUSIKKA 100 kpl

KER009

- materiaali polystyreeni
- voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai muovinkeräyksessä
- 100 kpl / pakkaus
- pakkausko: 10/880
- EAN 6410608010419



WC-PAPERI 16 rll

Soft Embo

NP31005

- 3-kertainen
- arkki 10,6 x 12,5 cm, n. 170 arkkia/rulla
- materiaali: selluloosa, uusiokuitu
- pakkauksessa 16 rullaa
- pakkauskoko: 1/2/96
- EAN 6413200330404



NENÄ-LIINA

TASKUPAKKAUS 6x9 kpl

Nessu

NP99334

- 4-kertainen, pehmeä ja hygieeninen
- pakkauskoko: 1/48/960
- EAN 3133200013413

WC-PAPERIT



- pehmeä ja luja paperi
- rullat sopivat yleisimpiin annostelijoihin
- riittoisien rullien ansiosta säästyy varastointitilaa

4 rll

Big Rolls Plus 2

NP94853

- 2-kertainen
- 100 % valikoitua keräyspaperia
- arkki 11 x 12,5 cm, 400 arkkia/rulla, 4 rullaa/pkt
- pakkauskoko: 1/5/350
- EAN 6413200070010



8 rll

Standard 2

NP94502

- 2-kertainen
- 100 % keräyspaperi
- arkki 10 x 12,5 cm, 306 arkkia/rulla, 8 rullaa/pkt
- pakkauskoko: 1/8/216
- EAN 6413200356923



6 rll

Maxi Standard 2

NP94083

- 2-kertainen
- arkki 9,6 x 12 cm, 2080 arkkia/rulla
- rullassa 250 m paperia
- pakkauksessa 6 rullaa
- 100% kierrätyspaperia
- pakkauskoko: 1/50
- EAN 6413200940832



4 rll

Jätti Standard 1

NP94081

- 1-kertainen
- rullassa 700 m paperia
- pakkauksessa 4 rullaa
- 100 % kierrätyspaperia
- pakkauskoko: 1/54
- EAN 6413200940801



WC-PAPERI-TELINE

NP02233

- ABS-muovia
- sopii wc-paperi Maxi Standard 2 (NP94083) ja Jätti Standard 1 (NP94081)
- pakkauskoko: 1/70
- EAN 5411160006910



WC-PAPERI

36 rll

enSure COMPACT Plus 2

NP5020810

- 2-kertainen, e rittäin pehmeä
- arkki 12,5 x 9 cm
- 100 % valikoitua kierrätyspaperia
- väri: valkoinen
- 900 arkkia/rll
- 36 rll/pkt
- hylsyton wc-paperirulla vähentää pähvijätettä ja suojelee näin ympäristöä
- kontrolloitu annostelu vähentää paperinkulutusta ja jätteen määrää
- uudet wc-rullat sopivat myös vanhoihin Compact-annostelijoihin
- pakkauskoko: 1/36
- EAN 3133200017268



RULLAKÄSIPYYHE

Ultimatic

NP36210

- 2-kertainen
- pakkauskoko: 6/216
- EAN 6413200407151



Ultimatic®

Ultimatic®

Ultimatic®

WC-PAPERI

36 rll

Ultimatic

NP36220

- 2-kertainen
- pakkauksessa 36 rullaa
- sopii annostelijaan NP99937 (3 rulla kerrallaan)
- pakkauskoko: 1/30
- EAN 6413200407151



WC-PAPERI-ANNOSTELIJA

Ultimatic

NP99937

- paperille N P36220
- pakkauskoko: 1
- EAN 6413200999373





WC-PAPERI 6 rll

Smart One

NP2974910

- pehmeä ja luja paperi
 - rullat sopivat yleisimpiin annostelijoihin
 - riittoisien rullien ansiosta säästyy varastointitilaa
 - 2-kertainen
 - arkki 134 x 220 mm, noin 910 kpl/rulla
 - keskeltä annostuva rulla on täysin suljetussa annostelijassa, johon ei tarvitse koskea - taattua hygieniää jokaisella käyttökerralla
 - pakkauksessa 6 rullaa
 - teline NP99945
 - pakkauskoko: 1 / 64
- EAN 3133200002837



WC-PAPERIANNOSTELIJA

Smart One

NP99945

- uudenlainen annostelija, jossa yhdistyvät entistäkin parempi hygieniä, suurempi annostelijakapasiteetti ja nykyaikainen muotoilu
 - vähentää jätemäärää, pidentää täyttövälejä ja edistää yleistä siisteyttä
 - annostelee kaksinkertaista paperia arkki kerrallaan - sen on todettu vähentävän kulutusta jopa 25-30 %
 - mukana yksi SmartOne WC-paperirulla (NP2974910)
 - pakkauskoko: 1 / 128
- EAN 6413200999458



Elektroninen ANNOSTELIJA vaahtosaippuulle/ vaahtokäsidesille enMotion

NP4035890

- elektroninen annostelija vaahtosaippuulle ja käsidesille
- toimii koskettamatta
- kontrolloi kulutusta, säädettävä annoskoko 0,4 ml tai 0,7 ml
- mahdollista kytkeä pois päältä siivouksen ajaksi
- helppo asentaa irrotettavan taustalevyn ansiosta
- soveltuu:
 - 1 litran enMotion vaahtosaippuulle (NP4036090)
 - 1 litran enMotion vaahtokäsidesille (NP4036080)
- mitat K 275 x L 168 x S 95 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 8710499479318



VAAHTOSAIPPUA TÄYTTÖPAKKAUS 1 L enMotion

NP4036090

- antibakteerinen vaahtosaippua
- tehokas koostumus monia bakteereja, viruksia ja sieniä vastaan
- hellävarainen i holle
- sisältää aloe veraa ja glyseriiniä
- vaahto levittyy tasaisesti käsiin eikä valu
- yhteensopiva elektronisen enMotion vaahtosaippua-annostelija NP4035890:n kanssa
- pakkauskoko: 4
- EAN 8710499478977



VAAHTOKÄSIDESI TÄYTTÖPAKKAUS 1 L enMotion

NP4036080

- antibakteerinen käsidesinfiointivaahto
- tehokas koostumus monia bakteereja, viruksia ja sieniä vastaan
- hellävarainen i holle
- vaahto levittyy tasaisesti käsiin eikä valu
- yhteensopiva elektronisen enMotion vaahtosaippua-annostelija NP4035890:n kanssa
- pakkauskoko: 4
- EAN 8710499478953



SAIPPUA-ANNOSTELIJA enMotion

NP4017950

- muovia
- bakteerien leviämisen estämiseksi saippuaannostelijaa voidaan käyttää joko kädellä tai kyynärpäällä painamalla
- jokainen täyttöpakkaus sisältää oman pumppunsa, joten vanhoilta saippuajämiltä vältytään
- mitat: K240, L130, S110 mm
- pakkauskoko: 1/10/420
- EAN 8710499969581



TÄYTTÖPAKKAUS 0,8 L enMotion

NP4017980

- hellävarainen ja hoitava saippua
- pakkauskoko: 1/6/1092
- EAN 8710499969611



KÄSIPYYHE Cottonbox

NP78964

- 100% puuvillaa
- cotton-pyyhe on oikea valinta silloin, kun pyyhkeeltä vaaditaan non-oven pyyhkeen ominaisuuksia; vetolujuutta, märkälujutta, pehmeyttä, nukkaamattomuutta, imukykyä, ja erinomaista liuotinkestävyyttä
- kestävytensä takia sen voi jopa käyttää useaan kertaan
- soveltuu vahaukseen, kiillotukseen ja puhdistukseen
- tuote on elintarvikekontaktiin hyväksytty ja soveltuu siten myös elintarviketeollisuuden tarpeisiin
- arkin koko 385 x 530 mm
- 120 arkkia / pakkaus
- pakkauskoko: 1
- EAN 3133200789646





TALOUSPYYHE 4 rll Plus 2

NP32032

- 2-kertainen
 - materiaali: 100 % kierrätyskuitu
 - arkki n. 25 x 23 cm, n. 90 arkkia/rolla
 - pakkauksessa 4 rollaa
 - pakkausko: 1/5/180
- EAN 6413200034173



TALOUSPYYHE 8 rll Emilia

NP32006

- 2-kertainen
 - materiaali: selluloosa, uusiokuitu
 - arkki n. 23 x 25 cm, n. 54 arkkia/rolla
 - pakkauksessa 8 rollaa
 - pakkausko: 1/3/81
- EAN 6413200034036



LAUTASLIINA Just One

NP4022200

- 2- kertainen, 2-taitto
 - liinan koko 16 x 24 cm
 - taitettu, paksu ja pehmeä lautasliina
 - hyvä i mukyky
 - 200 kpl/pkt, 45 pkt/ltk
 - helppokäyttöinen suoraan annostelijasta
 - pakkausko: 1/24
- EAN 8710499226042



LAUDESUOJA

NP99146

- 3-kertainen
 - arkki 40 x 40 cm
 - 150 arkkia/pakkaus
 - 100 % kierrätyspaperia
 - pakkausko: 1/4/80
- EAN 6413200589024



KÄSIPYYHE Standard 2

NP93329

- 2-kertainen, Z-taitto
 - materiaali: 100 % ensikuitu
 - arkki 21,3 x 23,4 cm
 - 190 a rkkia/pkt
 - 20 p kt/sk
 - pakkausko: / 20/720
- EAN 6413200023580



KÄSIPYYHEANNOSTELIJA

NP02226

- ABS-muovia
 - Standard 2 Z-taittokäsi-pyyhkeille NP93329
 - pakkausko: 1
- EAN 5411160006705



KÄSIPYYHE Standard 2

NP95316

- 2-kertainen, C-taitto
 - arkki 25 x 27,5 cm, 120 arkkia/pkt, 20 pkt/sk
 - pakkausko: 20/640
- EAN 6413200023436



KÄSIPYYHERULLA enMotion

NP90225N

- 2-kertainen, pehmeä imukykyinen paperi, hyväksytty elintarvikekontaktiin
 - leveys 24,7 cm, pituus 143 m
 - pakkausko: 6 / 192
- EAN



Koskettamatta toimiva KÄSIPYYHEANNOSTELIJA enMotion

NP90000

- muovia
 - tyylikäs m uotoilu
 - elektroninen silmä: automaattinen, koskettamatta toimiva annostelija parantaa hygieniatasoa saniteettitiloissa
 - arkin pituus, (20, 30, tai 40 cm) arkkien välinen viive ja sensorin reaktioherkkyys ovat säädettävissä tarpeen mukaan
 - automaattinen arkinsyöttö ja rullanvaihto - vähäisempi huollon tarve pienentää kustannuksia
 - paristokäyttöinen: toimii 4 pitkäkestoisilla D-paristolla, jotka toimitetaan annostelijan mukana
 - mitat: K36, L33,5, S25 cm
 - pakkausko: 1/42
- EAN 6413200999465

VARA-AVIN NP90000-1



VETOPYYHKEET

- imukykyinen paperi
- täyden rullan halkaisija n. 200 mm
- erinomainen tuote mm. keittiöihin



Midi Standard 1

NP95223

- 1-kertainen
- materiaali: 100 % kierrätyskuitu
- arkki 20,5 x 40 cm
- 300 m / rulla (750 arkkia)
- hylsyton
- suoja-paperiin pakattu paperirulla ja yksi kerrallaan irtaava arkki estävät mikro-
beja siirtymästä käyttäjästä toiseen
- pakkauskoko: 1/6/240
- EAN 6413200952200



Midi Reflex Plus 1

NP95227

- 1-kertainen
- materiaali: 100 % ensikuitu
- arkki 20 x 40 cm
- 300 m / rulla (750 arkkia)
- hylsyton
- pakkauskoko: 1/6/216
- EAN 6413200952279



Midi Plus 2 Nested

NP44092

- 2-kertainen
- materiaali: 100 % kierrätyskuitu
- arkki 20,3 x 40 cm
- 150 m / rulla
- hylsyton
- pakkauskoko: 6 / 240
- EAN 6413200952293



Midi Reflex Comet

NP78500

- 2-kertainen
- materiaali: 100 % ensikuitu
- arkki 19,5 x 35 cm
- 157,5 m / rulla (450 arkkia)
- hylsyton
- pakkauskoko: 6
- EAN 6418914756885



VETOPYYHE- ANNOSTELIJA

NP02235

- ABS-muovia
- käytännöllinen ja helppokäyttöinen
- yhden arkin kerrallaan säännöstelevä annostelija
- sopii moneen pyyhintää ja kuivaamista vaativaan käyttökohteeseen
- sopii tuotteille
Midi Standard 1 NP95223
ja Midi Plus 2 Nested NP44092
- pakkauskoko: 1
- EAN 5411160006972



VETOPYYHE- ANNOSTELIJA

NP02238

- ABS-muovia
- taloudellinen; yhden arkin kerrallaan säännöstelevä annostelija pienentää paperin kulutusta ja täyttökertojen tarvetta
- hygieeninen; käyttäjä koskee vain annosteltuun arkkiin, rulla on paperikäärön suojassa myös annostelijaa täytettäessä
- tuotteelle Midi Reflex Plus 1 NP95227
- pakkauskoko: 1
- EAN 5411160007061



VETOPYYHE- ANNOSTELIJA

NP02237

- ABS-muovia
- taloudellinen; yhden arkin kerrallaan säännöstelevä annostelija pienentää paperin kulutusta ja täyttökertojen tarvetta
- hygieeninen; käyttäjä koskee vain annosteltuun arkkiin, rulla on paperikäärön suojassa myös annostelijaa täytettäessä
- tuotteelle Midi Reflex Comet NP78500
- mitat K 322 x L 252 x S 252 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 5411160007030



TEOLLISUUSPYYHKEET

Plus 1

NP94028

- 1-kertainen
 - materiaali: 100 % ensikuitu
 - leveys 32 cm, 1050 m/rulla
 - täyden rullan Ø 390 mm
 - sopii telineeseen NP99065
 - pakkauskoko: 1/36
- EAN 6413200940283



Standard 1

NP94032

- 1-kertainen
 - materiaali: 100 % kierrätyskuitu
 - leveys 23 cm, 1050 m/rulla
 - täyden rullan Ø 390 mm
 - sopii telineeseen NP99065
 - pakkauskoko: 2/48
- EAN 6413200940320



Plus 2 Nested

NP94029

- 2-kertainen, väri sininen
 - materiaali: 100 % ensikuitu
 - arkki 32 x 40 cm, rullassa 250 m/625 arkkia
 - täyden rullan Ø 300 mm
 - sopii telineeseen NP99065
 - pakkauskoko: 2/72
- EAN 6413200940290



Texicell

NP07608

- 1-kertainen
 - arkki 27 x 38 cm, 140 m, 370 arkkia/rulla
 - soveltuu erinomaisesti käsipyyhintään, öljyn ja rasvan pyyhintään, elintarvikkepyyhintään sekä kiillotukseen
 - täyden rullan Ø 260 mm
 - sopii telineisiin NP99065 ja NP99181
 - pakkauskoko: 1/2/48
- EAN 8004338001267



TEOLLISUUS-PYYHETELINE

NP99181

- seinämalli
 - kevytmetallia
 - sisältää katkaisuterän
 - mitat: K275, L330, S235 mm
 - soveltuu teollisuuspaperille NP07608
 - pakkauskoko: 1
- EAN 6413200991810



TEOLLISUUS-PYYHETELINE

NP99065

- lattiamalli pyörillä
 - kevytmetallia
 - sisältää katkaisuterän
 - mitat: K860, K400, S440 mm
 - telineeseen soveltuvat teollisuuspaperit: NP94032, NP94028, NP94029
 - pakkauskoko: 1
- EAN 6413200990653



YLEISLIINA 38 x 38 cm mikrokuitua

VIK600

- yleispyyhintään kosteana ja nihkeänä
 - kotiin, autoon jne.
 - materiaali 80 % polyesteriä, 20 % polyamidia
 - pesu 90°C
 - pakkauskoko: / 10
- EAN 6430025170039



MIKROKUITUSIENI

VIK032

- mikrokuitukankaalla päällystetty sien
 - väri: sininen
 - monikäyttöinen puhdistus-, pesu-, ja kiillotussieni
 - soveltuu esimerkiksi autojen sisäosien puhdistamiseen/kiillotamiseen sekä maalipinnan puhdistamiseen/kiillotamiseen esimerkiksi pesun tai vahauksen yhteydessä
 - koko: 110 x 140 x 28 mm
 - pakkauskoko: 1/20
- EAN 6430025170343



KUITUKANGASLIINAT

- viskoosikangaskuitua
- erittäin imukykyinen: imee vettä, öljyä, pölyä ja kaikenlaista talousliikaa
- pesunkestävä ekologinen tuote, voi polttaa ja kompostoida
- käyttökohteita: metalliteollisuus, konepajat, pelti- ja ilmastointiliikkeit, maansiirtoliikkeit ja urakoitsijat, autokorjaamot, maatalous ja karjakeittiöt yms.



Tuoteno.	Pakkaus	Pakkaus-koko	EAN
TT0922	300 g	1/20/500	6418914158818
TT0921	2 kg	1/5/100	6418914158801
TT0923	10 kg	1/24	6418914515731

MOTIP

PESU- JA KIILLOTUSKINNAS

TIP000100

- auton pesuun ja kiillotukseen soveltuva kuivauskinnas
- pehmeää keinovillaa, joustoresori
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 8711347082308



Fixit TOOLS



MONIKÄYTTÖLIINA 100 kpl

FIX3838

- materiaali kierrätettyä puuvilla-/polyesterineulosta
- erinomainen imukyky
- hygieeninen, ympäristöystävällinen
- 100 kpl/pakkaus
- pakkauskoko: 1/100
- EAN 6418914740679

G.E.

LUONNON- SÄÄMISKÄT

- pakattu ripustuspahviin



Tuoteno.	Koko	Pakkauskoko	EAN
GF5830	14 dm ²	1/12	8004779058301
GF5840	23 dm ²	1/12	8004779058400

PIKAPAUKKAUSMASSA 22 KG

WKMA22

- soveltuu hyvin erilaisten reikien, halkeamien ja kolojen paikkaamiseen asfaltti-, öljysora-, betoni- ja kivipinnoilla sekä kaikille muillekin koville päällysteille
- ei tarvitse poistaa kuuma-asfaltin alta (ei kuumene alla)
- nopea ja helppo käyttää
- tarttuu hyvin myös metalliin ja soveltuu myös viemärien sekä kaivojen asennukseen
- kestää suuria lämmönvaihteluita jopa -40°C - +60°C
- käyttövalmis sellaisenaan riippumatta säästä tai vuodenajasta
- korkea kulutuskestävyys
- ei supistu tai sekoitu kovettumisaikana, jonka pituus riippuu sääolosuhteista
- turvallinen käyttää, ei aiheuta terveys-, turvallisuus- tai paloturvallisuusriskejä
- 22 kg riittäisi yhden neliön alueelle n. 20 mm kerros
- pakkauskoko: 1/24
- EAN 6418914745681



VIIMA

3M

ÖLJYN- SIDONTAINE

3MTF2001

- monikäyttöinen tuote yhdessä kätevässä pakkauksessa, jolloin useiden eri sidonta-aineiden varastointitarve vähenee
- voidaan käyttää:
 - öljynsidontapuomina, leveys 12 cm, pituus 15,2 m
 - öljynsidontatyynynä, leveys 24 cm
 - öljynsidontaliinana, leveys 48 cm
- 40 cm välein oleva rei'itys antaa mahdollisuuden valita haluttu pituus, jolloin hukka jää vähäiseksi
- imeytyskyky 37 l (=0,97 l/liina)
- hydrofobinen (vettä hylkivä) - ihanteellinen öljyn imeyttämiseen alueilta, joissa voi esiintyä myös vettä
- eivät hajoa eivätkä uppoa öljyllä kyllästettyinä
- hävitetään ongelmajätteenä
- kädessä kannettava jakelupakkaus on helppo siirtää käyttöpaikalle
- pakkauskoko: 1/3
- EAN 6418914547865





**ÖLJYNIMEYTYSMATTO 2 kpl
46 cm x 46 m, Eco**

SHJSP200

- 90% kierrätettyä puuvillaa/puuvillajätettä
- toinen puoli pölyämätön ja kovaa kulutusta kestävä polypropyleeniä
- soveltuu kestävyytensä ja nukkaamattomuutensa ansiosta hyvin kulkuväylille ja pyyhkimiseen ym.
- yhden maton imeytyskyky 240 l
- pakkauskoko: 2
- EAN 5038428120586



**ÖLJYNIMEYTYSLIINA 100 kpl
40 x 46 cm, Eco**

SHJSP201

- 90% kierrätettyä puuvillaa/puuvillajätettä
- toinen puoli pölyämätön ja kovaa kulutusta kestävä polypropyleeniä
- soveltuu kestävyytensä ja nukkaamattomuutensa ansiosta hyvin kulkuväylille ja pyyhkimiseen ym.
- imeytyskyky 110 l
- pakkauskoko: 1/100
- EAN 5038428120494



ÖLJYNIMEYTYSPAKKAUS 15 L

SHJSP202

- sisältää öljynimeytysliinoja ja -sukkia, jätessäkin, nippusiteen ja ohjeet
- soveltuu hyvin trukkeihin, traktoreihin jne. pienten öljyvuojojen varalle
- imeytyskyky 15 l
- pakkauskoko: 1
- EAN 5038428024921



IMEYTYSKUITU 15 L

SHJSP203

- korkean imeytyskyvyn omaavaa, paloa hidastavaa puukuitua
- soveltuu öljyille, rasvoille ja muille nesteille
- imeytyskyky 15 l
- pakkauskoko: 1
- EAN 5038428024464

TERVAKYLLÄSTE 1 L

WKTE002

- ulkokäyttöön
- suojaa puuta kosteudelta, lahoamiselta, homeelta ja sinistymiseltä
- väri ruskea
- käyttökohteet: hirsirakennukset, puu- ja paanukatot sekä veneet ja laiturit
- riittävyys: höylätty pinta 1 L / 5-10 m², käsittämätön pinta 1 L / 2-5 m²
- lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
- pakkauskoko: 6 / 432
- EAN 6418914745018



TERVAÖLJY TERASSEILLE 1 L

WKTE003

- ulkokäyttöön
- suojaa puuta kosteudelta, lahoamiselta, homeelta ja sinistymiseltä
- antaa puulle kauniin läpikuultavan ja vedenkestävän pinnan
- käyttökohteet: terassit, puutarhakalusteet, veneet ja laiturit sekä lämpökäsitellyt ja painekyllästetyt puumateriaalit
- riittävyys: höylätty pinta 1 L / 5-10 m²
- lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
- pakkauskoko: 6 / 432
- EAN 6418914745032



JALOPUUÖLJY 1 L

WKJA001

- sisä- ja ulkokäyttöön
- suojaa puuta kosteudelta, lahoamiselta, homeelta ja sinistymiseltä
- käyttökohteet: jalopuiset kohteet (teak, tammi, pyökki, mahonki) esim. terassit, puutarhakalusteet, veneet ja laiturit
- ei suositella saunatiloihin
- riittävyys: höylätty pinta 1 L / 5-10 m²
- lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
- pakkauskoko: 6 / 432
- EAN 6418914745025



PELLAVAÖLJY 1 L

WKPE001

- 100 % pellavaöljy
- suojaa puuta liialta ja kosteudelta ja estää kuivumisesta johtuvaa rakoilua ja halkeilua
- sisäkäyttöön
- käyttökohteet: puukohteet sisätiloissa esim. puiset seinät, tasot, huonekalut ja astiat
- riittävyys: 1 L / 7-10 m²
- lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
- pakkauskoko: 6 / 432
- EAN 6418914745001



HOMENESTO BIO 3 L tiiviste

WKHE003

- homeen tuhoamiseen ja ennaltaehkäisyyn
- vesipohjainen, ei sisällä liuottimia
- hajusteeton, väriaineeton ja biologisesti hajoava
- laimennussuhde: 1/3 tiivistettä ja 2/3 vettä
- käyttökohteet: puu-, kivi-, betoni-, kaakeli- ja tiilipinnat sekä maalatut pinnat
- käsitellyt pinnat säilyttävät luonnollisen huokoisuutensa ja ne voidaan maalata tai pinnoittaa muulla tavoin
- riittävyys laimennettuna: 1 L / 15-40 m² riippuen käyttökohteesta
- levitä käsiteltävälle pinnalle esim. painekannulla, ruiskulla, siveltimellä, telalla tai sumutinpullolla
- tuotteen vaikutus alkaa välittömästi
- pakkauskoko: 4 / 144
- EAN 6418914744950



HOMENESTO BIO 1 L triggeri

WKHE001

- homeen tuhoamiseen ja ennaltaehkäisyyn
- vesipohjainen, ei sisällä liuottimia
- hajusteeton, väriaineeton ja biologisesti hajoava
- käyttövalmis liuos
- käyttökohteet: puu-, kivi-, betoni-, kaakeli- ja tiilipinnat sekä maalatut pinnat.
- käsitellyt pinnat säilyttävät luonnollisen huokoisuutensa ja ne voidaan maalata tai pinnoittaa muulla tavoin.
- riittävyys: kovat pinnat 1 L / 15-30 m², huokoiset pinnat 1 L / 10-15 m²
- levitä käsiteltävälle pinnalle esim. painekannulla, ruiskulla, siveltimellä, telalla tai sumutinpullolla
- tuotteen vaikutus alkaa välittömästi
- pakkauskoko: 12 / 432
- EAN 6418914744943



PUTKENAVAAJA AMMATTIKÄYTTÖÖN 1 L

WKPU001

- liuottaa nopeasti kotitalouksien rasva-, ruoanjäte-, saippua- ja hiustukkeumat
- ei vahingoita muovisia viemäriputkia tai likakaivoja
- soveltuu sekä ammatti- että kotikäyttöön
- lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
- pakkauskoko: 12 / 432
- EAN 6418914744967

