



www.ikh.fi

26. HARJAT, LAPIOT, LUMITYÖKALUT

Ergonomiset varret.....	2a,4	Lykkyrit.....	8a
Harjat.....	2-4	Nuohousetti.....	6a
Harjatelinet.....	3	Pesuharjasarjat.....	5
Hiekoitin.....	10	Petkele.....	10
Ikkunalasta.....	6	Putkijatko.....	5
Jääkrapa.....	5	Rikkalapio, rikkalapiosetti.....	3
Katuharjat ja harjanvarret.....	2-3	Roskakärry.....	6a
Kuivaimet.....	6	Roskasäkkikärryt.....	6a
Lapiot.....	7-8	Shampoopatruunat.....	5
Lumiharjat.....	5	Solukumilastat.....	6
Lumikolat.....	9		



- Asiantuntevaa palvelua -



PUHDISTUSPENSSSELI

VIK047

- soveltuu hyvin esim. kojelaudan tai näppäimistöjen pölynpuhdistukseen
- koko 150 x 20 x 20 mm
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5705026315521



KYNSIHARJA

VIK048

- vankka kynsiharja korjaamokäyttöön
- max. lämpötila 100 °C
- koko 40 x 120 x 47 mm
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 5705026440520



PÖYTÄHARJA kädensijalla

GR2715

- puurunko
- materiaali 80 % nylon / 20 % hevosenjouhi
- leveys 320 mm
- 6-rivinen
- pakkauskoko: 1/20/1100
- EAN 4003242027152



PÖYTÄHARJA kädensijalla

GR2716

- puurunko
- harjasmateriaali arenga, kestää lämpöä yli +100° C asti
- leveys 320 mm
- 5-rivinen
- pakkauskoko: 1/20/1100
- EAN 4003242027169



Hyvä lämmön-sieto-kyky



JUURIHARJA S-malli

GR286

- runko puuta
- pituus 200 mm
- pakkauskoko: 1/50/2400
- EAN 4003242002869



VARSIJUURIHARJA

GAR010

- puurunko, metallinen varsipidike Ø 23 mm
- koko 280 x 83 mm
- pakkauskoko: 10/816
- EAN 6418914750654



LATTIAHARJAT

- puurunko
- harjasmateriaali 80 % nylon / 20 % luonnonharjas
- 6-rivinen
- varren reiän Ø 23 mm

Tuoteno.	Leveys	Pakkauskoko	EAN
GAR002	300 mm	10/770	6418914750579
GAR003	400 mm	10/660	6418914750586
GAR004	500 mm	10/500	6418914750593
GAR005*	600 mm	10/432	6418914750609

*varsikiinnitys metallipidikkeellä



LATTIAHARJAT

- puurunko
- harjasmateriaali 80 % nylon / 20 % luonnonharjas
- 8-rivinen
- varren reiän Ø 23 mm

Tuoteno.	Leveys	Pakkauskoko	EAN
GAR006	400 mm	10/680	6418914750616
GAR007	500 mm	10/476	6418914750623
GAR008	600 mm	10/432	6418914750630
GAR009	800 mm	10/340	6418914750647

LATTIAHARJAT teollisuuskäyttöön

- kestää öljyä ja kuumaa metallia
- tummalakattu, pyörästetty puu
- harjasmateriaali arenga – hyvä lämmön-sietokyky, kestää lämpöä +100°C asti
- 7-rivinen
- varsipidike metallia, Ø 23 mm



Tuoteno.	Leveys	Pakkauskoko	EAN
GR2712	400 mm	1/5/500	4003242027121
GR2713	600 mm	1/5/340	4003242027138



Hyvä lämmön-sieto-kyky

LATTIAHARJA

- märän ja öljyisen lian lakaisemiseen
- max. lämpötila 100 °C
- esim. linja-autojen ja korjaamojen käyttöön
- voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin



320 mm
VIK042

- pehmeä harjas
- leveys 320 mm
- pakkauskoko: 1 / 5
- EAN 5705023106528

LATTIAHARJA

- kova PVC-harjas
- puurunko
- kuivan, märän tai öljyisen lian lakaisuun
- max. lämpötila 60 °C
- voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin



400 mm
VIK004

- leveys 400 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705023115520

670 mm
VIK044

- leveys 670 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705023117524

LATTIAHARJAT, pehmeä

- sekoitekuituharjas, pehmeä
- puurunko
- erinomainen lakaisuteho puulattioille, vinyylipinnoille ja muille sileille lattiapinnoille
- voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin



400 mm
VIK049

- leveys 400 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705020317002

600 mm
VIK053

- leveys 600 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705020319006

LATTIAHARJAT, keskikova

- sekoitekuituharjas, keskikova
- puurunko
- erinomainen lakaisuteho tasaisille sementti- ja klinkkerilattioille varastoissa ja työmaatilaisissa
- voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin



400 mm
VIK050

- leveys 400 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705020317200

500 mm
VIK052

- leveys 500 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705020318207

600 mm
VIK054

- leveys 600 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705020319204

LATTIAHARJAT, kova

- luonnonharjas, kova
- puurunko
- erinomainen lakaisuteho työpajojen lattioille, karkeille sementti- ja klinkkerilattioille, öljyn likaamille lattioille
- voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin



400 mm
VIK051

- leveys 400 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705020317705

600 mm
VIK055

- leveys 600 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705020319709

KATUHARJA

GAR011


- puurunko, metallinen varsi, pidike Ø 23 mm
- leveys 400 mm
- harjas PET-kuitua
- 7-rivinen
- pakkauskoko: 10/680
- EAN 6418914750661



HARJATELINE

EIHT3

- valmistettu 40 x 4 mm teräslaatasta
- sisältää ritiläkiinnikkeet
- sopii kiinnitettäväksi porrasritilöihin, suoraan seinään tai lattiaan
- pakkauskoko: 1
- EAN 6417760141296



KATUHARJA

GAR013

- pitkät harjakset PET-kuitua
- leveys 250 mm
- pakkauskoko: 10/1350
- EAN 6418914750685



KATUHARJA + VARS

TT1236A

- harjan leveys 250 mm
- varsi 23 x 1500 mm
- pakkauskoko: / 50
- EAN 6418914423770



KATUHARJA

GAR012

- puurunko, varren reikä Ø 23 mm
- sisältää sekä pehmeitä, että kovia harjaksia, PET-kuitua
- 6-rivinen
- leveys 320 mm
- pakkauskoko: 10/1200
- EAN 6418914750678



HARJANVARSI

GAR014

- puuta, kaventamaton
- 24 x 1500 mm
- pakkauskoko: 10/2000
- EAN 6418914750692



HARJANVARSI

GAR015

- puuta, kaventamaton
- 28 x 1500 mm
- pakkauskoko: 10/2000
- EAN 6418914750708



HARJANVARSI

GR2732

- puuta
- 28 x 1250 mm
- pakkauskoko: / 25/600
- EAN 4003242027329



GeRo



Vikan

VIK056



VIK057



HARJANVARRET

- puinen harjanvarsi kierteellä
- voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -lattiaharjoihin

1550 mm

VIK056

- koko Ø 25 x 1550 mm
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 5705022925151

1750 mm

VIK057

- koko Ø 25 x 1550 mm
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 5705022925175



Vikan

VIK005



VIK007



VIK017



PUUVARSI

1550 mm

VIK005

- musta
- pakkauskoko: / 10
- EAN 5705022925021

TELESKOOPPIVARSI

1500 - 2750 mm

VIK007

- alumiinia
- varsi ei kestä voimakkaasti liuottavia aineita
- varren otepinta eristetty, Ø 31 mm
- pakkauskoko: / 2
- EAN 5705022975521

ERGONOMINEN VARSI

1500 mm

VIK017

- alumiinia
- ergonominen otepinta
- varren otepinta eristetty, Ø 31 mm
- varsi ei kestä voimakkaasti liuottavia aineita
- pakkauskoko: / 10
- EAN 5705022937529

RIKKALAPIO JA HARJASETTI, teleskooppiset varret

VIK071

- sisältää:
 - rikkalapio, varsi 580 - 910 mm, säädettävä
 - harja, varsi 540 - 880 mm, säädettävä
- pakkauskoko: 1
- EAN 7330006231713



RIKKALAPIO sinkitty

GAR001

- sinkitty metallia
- leveys 230 mm
- pakkauskoko: 10/900
- EAN 6418914750562



GeRo

RIKKALAPIOSETTI muovia

GR2724

- kumireunus, leveys 200 mm
- harjasmateriaali nylon
- pakkauskoko: 1/5/340
- EAN 4003242027244



VERHOILUHARJA

VIK046

- ergonomisesti muotoiltu tekstiiliharja esim. ajoneuvojen verhoilujen puhdistamiseen
- max. lämpötila 100 °C
- koko 70 x 290 x 30 mm
- pakkauskoko: 1/5
- EAN 5705024500523



VANNEHARJA

VIK037

- erikoisharja erityisesti alumiini-vanteiden turvalliseen pesuun
- kumilla päällystetty galvanoitu lankarakenne
- harjakset pehmeää luonnonharjasta
- max. lämpötila 121 °C
- koko 325 x 180 x 65 mm
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5705025250526



PESUHARJA

VIK036

- monikäyttöinen, ergonominen autonpesuharja
- kumiset reunat ehkäisevät maalipinnan naarmuuntumista
- sopii erityisesti vanteiden puhdistukseen
- max. lämpötila 100 °C
- pakkauskoko: 1/9
- EAN 5705025252520



PESUHARJA

VIK012

- harjastyyppejä: pehmeää polyesteriä
- harjasten pituus 45 mm
- max. lämpötila 100 °C
- tukeva, lyhytvartinen harja, soveltuu hyvin esim. pyörien ja etusäleikön pesuun
- mitat: 250 x 100 mm
- pakkauskoko: 1/5
- EAN 5705025227528



PESUHARJA

VIK011

- harjastyyppejä: pehmeää polyesteriä
- harjasten pituus 40 mm
- max. lämpötila 110 °C
- ergonominen pesuharja, jossa kuminen etureuna ja kumilla päällystetty kahvan yläpuoli
- vinot harjakset ja kumireunat ehkäisevät maalipinnan naarmuuntumista
- mitat: 350 x 130 mm
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 5705025246529



PESUHARJA

VIK016

- harjastyyppejä: pehmeää polyesteriä
- harjasten pituus 47 mm
- max. lämpötila 100 °C
- tukeva pitkävartinen pesuharja
- mitat: 420 x 70 mm
- pakkauskoko: 1/5
- EAN 5705025222523



PESUHARJA vesiliitännällä

VIK033

- harjastyyppejä: pehmeää polyesteriä
- harjasten pituus 50 mm
- max. lämpötila 100 °C
- maalipintoja suojaava kumireuna ja tehostettu läpivirtaus
- high/low harjan viistottu muotoilu mahdollistaa harjasten jatkuvan kosketuksen pintaan pestäessä erityisesti korkealla olevia pintoja
- voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin
- koko 250 x 150 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705025247526



PESUHARJA vesiliitännällä

VIK034

- harjastyyppejä: pehmeää polyesteriä
- harjasten pituus 45 mm
- lämpötila max. 100 °C
- vesiliitännällä varustettu pieni pesuharja
- soveltuu pienten alueiden puhdistukseen
- voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin
- koko 150 x 65 mm
- pakkauskoko: 1/5
- EAN 5705024750522



PESUHARJA vesiliitännällä

VIK002

- harjastyyppejä: pehmeää polyesteriä
- harjasten pituus 50 mm
- max. lämpötila 100 °C
- kumiset reunat ehkäisevät maalipinnan naarmuuntumista
- voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin
- erityisesti korkeiden ajoneuvojen pesuun
- mitat: 280 x 100 mm
- pakkauskoko: 1/2
- EAN 5705024755527



PESUHARJA vesiliitännällä

VIK003

- harjastyyppi: pehmeää polyesteriä
- harjasten pituus 50 mm
- max. lämpötila 100 °C
- soveltuu parhaiten suurille ja korkeille pinnoille
- voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin
- mitat: 400 x 90 mm
- pakkauskoko: / 2
- EAN 5705024757521



PESUHARJA kääntönivelellä ja vesiliitännällä

VIK001

- harjastyyppi: pehmeää polyesteriä
- vinot harjakset, pituus 50 mm
- max. lämpötila 110 °C
- kääntönivelel ansiosta työskentelykulma on aina oikea työskentelykorkeudesta riippumatta
- voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin
- mitat: 260 x 130 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705025268521



VANNEHARJA

VIK014

- harjastyyppi: pehmeää polyesteriä
- vinot harjakset, pituus 50 mm
- max. lämpötila 110 °C
- esim. linja- ja kuorma-autojen vanteiden pesuun
- voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin
- mitat: 230 x 110 mm
- pakkauskoko: / 2
- EAN 5705025452524

ALUMIINIVARSI vesiliitännällä

VIK035

- alumiinia
- pituus 1300 mm, Ø 22 mm
- varustettu vedenlasku-uralla
- max. paine 6 bar, max. lämpötila 50 °C
- letku liitetään letkunsiteellä
- pakkauskoko: 10
- EAN 5705020029486



ERGONOMISET VARRET vesiliitännällä

- alumiinia, otepinta eristetty, Ø 31 mm
- varustettu vedenlasku-uralla
- max. paine 6 bar, max. lämpötila 50 °C



100 cm

VIK018

- letku liitetään pikaliittimellä
- pakkauskoko: / 10
- EAN 5705022992023

150 cm

VIK013

- letku liitetään letkunsiteellä
- sopii letkukoot Ø 12 ja 19 mm
- pakkauskoko: / 10
- EAN 5705022991019

163 cm

VIK041

- on/off kytkin
- letku liitetään pikaliittimellä
- pakkauskoko: 10
- EAN 5705022995529

190 cm

VIK019

- letku liitetään pikaliittimellä
- pakkauskoko: / 10
- EAN 5705022997028



PESUHARJA vesiliitännällä

VIK015

- harjastyyppi: pehmeää polyesteriä
- harjasten pituus 50 mm
- max. lämpötila 110 °C
- pitkävärtinen vesiliitännällä varustettu pesuharja pikaliittimellä
- sisälle voi laittaa shampooapatruunan
- ihanteellinen pienten pintojen pesuun
- mitat: 350 x 70 mm
- pakkauskoko: / 5
- EAN 5705025254524



AUTONPESUHARJA

GF5218

- harjaosan pituus: 180 mm
- pakkauskoko: 1 / 12
- EAN 8004779052187



PESUHARJA + PIKALIITIN HANALLA

GF5224

- harjasosan pituus 180 mm
- mukana pikaliitin hanalla
- pakkauskoko: 1 / 12
- EAN 8004779052248



PUTKIJATKO

GF5305

- pituus: 500 mm
- materiaali: alumiini
- pakkauskoko: 1 / 12
- EAN 8004779053054





PYÖRIVÄ PESUHARJASARJA nestemäiselle pesuaineelle

GF5101

- sisältää tukevan, pyörivän pesuharjan pesuaineannostelijalla, sumutussuuttimen, huuhtelusuuttimen ja pikaliittimen
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 8004779003554



PESUHARJASARJA

GF5202

- sisältää tukevan ison harjan (360 mm), 2 alumiinijatkkoa, letkuliittimen hanalla, huuhtelusuuttimen ja 4 kpl pesuainepatruunoita
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 8004779052026



PESUHARJA teleskooppivarrella

FI223

- alumiinisen teleskooppivarren pituus 1,1 - 1,75 m
- pesuharjan leveys 25 cm
- pesuharjassa suojaava kumireuna, joka estää maalipinnan naarmuuntumisen
- pakkauskoko: 1/8/144
- EAN 6418914761971



PYÖRIVÄ PESUHARJASARJA + PIKALIITIN HANALLA

GF5128

- tehokkaaseen auton pesuun
- tukeva kädensija ja iso harja
- jatkovarsi alumiinia pit. 500 mm
- mukana: ruiskuliitin, huuhtelusuutin, pikaliitin hanalla ja 4 kpl pesuainepatruuna
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 8004779051289



SHAMPOO- PATRUUNAT

GF5280

- sisältää 20 kpl pesuaine-patruunoita
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 8004779052804



VAHASHAMPOO- PATRUUNAT

GF5285

- sisältää 10 kpl patruunoita
- pakkauskoko: 1/24
- EAN 8004779052859



LUMIHARJA

VIK009

- kova PVC-harjas
- kestää murtumatta koviakin pakkasia
- varressa jääkräpa, jolla voi hangata molempiin suuntiin
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 5705025200521



TUULILASIN PESIN / KUIVAIN teleskooppivarrella

VIK008

- teleskooppivarsi 600 - 1250 mm
- leveys 200 mm
- pesin superlonia, varustettu hyönteisverkolla pesun helpottamiseksi
- sopii rekkojen ja bussien tuulilasin ja ikkunoiden pesuun
- pakkauskoko: / 12
- EAN 5705024739527



TUULILASIN PESIN / KUIVAIN

VIK040

- tuulilasin puhdistukseen
- varsi 1000 mm
- leveys 200 mm
- puhdistussieni, jossa hyönteisverkko sekä kuminen kuivainosa
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5705024737523



Wipe-n-shine AUTOKUIVAIN

- poistaa tehokkaasti veden suurilta pinoilta
- hellävarainen maalipinnoille ja tuulilasille
- ei jätä kalkkitahroja
- lyhyt varsi



LATTIALASTAT

- öljynkestävää s olukumia
- vesi-, öljy- ja rasvalätköiden kuivaamiseen
- max. lämpötila 70 °C
- voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin



Tuoteno.	Leveys	Pakkauskoko	EAN
VIK020	250 mm	1/6	5705027077527
VIK021	350 mm	1/6	5705027078524
VIK022	450 mm	1/6	5705027079521

400 mm

VIK045

- leveys 400 mm
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5705027088011

600 mm

VIK006

- leveys 600 mm
- pakkauskoko: / 12
- EAN 5705027088028

GeRo

**IKKUNALASTA
muovi**

GR439

- leveys 300 mm
- väri: sininen
- pakkauskoko: 1/25
- EAN 4003242004399



SOLUUVIKUIVAIN

MR148

- sinkitty runko
- kaksinkertainen kumi
- leveys 450 mm
- pakkauskoko: / 10
- EAN 4007535469605



IKKUNALASTAT

- kuminen kuivainosa alumiinirungolla
- muovikahva
- varren reiän Ø 20 mm (kartio)



Tuoteno.	Leveys	Pakkauskoko	EAN
FIX130	250 mm	/12/72	6418914764132
FIX131	300 mm	/12/72	6418914764149



**SOLUKUMILASTAT
LATTIOILLE**

- sinkitty metallirunko
- varren reiän Ø 25 mm



Tuoteno.	Leveys	Pakkauskoko	EAN
FIX132	350 mm	/30	6418914764156
FIX133	450 mm	1/30	6418914764163
FIX134	600 mm	1/30/660	6418914764170
FIX135	730 mm	1/30/450	6418914764187

**KUMILASTAT
LATTIOILLE**

- alumiinirunko metalliholkilla
- varren reiän Ø 25 mm



Tuoteno.	Leveys	Pakkauskoko	EAN
FIX136	400 mm	/12	6418914764194
FIX137	600 mm	1/12/384	6418914764200



SOLUKUMILASTAT

GeRo

Tuoteno.	Leveys	Pakkauskoko	EAN
GR456	450 mm	1/10	4003242004566
GR457	600 mm	1/10	4003242004573



**SOLUKUMILASTAT
vahva malli**

GeRo

Tuoteno.	Leveys	Pakkauskoko	EAN
GR463	400 mm	1/10	4003242004634
GR465	600 mm	1/10	4003242004658
GR466	800 mm	1/10	4003242004665

VARAKUMI 600 mm
GR474

VARAKUMI 800 mm
GR475



MULTIKUIVAIN 500 mm liinakiinnityksellä

VIK070

- leveys 500 mm
- kuivaus, lakaisu, pyyhkiminen ja moppaus yhdellä välineellä
- yhteensopiva Vikan mopinvarsiensa kanssa
- pakkauskoko: 1
- EAN 6430025170619



KUIVAPYYHINTÄLIINA

VIK069

- koko 40 x 60 cm
- 5 kg / pakkaus
- voidaan käyttää yhdessä esim. multikuivaimen VIK070 tai moppikehysten VIK059 ja VIK060 kanssa
- pakkauskoko: 1
- EAN 6430025170541



Duotex™ MIKROKUITULIINA 55 cm

VIK072

- 100% halkaistua ja punottua mikrokuitua, pienempi kitka ja parempi puhdistusteho
- Duotex™ teknologian ansiosta vahvemmat kuidut ja parempi kemikaalikesto
- voidaan käyttää kuivana, nihkeänä tai kosteana, tehokkaampaa siivousta
- voidaan käyttää yhdessä esim. multikuivaimen VIK070 tai moppikehysten VIK059 ja VIK060 kanssa
- pakkauskoko: 1
- EAN 6430025170626



SANKO 17 L

VIK073

- muovia
- tilavuus 17 litraa
- pakkauskoko: 1
- EAN 6430025170640

ALUMIINISET MOPPIKEHYKSET

- yhteensopiva Vikan mopinvarsiensa kanssa



400 mm

VIK059

- leveys 400 mm
- tarrakiinnitys
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705023701006

550 mm

VIK060

- leveys 550 mm
- kiinnitys tarrakiinnityksellä tai liinanpidikkeillä
- sisältää liinanpidikeparin
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705023702003

900 mm

VIK061

- leveys 900 mm
- tarrakiinnitys
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705023706001

ALUSLEVY

VIK062

LANKAOSA

VIK065

LIINANPIDIKEPARI

VIK074

ALUSLEVY

VIK063

LANKAOSA

VIK066

LIINANPIDIKEPARI

VIK074

ALUSLEVY

VIK064

LANKAOSA

VIK075

LIINANPIDIKEPARI

VIK074

Aluslevy

Lankaosa

Liinanpidikepari

ALUMIINISET MOPINVARRET

- alumiinia

VIK067

VIK068

1500 mm

VIK067

- varsi Ø 22 mm
- pituus 1500 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705022908000

1000 - 1800 mm

VIK068

- varsi Ø 26 mm
- pituus 1000 - 1800 mm, säädettävä
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705022901001



HANKAUSPESIN ALUSTA

VIK039

- käytetään yhdessä pesulevyn VIK038 kanssa
- max. lämpötila 121 °C
- koko 120 x 230 x 95 mm
- voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin
- pakkauskoko: 1 / 10
- EAN 5705020550027



PESULEVY

VIK038

- käytetään hankauspesimen VIK039 kanssa
- max. lämpötila 121 °C
- koko 20 x 125 x 250 mm
- pakkauskoko: 1 / 10
- EAN 6418914744936



WC-HARJA TELINEELLÄ

VIK058

- muovia
- koko 380 x 120 x 120 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 5705020050480



ROSKASÄKKIKÄRRY kannella

RAVE50

- kantavuus 50 kg
- leveys 490 mm, korkeus 930 mm
- kumipyörät 160 x 35 mm,
- muovivanne liukulaakereilla
- runkoputki 20 mm
- paino 4 kg
- pakkauskoko: 1 / 60
- EAN 5701747049042



ROSKAKÄRRY

EROS40

- tukeva roskankeruustia, tilavuus 18 litraa
- etureunassa alumiininen kärkivahvike
- suuaukon leveys 280 mm
- kumipäällysteiset pyörät, Ø 80 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6417760511259



NUOHOUSSETTI

XK6016

- sis. kuula, harja ja köysi
- harja Ø 150 mm
- kuula Ø 80 mm
- pakkauskoko: 1 / 6
- EAN 6418914528796



NUOHOUSSETTI

XK6133

- sis. kuula, harja ja köysi
- harja Ø 200 mm
- kuula Ø 65 mm
- köysi 7,5 m
- paino 2,3 kg
- pakkauskoko: 1 / 6/60
- EAN 6418914740051



PISTOLAPIO

TT1207

- pulverimaalattu
- korkealaatuinen
- muoviponsi
- oikea m uotoilu
- pakkausko: /5/320
- EAN 8005718013795



PISTOLAPIO

TT1207Y

- pulverimaalattu
- pituus 1275 mm
- metallinen varsi ja pesäosa
- muoviponsi
- pakkausko: / 6
- EAN 6418914741409



FISKARS®

PISTOLAPIO

FS131921

- sharpened edge for digging in stony, clayey ground and hard soil
- metal shaft and blade
- weight 2050 g
- length 1130 mm
- pakkausko: /4
- EAN 6411503201551



BETONILAPIO

TT1209

- pesäosa m etallia
- puuvarsi
- muoviponsi
- pakkausko: /5
- EAN 8005718013559



BETONILAPIO

TT1209Y

- pulverimaalattu
- pituus 1150 mm
- metallinen varsi ja pesäosa
- muoviponsi
- pakkausko: / 6
- EAN 6418914741393



FISKARS®

BETONILAPIO

FS132911

- hiekan, soran, betonin ja muiden rakennusaineiden lapiointiin
- metallinen varsi ja terä
- paino 2300 g
- pituus 1220 mm
- pakkausko: /4
- EAN 6411503221559



LUMI- / HIEKKALAPIO

VIK023

- pituus 980 mm
- pakkausko: 1/5
- EAN 5705025615523



AUTOLAPIO

TT1205Y

- metallia
- leveys 250 mm
- kokonaispituus 740 mm
- pakkausko: 1/5
- EAN 6418914528222



LAPION MUOVIPONSI

TT1204

- musta
- Ø 32 mm sovitus
- pakkausko: / 80
- EAN 6418914129177



STRONG
line

**LUMI- /
VILJALAPIO**

T0799

- pesäosa ABS-muovia
- puuvarsi
- muoviponsi
- pakkauskoko: 1/20/120
- EAN 6418914101647



VARAPESÄ
T0799A

**LUMI- /
VILJALAPIO**

T0799Y

- metallivarsi
- muovikuoppa
- ponsipehmuste
- kuupan leveys 370 mm
- kokonaispituus 1290 mm
- pakkauskoko: 1/5
- EAN 6418914528253



AGEF *Italy*

**LUMI- /
VILJALAPIO**

TT1205

- alumiininen pesäosa
- puuvarsi
- muoviponsi
- pakkaus koko: /5/320
- EAN 8005718013658



AGEF *Italy*

ALUMIINI-LAPIO

TT1204Y

- lasikuituvarsi
- alumiinikuoppa
- kuupan leveys 380 mm
- kokonaispituus 1290 mm
- pakkauskoko: 1/5
- EAN 6418914528246



AGEF *Italy*

**KUUPPA-
LAPIO**

TT1205B

- pesäosa 1,5 mm alumiinia
- puuvarsi
- muoviponsi
- pakkauskoko: 1/5/240
- EAN 8005718020120



AGEF *Italy*

**LUMI- /
VILJALAPIO**

TT1205A

- kuoppaosa 325 x 400 mm maalattua terästä
- puuvarsi
- muoviponsi
- pakkauskoko: 1/5/270
- EAN 8005718013788



MIKKO

KUUPPALAPIO

EKUP35

- ponsi HD-polyeteenimuovia
- ergonominen varsi koivua, pituus 1200 mm
- kuoppa valmistettu erittäin kestävästä Dur-Al Extra-alumiinista, vahvuus 2,5 mm, tilavuus 3,5 l
- paino 1,8 kg
- pakkauskoko: 1/30
- EAN 6417760544066





LAPIO Pikku Matti

EPMLA

- leveys 230 mm
 - pituus 850 mm
 - paino 0,8 kg
 - kestävä ja joustavaa muoviseosta
 - kaksi väri vaihtoehtoa: punainen ja sininen
 - pakkauskoko: 1
- EAN 055636784893



LYKKYRI Pikku Matti


EPMLY

- leveys 380 mm
 - pituus 850 mm
 - paino 1,1 kg
 - kestävä ja joustavaa muoviseosta
 - kaksi väri vaihtoehtoa: punainen ja sininen
 - pakkauskoko: 1
- EAN 055636784886



KOLALAPIO TT1201Y

- lasikuituvarsi
 - alumiinivahvike
 - leveys 440 mm
 - kokonaispituus 1390 mm
 - pakkauskoko: 1 / 20
- EAN 6418914528239



LUMENTYÖNNIN

EMAT60

- hyvä apuväline siistien polkujen tekemiseen
 - lumi rullaa työntimen edellä helposti ja pienet reunat helpottavat myös lapioimista
 - leveys 600 mm
 - pituus 1400 mm
 - paino 1,6 kg
 - pakkauskoko: 1 / 6 / 42
- EAN 6417760048625



LUMIKOLAT

• valmistettu kierrätyskelpoisesta vahvasta HD-polyeteenimuovista



MIKKO Lasten lumikola 45 cm

ELUK45


- leveys 45 cm
- paino 1,5 kg
- pakkauskoko: /30
- EAN 6417760457885



MATTI 73 cm

EMAT73

- käyttö vaatii vähemmän "tehoa"
- kevyempi rakenne, paino 4,5 kg
- leveys 73 cm
- pakkauskoko: 1 /45
- EAN 6417760250769



TALKKARI 80 cm

ELUH80

- höyläävä kärkipelti tekee puhdasta jälkeä varsinkin asfaltti ja laattapihoilla
- sopii erinomaisesti myös jääkenttien puhdistukseen
- leveys 80 cm
- paino 6,45 kg
- pakkauskoko: 1 /30
- EAN 6417760801824



TALKKARI 80 cm säädettävällä jatkovarrella

ELUK80JH

- huulilevyn päädyt nousevat ylös ja estävät näin kuupan reunan kulumisen
- kärkipelti kuumasinkittyä teräslevyä
- sisäputkella vahvistetut aisat ulottuvat kuupan kulmavahvistukseen asti
- leveys 80 cm
- paino 6,2 kg
- pakkauskoko: /30
- EAN 6418914692350



KATTOKOLA Talkkari 80 cm

ELUK80KH

- muuten sama kola kuin Talkkari 80 cm (ELUH80), mutta aisojen vääntölujuutta on saatu lisättyä 80% lisäämällä sivuihin metalliset jäykisteet
- leveys 80 cm
- paino 6,75 kg
- pakkauskoko: 1 /30
- EAN 6417760011032



MIKKO 80 cm

ELUK80

- huulilevyn päädyt nousevat ylös ja estävät näin kuupan reunan kulumisen
- kärkipelti kuumasinkittyä teräslevyä
- sisäputkella vahvistetut aisat ulottuvat kuupan kulmavahvistukseen asti
- leveys 80 cm
- paino 6,2 kg
- pakkauskoko: 1/30
- EAN 6417760805181



MIKKO 80 cm säädettävällä aisalla

ELUK80J

- huulilevyn päädyt nousevat ylös ja estävät näin kuupan reunan kulumisen
- kärkipelti kuumasinkittyä teräslevyä
- sisäputkella vahvistetut aisat ulottuvat kuupan kulmavahvistukseen asti
- aisassa säädettävä lisäosa, jonka pituutta voidaan säätää ilman työkaluja 120 mm ja se voidaan kääntää myös alaspäin
- leveys 80 cm
- paino 6,3 kg
- pakkauskoko: /30
- EAN 6417760290888



KATTOKOLA Mikko 80 cm

ELUK80K

- muuten sama kola kuin Mikko 80 cm (ELUK80), mutta aisojen vääntölujuutta on saatu lisättyä 80% lisäämällä sivuihin metalliset jäykisteet
- leveys 80 cm
- paino 6,5 kg
- pakkauskoko: /30
- EAN 6417760011025



HIEKOITIN

EHIE35

- työleveys 60 cm
- toimintaperustuu kulmikkaan pyörän aiheuttamaan tärinään, joka saa hiekoitusmurskeen tulemaan ulos säiliön pohjan reikien kautta
- reikien kokoa voidaan säätää sulkuläpällä tai ne voidaan sulkea kokonaan
- paras hiekoitustulos 3 – 6 mm sepelillä
- säiliö ja kansi HD-polyeteenimuovia
- pakkauskoko: 1
- EAN 6417760774302



LUMIHÖYLÄ

SNOWLESS®

LUMI003

- nopea, helppo ja turvallinen lumenpudotus harjakatoilta
- patentoitu kotimainen tuote
- varren pituus 6 m (3 x 2 m), alumiinia
- lumenpudottamiseen joko maasta käsin tai katonharjalta
- pakkauskoko: 1/5
- EAN 6430040213544



PETKELE

MR017

- terä L80, P120, V2,4 mm
- lapiovarsi Ø 35 mm, pituus 1120 mm
- leveys 80 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 4007535466901



PETKELE

TT250

- pituus 1300 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 8005718006117



PETKELE

XK6102

- pituus 1500 mm
- pakkauskoko: 1/20
- EAN 6418914730144



JÄÄTUURA kumikahvalla

XK6101



- kumikahva
- rannehihna
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 6418914730137



LUMIESTE

LUMI001

- materiaali polykarbonaatti (käytetään esim. lentokoneiden tuulilaseissa ja luodinkestävässä lasissa)
- lähes näkymätön verrattuna perinteisiin lumiesteisiin
- helppo asentaa, asenna itse
- kapasiteetti 1100 kg / lumieste (neljällä ruuvilla kiinnitettäessä)
- käyttölämpötila-alue -150°C - +228°C
- kotimainen tuote
- sopii kaikkiin peltikuvioihin sekä profiilipelteihin
- asenna aina tiiviste lumiesteen ja katon väliin
- pakkauskoko: 1/200
- EAN 6430017350081




Riippuen lumikuormasta asenna 4 - 8 kpl lumiesteitä per neliometri.

SOLUKUMI-TIIVISTETEIPII, musta

LUMI002

- koko 15 mm x 20 m, paksuus 4 mm
- soveltuu LUMI001 lumiesteiden tiivistämiseen
- pakkauskoko: 1
- EAN 6417821044153



AURASKEPIT

Ø 25 x 1500 mm

ERÄ11

- pakkauskoko: /50
- EAN 6418914636026

Ø 20 x 1500 mm

ERÄ11A

- pakkauskoko: /50
- EAN 6418914753600

Ø 16 x 800 mm

ERÄ11B

- pakkauskoko: /50
- EAN 6418914753617



ERÄ11



ERÄ11A



ERÄ11B

