



www.ikh.fi

28. VENEILYTARVIKKEET

| | | | |
|--|---|--------------------------------|-----|
| Aivot..... | 5 | Pilssipumput..... | 7 |
| Akkulaatikot..... | 8 | Pohjatulppa..... | 6 |
| Akunkengät..... | 8 | Polttoaineletkut..... | 7 |
| Ankkurit..... | 6 | Sakara..... | 8 |
| Automaattivinssit..... | 4 | Sakkelit..... | 8 |
| Hankaimet..... | 5 | Savukkeensytyttimet..... | 8 |
| Huuhtelulaite perämoottorille..... | 7 | Sivurullat..... | 2 |
| Ilmastointiventtiilit ja -ritilät..... | 6 | Valomastot..... | 6 |
| Kansiruuvike bensiinille..... | 7 | Vapateline..... | 6 |
| Karbiinihaat..... | 8 | Venehaat..... | 5 |
| Kelluntakatkaisin pilssipumpulle..... | 7 | Venetelat..... | 2 |
| Keulatuot..... | 2 | Vesipumppu..... | 7 |
| Kiikarit..... | 8 | Vinssin liinat ja vaijeri..... | 3 |
| Kölrullat..... | 2 | Vinssit..... | 3-4 |
| Lepuuttajat..... | 6 | Äyskäri..... | 7 |
| Melat..... | 5 | Öljynvaihtopumppu..... | 8 |



- Asiantuntevaa palvelua -



KÖLIRULLA

X009143

- pituus 185 mm
- metallinen putki reikä Ø 22 mm
- pakkauskoko: 1/20
- EAN 6418914504097



KÖLIRULLA

X009143A

- pituus 290 mm
- metallinen putki reikä Ø 29 mm
- sopiva pusla X009143D Ø 16 mm
- pakkauskoko: 1/9
- EAN 6418914504165



KÖLIRULLA

X009143B

- pituus 135 mm
- metallinen putki reikä Ø 16 mm
- pakkauskoko: 1/30
- EAN 6418914504233



KÖLIRULLA

X009143E

- muovia
- pituus 185 mm, reikä Ø 22 mm
- soveltuu erityisesti teräsköylille
- pakkauskoko: 1/24/768
- EAN 6418914628168



KÖLIRULLA

X009143G

- muovia
- pituus 185 mm, reikä Ø 22 mm
- soveltuu erityisesti teräsköylille
- pakkauskoko: /500
- EAN 6418914737389



SIVURULLA

X009144

- pituus 85 mm
- metallinen putki Ø 22 mm
- pakkauskoko: 1/27
- EAN 6418914504301



SIVURULLA

X009144A


- pituus 85 mm
- metallinen putki Ø 22 mm
- pakkauskoko: 1/18
- EAN 6418914504479



SIVURULLA

X009144B

- pituus 110 mm
- metallinen keskikiinnitys Ø 22 mm
- pakkauskoko: 1/21
- EAN 6418914150454



KÖLIRULLAN JATKE

X009143F

- muovia
- reiän Ø 22 mm
- tarvitaan 2 kpl/köylirulla
- pakkauskoko: 1/51
- EAN 6418914180505



VENETELA

PV0001

- kantavuus 800 -1000 kg
- sinkitty putkirunko
- köylirulla 22 x 195 mm, sivurullat 22 x 115 mm
- sivurullien kaltevuus säädettävissä
- rungon leveys 1010 mm
- pakkauskoko: 1/25
- EAN 6418914624276



VENETELA

PV0003

- kantavuus 500 kg
- sinkitty putkirunko
- köylirulla 22 x 140 mm, sivurullat 22 x 70 mm
- sivurullien kaltevuus säädettävissä
- rungon leveys 810 mm
- pakkauskoko: 1/40
- EAN 6418914630963



KEULATUKI

X009145S

- pohja 83 x 75 mm, leveys 140 mm
- reikä 13 mm
- pehmeää kumia
- pakkauskoko: 1/24
- EAN 6418914705876



KEULATUKI

X009145

- pohja 75 x 75 mm, leveys 115 mm
- reikä 13 mm
- pakkauskoko: 1/35
- EAN 6418914150461



STRONG
Line

VINSSIT liinalla

• liinan vetolujuus 2500 kg, varustettu salpakoukulla




X009142BX



X009142CX



X009142X



X009142AX

| Tuoteno. | X009142BX | X009142CX | X009142X | X009142AX |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Vetovoima | 350 kg | 550 kg | 800 kg | 1150 kg |
| Nopeudet | 1-nopeuksinen | 1-nopeuksinen | 1-nopeuksinen 2-rattainen | 2-nopeuksinen |
| Liinan mitat | 4,5 m x 50 mm | 7,5 m x 50 mm | 7,5 m x 50 mm | 7,5 m x 60 mm |
| Pakkausko EAN | 1/10 6418914150348 | 1/30/300 6418914150393 | 1/6 6418914150362 | 1/4 618914150324 |



STRONG
Line

VINSSIN LIINA

X009142NH

- leveys 50 mm
- pituus 7,5 m
- vetolujuus 1500 kg
- salpakoukku
- pakkausko: 1/25
- EAN 6418914175105



STRONG
Line

VINSSIN LIINA

X009142ANH

- leveys 60 mm
- pituus 7,5 m
- vetolujuus 1500 kg
- salpakoukku
- pakkausko: 1/25
- EAN 6418914693869



STRONG
Line

VINSSIN VAIJERI

X009142MH

- Ø 5 mm
- pituus 7,5 m
- murtolujuus 1000 kg
- salpakoukku
- pakkausko: 1
- EAN 6416749403691



VAIJERIVINSSI 725 kg, käsikäyttöinen

XK6090

- max. kapasiteetti 725 kg
- käsikäyttöinen
- sinkitty
- salpakoukulla
- käsikäyttöinen pyörimissuunnan lukitsin eteen/taakse
- 5 mm vaijeri, pituus 9,5 m
- pakkausko: 1
- EAN 6418914729797



Sähkö-
vinsit
osiassa
32

VINSSIT AUTOMAATTIJARRULLA

- suljettu vaihteisto
- huoltovapaa jarru
- varustettu turvallisuutta lisäävällä automaattijarrulla – kuorma pysyy vaijerissa kaikissa asennoissa kädensijasta irrotettaessa
 - veto: käännä veivistä myötäpäivään
 - pito: vapautaa vipu ja jarru kytkeytyy automaattisesti kaikissa asennoissa
 - päästö: käännä vipua vastapäivään


Vaijeri ei sisälly hintaan.

Vaijeri: Ø 5 mm TK11405, Ø 6 mm TK14406

Vaijerilukko: V1622A (pakkaus 1,9 kg/n.120 kpl)

Vaijeri koukulla: Ø 5 mm, pit. 7,5 m X009142MH

STRONG
Line



| Tuoteno. | PV340003 | PV340004 | PV340001 | PV340002 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vetovoima 90° kulmassa | 530 kg | 530 kg | 950 kg | 950 kg |
| Vetovoima 30° kulmassa | 1560 kg | 1560 kg | 2800 kg | 2800 kg |
| Kampi | kiinteä | irrotettava | kiinteä | irrotettava |
| Kammen pituus | 225 mm | 225 mm | 275 mm | 275 mm |
| Tarvittava käsivoima | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N |
| Rummun Ø | 48 mm | 48 mm | 60 mm | 60 mm |
| Vaijerin max. pituus | 20 m | 20 m | 25 m | 25 m |
| Vaijerin max. Ø | 5 mm | 5 mm | 7 mm | 7 mm |
| Vaihteiston välityssuhde | 3,86:1 | 3,86:1 | 8,75:1 | 8,75:1 |
| Sopiva hinnan leveys | 35-40 mm | 35-40 mm | 50 mm | 50 mm |
| Paino | 4,7 kg | 4,7 kg | 8,5 kg | 8,5 kg |
| Pakkauskoko | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EAN | 6418914700130 | 6418914700147 | 6418914173880 | 6418914700123 |

VINSSIT AUTOMAATTIJARRULLA

- automaattijarru kytkeytyy välittömästi päälle otteen lipsuessa kahvasta esim. tilanteessa, jossa venettä ollaan laskemassa vesille, estäen vahinkoa tapahtumasta ihmisille tai omaisuudelle
- runko valmistettu teräksestä, sinkitty
- pakkauskoko: 1



Sähkö-
vinsit
osiassa
32



| Tuoteno. | PV340101 | PV340102 | PV340103 | PV340104 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vetovoima | 350 kg | 550 kg | 750 kg | 950 kg |
| Kammen pituus | 180 mm | 180 mm | 230 mm | 270 mm |
| Rummun Ø | 90 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Rummun leveys | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm |
| Välityssuhde | 1 : 2,4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 9,6 |
| Paino | 2,5 kg | 4,0 kg | 4,5 kg | 6,5 kg |
| Sopiva liina | X009142NH | X009142NH | X009142NH | X009142ANH |
| EAN | 6418914186194 | 6418914186200 | 6418914186217 | 6418914186224 |

MAX. VETOVOIMAT:

| Kaltevuus | Kaltevuuskulma | PV340101 | PV340102 | PV340103 | PV340104 |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 5 % | 3° | 700 kg | 1250 kg | 1400 kg | 1600 kg |
| 10 % | 6° | 650 kg | 1125 kg | 1250 kg | 1470 kg |
| 20 % | 12° | 490 kg | 1000 kg | 1080 kg | 1295 kg |
| 30 % | 17° | 450 kg | 900 kg | 950 kg | 1170 kg |
| 50 % | 27° | 400 kg | 750 kg | 900 kg | 995 kg |



MELA/VENEHAKA

- elaksoitu alumiinivarsi, muovinen melaosa ja haka
- pakkausko: /20



| Tuoteno. | Pituus | EAN |
|----------|--------|---------------|
| VE804 | 120 cm | 6418914623941 |
| VE804L | 160 cm | 6418914500914 |



TELESKOOPPINEN VENEHAKA

VE803

- alumiini
- 1,2 - 2,0 m
- pakkausko: 1/40
- EAN 6418914623934



AVO-/MERIHANKAINPARI alumiini

VE908A

- airon max. halkaisija Ø 53 mm
- pituus 150 mm, leveys 90 mm
- karan Ø 17 mm, pituus 50 mm
- pakkausko: 1/10/100
- EAN 6418914760257



NIVELHANKAINPARI alumiini

VE909A

- airon halkaisija Ø 40 - 46 mm
- pituus 142 mm, leveys 83 mm
- karan Ø 17 mm, pituus 50 mm
- pakkausko: 1/10/40
- EAN 6418914760264



JÄRVIHANKAINPARI alumiini

VE910A


- airon max. halkaisija Ø 46 mm
- pituus 133 mm., leveys 65 mm
- karan Ø 17 mm, pituus 50 mm
- pakkausko: 1/10/100
- EAN 6418914760271



JÄRVIVENEHANKAIMIEN HOLKKISARJA 4 kpl

VE910A-1

- järvienehankaimen nailonholkkisarja
- soveltuu tuotteeseen VE910A
- pakkausko: 1/10/500
- EAN 6418914760318



YHDISTELMÄHANKAINPARI alumiini

VE951

- airon max. halkaisija Ø 53 mm
- pituus 150 mm, leveys 90 mm
- karan Ø 17 mm, pituus 50 mm
- pakkausko: 1/10/100
- EAN 6418914760332



HANKAINHOLKKIPARI oppo, alumiini

VE911A

- puslan Ø 17,4 mm, muovia
- upotetaan reikään Ø 29 mm
- mitat: K45, L82, S32 mm
- pakkausko: 1/10/100
- EAN 6418914760288



HANKAINHOLKKIPARI laita, alumiini

VE912A

- puslan Ø 17,4 mm, muovia
- kiinnitetään laitaan, pintakiinnitys
- mitat: K56, L106, S56 mm
- pakkausko: 1/10/100
- EAN 6418914760295



PUSLAPARI HANKAINHOLKKIIN

VE913A

- muovia, sisä Ø 17,4 mm
- koko 39 x 23 mm
- sopii VE911A, VE912A
- pakkausko: 1/10/500
- EAN 6418914760301



AVO-/MERIHANKAIN alumiini

VE908

- suuaukko Ø 53 mm
- pituus 150 mm, leveys 90 mm
- karan Ø 17 mm, pituus 50 mm
- pakkausko: 1/10/50
- EAN 6418914633056



JÄRVIHANKAIN alumiini

VE910

- kiinnityskohtaan vahvuus max. 46mm
- pituus 133 mm, leveys 65 mm
- karan Ø 17 mm, pituus 50 mm
- pakkausko: 1/10/60
- EAN 6418914633070



HANKAINHOLKKI oppo, alumiini

VE911

- puslan Ø 17,4 mm, muovia
- upotetaan reikään Ø 29 mm
- mitat: K57, L82, S32 mm
- pakkausko: 1/10/900
- EAN 6418914633087



PUSLA 2 kpl HANKAINHOLKKIIN

VE913

- muovia, sisä Ø 17,4 mm
- sopii VE 911, VE912
- pakkausko: 1/10/500
- EAN 6418914633506



VEINELYTARVIKKEET

4-SAKARAISET ANKKURIT

- sinkittyä valurautaa
- pakkauskoko: 1



| Tuoteno. | Paino | EAN |
|----------|--------|---------------|
| VE900 | 0,7 kg | 6418914627352 |
| VE901 | 1,5 kg | 6418914627369 |
| VE903 | 3,5 kg | 6418914627383 |
| VE904 | 5,5 kg | 6418914627390 |
| VE905 | 8,0 kg | 6418914627406 |



LEPUUTTAJAT

- täytettävä ilmalla erikoistäyttönippaa käyttäen



| Tuoteno. | Koko | Pakk.koko | EAN |
|----------|--------------|-----------|---------------|
| VE824 | 500 x 140 mm | 1/18 | 6418914635524 |
| VE825 | 400 x 115 mm | 1/30 | 6418914635531 |



TELESKOOPPINEN VALOMASTO

VE807

- korkeus max. 60 cm
- eloksoitu alumiinivarsi
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 6418914623972



KADETTAVA VALOMASTO

VE806

- korkeus 60 cm
- eloksoitu alumiinivarsi
- pakkauskoko: 1/12/72
- EAN 6418914623965



MUOVIVENTTIILIT

- koko: 82x82
- pakkauskoko: 1/10



| Tuoteno. | | EAN |
|----------|-----------|---------------|
| B9070 | musta | 6418914500594 |
| B9071 | valkoinen | 6418914500600 |



VAPATELINE

VE914

- muovia
- kaide- ja laitakiinnitys
- säädettävä vavan kaltevuus 10° - 80°
- 12 eri vavan asentoa
- pyörii 360°
- pakkauskoko: 1/36
- EAN 6418914705715



VENEKESI HAKAOSA alumiini

VE950

- pituus 175 mm
- sisäreiän halkaisija Ø 30 mm
- alumiinia
- pakkauskoko: 1/10/100
- EAN 6418914760325



POHJATULPAT



| Tuoteno. | Koko Ø | Pakk.koko | EAN |
|----------|--------|-----------|---------------|
| VE952 | 15 mm | 1/10/500 | 6418914760349 |
| VE953 | 19 mm | 1/10/500 | 6418914760356 |
| VE954 | 22 mm | 1/10/500 | 6418914760363 |
| VE955 | 25 mm | 1/10/500 | 6418914760370 |



ILMAVENTTIILI

VE131

- ruostumatonta terästä
- säädettävä
- Ø 127 mm
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 6418914613843



VENEILYTARVIKKEET



PILSSIPUMPPU 12 V TMC

VE02301

- nostokorkeus 5 m
- tuotto 25 l/min
- liitin: Ø 19 mm
- mitat: Ø 80 mm, K 107 mm
- pakkauskoko: 1/50
- EAN 6418914613638



Automaattinen PILSSIPUMPPU 12 V TMC

VE02310

- suora/automaattitoiminto: automaatti tarkistaa veden määrän 5 min välein
- sisäänrakennettu katkaisin
- tuotto 38 l/min
- liitin Ø 19 mm
- mitat 120x120, K 125 mm
- pakkauskoko: 1/24
- EAN 6418914613676



KELLUNTA- KATKAISIN PILSSIPUMPULLE

VE08121

- 12 V/24 V
- kun vedenpinta nousee n. 50 mm korkeudelle, kytkee katkaisin pumpun käyntiin
- max. 15 A
- pakkauskoko: 1/36
- EAN 6418914613744



VESIPUMPPU 12 V "Caravan"

VE04301

- asennus vesisäiliön sisälle
- Ø 11 mm liitin
- tuotto 7,5 l/min
- nostokorkeus 5 m
- L 36 mm, P 102 mm
- pakkauskoko: 1/100
- EAN 6418914612549



TÄYDELLISET POLTTOAINELETKUT

- letku ja pumppuosa kylmänkestävää PVC:tä
- kokonaispituus 1840 mm



YAMAHA 3/8"

VE814

- pakkauskoko: 1/50
- EAN 6418914624047



OMC 3/8"

VE815

- pakkauskoko: 1/50
- EAN 6418914624054



YLEISMALLI 3/8"

VE816

- pakkauskoko: 1/50
- EAN 6418914624061

HUUHTELULAITE PERÄMOOTTORILLE

VE808

- pyöreä
- pakkauskoko: 1/10/50
- EAN 6418914623989



KANSIRUUVIKE BENSIINI

VE1251F

- koko 1 1/2"
- pakkauskoko: 1/100
- EAN 6418914513935



plastex

ÄYSKÄRI

PX362

- väri: oranssi
- pakkauskoko: 20/560
- EAN 6416061003623



VENEILYTARVIKKEET



AKKULAATIKOT

- erittäin vahvaa haponkestävää muovisa
- sis. hihnan, lenkit ja ruuvit (ruostumatonta terästä)
- pakkauskoko: /12




| Tuoteno. | Mitat | EAN |
|----------|-----------------------|---------------|
| VE812 | P300 x L200 x K200 mm | 6418914624023 |
| VE813 | P360 x L200 x K240 mm | 6418914624030 |

AKUNKENKÄPARI, MESSINKI

VE811

- pakkauskoko: 1/12/144
- EAN 6418914624016



AKUNKENKÄPARI, MESSINKI

IKH7103

- pakkauskoko: 1/200
- EAN 6418914709577



VE915

KIIKARIT

- vedenkestävät
- pakkauskoko: 1/30

| Tuoteno. | Koko | EAN |
|----------|---------|---------------|
| VE915 | 7 x 18 | 6418914512948 |
| VE916 | 10 x 25 | 6418914512955 |

VE916



ÖLJYNVAIHTO-PUMPPU

VE261

- runko messinkiä
- rakenne öljynkestävää kumia ja asetaattia
- imuletku Ø 8 mm, pituus 700 mm
- poistoletku Ø 11 mm, pituus 250 mm
- suositellaan moottorin lämmitystä ennen öljyn vaihtoa
- kapasiteetti n. 3 dl/veto
- pakkauskoko: 1/50
- EAN 6418914613973



SAVUKKEEN-SYTYTIN 12 V

IKH1002

- pakkauskoko: 1/20/200
- EAN 6418914624191



SAVUKKEEN-SYTYTIN suojattu 12 V

IKH1003

- pakkauskoko: 1/20/200
- EAN 6418914624207



KARBIINIHAAT

- ruostumatonta terästä
- pakkauskoko: 1/10



| Tuoteno. | Materiaalivahvuus | EAN |
|----------|-------------------|---------------|
| B9058 | 6 mm | 6418914500495 |
| B9059 | 8 mm | 6418914500501 |
| B9061 | 12 mm | 6418914500525 |
| B9062 | 14 mm | 6418914500532 |
| B9063 | 16 mm | 6418914500549 |

SAKKELIT

- ruostumatonta terästä
- pakkauskoko: 1/20

| Tuoteno. | Koko | EAN |
|----------|-------|---------------|
| VE1331 | 1/4" | 6418914616912 |
| VE1332 | 5/16" | 6418914616929 |
| VE1333 | 3/8" | 6418914616936 |
| VE1335 | 1/2" | 6418914616943 |



SAKARA 2-päinen

VE254

- kromattua messinkiä
- P 60, L 18, K 19 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914614192

