



www.ikh.fi

33. KÄRRYT, PYÖRÄT, PAKIT, VARASTOINTI

Ajosiltapari	6	Polkupyörän säilytyskoukut	22
Alumiinilaatikko	15	Porraskärry	4
Alumiinilaukut	15	Pullokärry	4
Autotalli/rakentajan suoja	26	Pumppukärryt hydrauliset	2
Betonikärryt	6	Pyörealusta	18
Huonekalupyörät	8	Ripustuskoukut	22
Hyllylaatikot	22	Seinä säätölistat	21
Hyllynkannattimet	21	Siirtoalustasarja moottorikelkalle	6
Irtopyörät	8-10	Säilytyskaappi	23
Jätepussit	24	Säilytyslokerikot	12
Jätesäkki	24	Teippikone	24
Kiristinlaite käsikiristinkalvolle	24	Teräsvannenuha	25
Kottikärryt	5-6	Teräsvannenuhan kärry ja kiristin	25
Kuljetuskärryt	4	Tynnyrikärryt	4
Käsikiristekalvot	24	Työkalukaapit	18,23
Lavakärry laidoilla	5	Työkalulaatikostot	16-18
Liimapuulevyt	21	Työkalupakit	13-14
Lisävarusteita työkaluvaunuihin	20	Työkaluvaunut	14,16-17
Maatalouskärryt	5	Työkaluvyöt, -pussit ja-laukut	11
Mönkijän kärryt	7	Työpöydät	19
Nokkakärryt	3	Varastohyllyt	22a,23
Ottolaatikot	22	Varastolaatikkosetti	15
Pakkausteipit	24	Varmistinvaijeri salvalla	6
Pidikkeitä reikälevyihin	19	Vaununpyörät	9-10
Pientavaralaatikosto	14		




- Asiantuntevaa palvelua -

HYDRAULISET PUMPPUKÄRRYT

TK1000

- nostovoima 2000 kg
- haarukan alin kork. 85 mm
- nostokorkeus 200 mm
- haarukan pituus 1100 mm
- kokonaispituus 1510 mm
- kokonaisleveys 550 mm
- korkeus 1220 mm
- paino 74 kg
- nylonpyörät
- edessä telipyörät
- pakkauskoko: /6
- EAN 6418914123151



TK1000D

- nostovoima 2000 kg
- haarukan alin kork. 85 mm
- nostokorkeus 200 mm
- haarukan pituus 800 mm
- kokonaispituus 1210 mm
- kokonaisleveys 550 mm
- korkeus 1220 mm
- paino 69 kg
- nylonpyörät
- edessä telipyörät
- pakkauskoko: 1/6/180
- EAN 6418914703506



TK1000A

- pehmeäpintaisilla pyörillä
- pakkauskoko: /6
- EAN 6418914123168



Vaa'alla

TK1000C

- nostovoima 2000 kg
- haarukakorkeus 85/200 mm
- haarukan pituus 1150 mm
- kokopituus 1540 mm
- kokonaisleveys 540 mm
- korkeus 1230 mm
- paino 90 kg
- punnitustarkkuus
 - 0 - 500 kg (± 10 kg)
 - 500 - 1000 kg (± 20 kg)
 - 1000 - 2000 kg (± 30 kg)
- käyttölämpötila -10°C - 40°C (RH 10 - 95%)
- virtalähde 2 x 1,2 - 1,5 V AA-paristot
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914755833



Vaa'alla

TK1000B

- nostovoima 2000 kg
- haarukakorkeus 90/205 mm
- haarukan pituus 1200 mm
- kokopituus 1650 mm
- kokonaisleveys 575 mm
- korkeus 1220 mm
- paino 134 kg
- pehmeät pyörät
- edessä telipyörät
- tehonlähde AC/DC muunnin + akku 7,2 V NiMH 4000 mAh
- toimintalämpötila -10...+40°C
- punnitustarkkuus 0 - 2000 kg (± 1 kg)
- pakkauskoko: /2
- EAN 6418914123175



TK1000E

- nostovoima 2000 kg
- haarukan alin kork. 85 mm
- nostokorkeus 200 mm
- haarukan pituus 1500 mm
- kokonaispituus 1910 mm
- kokonaisleveys 550 mm
- korkeus 1220 mm
- paino 102 kg
- nylonpyörät
- edessä telipyörät
- pakkauskoko: 1/3/90
- EAN 6418914703513



Vahvistettu rakenne

TK1000CN

- nostovoima 2000 kg
- nostokorkeus 200 mm
- haarukan pituus 1100 mm
- kokonaispituus 1510 mm
- kokonaisleveys 550 mm
- korkeus 1220 mm
- paino 81 kg
- nylonpyörät
- edessä telipyörät
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 6418914617186



TK1000H

- nostovoima 1,5 tn
- nostokorkeus 800 mm
- haarukan pituus 1140 mm
- kokonaisleveys 520 mm
- paino 115 kg
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914545908



HYDRAULISTEN PUMPPUKÄRRYJEN PYÖRÄT

TK1000-F2

- täydellinen pikkupyöräsarja
- kova

TK1000-D225A

- pieni pyörä (etupyörä)
- pehmeä

TK1000-D116

- iso pyörä (takapyörä)
- kova

TK1000-D116A

- iso pyörä (takapyörä)
- pehmeä

NOKKAKÄRRY

XKK1002

- kantavuus 200 kg
- vahva putkirunkorakenne
- ylöstaitettava kuormataso 330 x 600 mm
- laakeroidut ilmakumipyörät 4.10/3.50 x 4.00 metallivanteella
- suojakaaret renkaiden edessä estävät kuljetettavaa tuotetta hankautumasta renkaisiin
- kokonaismitat kuormataso alhaalla: L 600, K 1290, S 905 mm
- paino 16,5 kg
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 6418914694224



VARAPYÖRÄ

XKK1002A

NOKKAKÄRRY

XHT1830

- kantavuus 200 kg
- ilmakumipyörät 260 x 85 mm
- paino 10,5 kg
- varapyörä XHT1830A
- pakkauskoko: 1/20
- EAN 6418914607071




VARAPYÖRÄ

XHT1830A

NOKKAKÄRRY kokoontaitettava ja jatkettava

MEG004

- taitettava malli
- kantavuus 45 kg
- kuormataso 390 x 240 mm
- mitat kokoontaitettuna 700 x 390 x 40 mm
- mitat pidennettynä 965 x 390 x 384 mm
- kahvan pituus säädettävissä
- materiaali metalli/alumiini
- paino 2,2 kg
- pakkauskoko: 1/8
- EAN 6418914743663



Meganex
EQUIPMENT

RAVENDO

NOKKAKÄRRY 200 kg

RAVE201

- kantavuus 200 kg
- kuormataso 350 x 380 mm
- korkeus 1120
- runkoputki 25 mm
- ilmakumipyörät 3,00 x 4/2 liukulaakereilla
- muovivanteet
- paino 10 kg
- varapyörä RAVE254
- pakkauskoko: 1/8
- EAN 5701747054718



RAVENDO

NOKKAKÄRRY 250 kg

RAVE250

- kantavuus 250 kg
- kuormataso 340 x 520 mm
- korkeus 1120 mm
- runkoputki 30 mm
- ilmakumipyörät 3,00 x 4/2 kuulalaakereilla
- teräsvanteet
- paino 14 kg
- varapyörä RAVE254
- pakkauskoko: 1/8
- EAN 5701747052509



VARAPYÖRÄ

RAVE254

RAVENDO

NOKKAKÄRRY 250 kg Easy Tip -jalkanostimella

RAVE251

- kantavuus 250 kg
- jalkanostimen avulla voi käyttää kehonpainoa ja käyttää vain puolet voimasta, joka tarvitaan kuorman kallistamiseen käsivoimalla
- ergonomiset kädensijat keventävät ranteisiin ja olkapäihin kohdistuvaa rasitusta
- kuormataso 340 x 520 mm
- korkeus 1120 mm
- runkoputki 30 mm
- ilmakumipyörät 3,00 x 4/2 kuulalaakereilla, teräsvanteet
- paino 15 kg
- varapyörä RAVE254
- pakkauskoko: 1/8
- EAN 5701747052516



VARAPYÖRÄ

RAVE254





RAVENDO®

PORRASKÄRRY 200 kg

RAVE200

- kantavuus 200 kg
- kuormataso 520 x 540 mm
- korkeus 1220 mm
- runkoputki 30 mm
- kuusi umpikumipyörää 150 x 40 kuulalaakereilla
- muovivanteet
- paino 21 kg
- pakkauskoko: 1
- EAN 5701747050307



RAVENDO®

TYNNYRIKÄRRY 200 L

RAVE120

- 200 litran tynnyrille
- kantavuus 200 kg
- leveys 620 mm, korkeus 1390 mm
- runkoputki 30 mm
- ilmakumipyörät 3,00 x 4/2 kuulalaakereilla
- teräsvanne
- paino 12 kg
- pakkauskoko: 1/8
- EAN 5701747057405



RAVENDO®

PULLOKÄRRY 150 kg kahdelle pullolle

RAVE124

- kantavuus 150 kg
- kuormataso 260 x 480 mm
- korkeus 1060 mm
- runkoputki 25 mm
- umpikumipyörät 250 x 60 liukulaakereilla
- muovivanteet
- paino 15 kg
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 5701747058457

VARAPYÖRÄ RAVE254

KOKOONTAITETTAVA KULJETUSKÄRRY

XK6086

- kantavuus 150 kg
- muovipyörät Ø 100 mm
- lavan mitat 480 x 730 mm
- korkeus lattiasta 140 mm
- kokonaiskorkeus 830 mm
- taitettava aisa
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914718913



KULJETUSKÄRRY

XPH360

- kantavuus 250 kg
- pyörät 6"
- 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää
- lavan mitat: 510 x 890 mm
- kokonaiskorkeus 960 mm
- väri: sininen
- paino 22 kg
- pakkauskoko: 1/18
- EAN 6418914607255



LAVAKÄRRY laidoilla

XKK1008

- kantavuus 200 kg
- metallia
- mukana kaksi vetovartta: käsin vetämiseen ja koneeseen asennettavaksi
- häkin koko: K 310, L 580, P 1190 mm
- avattavat laidat
- kokonaiskorkeus 690 mm
- neljä ilmakumipyörää 13 x 5.00-6.00
- kääntyvät etupyörät
- paino 43 kg
- pakkauskoko: 1/7
- EAN 6418914699106

VARAPYÖRÄ XKK1008A





2-pyöräiset MAATALOUSKÄRRYT 270 L

RAVE270

- polypropyleenipesä 270 l, kantavuus 350 kg
- pesäosan koko (L x P): 1170 x 860 mm
- kuulalaakeroidut pyörät 4,00 x 8/2
- muovivanteet
- runkoputki 30 mm
- paino 40 kg
- pakkauskoko: 1
- EAN 5701747025053



2-pyöräiset PUUTARHAKÄRRYT 160 L

XK6212

- muovinen pesä, max. kuorma 160 l
- ilmakumipyörät 4,00 x 8, muovivanteet
- sinkitty teräsputkirunko
- tarkoitettu puutarhajätteen kuljetukseen, ei soveltu kiville, betonille tai muulle raskaalle rakennusmateriaalille
- pakkauskoko: 1/20
- EAN 6418914764293

**VARAPYÖRÄ
XK6212-1**



BETONIKÄRRYT 100 L

XK6211

- sinkitty pesä 100 l
- ilmakumipyörä 4,00 x 8, metallivanne
- pesän materiaalivahvuus 0,9 mm
- maalattu teräsputkirunko
- kaatotuki
- tukeva rakenne
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914762800

**VARAPYÖRÄ
XK6211-1**



KOTTIKÄRRYT 65 L

XK6200

- sinkitty pesä 65 l
- ilmakumipyörä 4,00 x 6, teräsvanne
- pesän materiaalivahvuus 0,9 mm
- paino 7,8 kg
- pakkauskoko: 1/24
- EAN 6418914745667

**VARAPYÖRÄ
XK6200-1**



2-pyöräiset KOTTIKÄRRYT 85 L

RAVE85

- galvanoitu pesä 85 l, kantavuus 150 kg
- pesäosan koko (L x P): 650 x 840 mm
- liukulaakeroidut ilmakumipyörät 3,50 x 6/2
- muovivanteet
- runkoputki 25 mm
- paino 13,5 kg
- pakkauskoko: 1/30
- EAN 5701747010325



KOTTIKÄRRYT 80 L

RAVE80

- galvanoitu pesä 80 l, kantavuus 150 kg
- pesäosan koko (L x P): 640 x 820 mm
- liukulaakeroitu ilmakumipyörä 3,50 x 6/2
- muovivanne
- runkoputki 30 mm
- paino 8,5 kg
- pakkauskoko: 1/30
- EAN 5701747100170

 RAVENDO®



KOTTIKÄRRYT 100 L

RAVE100A

- galvanoitu pesä 100 l, kantavuus 200 kg
 - pesäosan koko (L x P): 640 x 820 mm
 - kaatotuki
 - kuulalaakeroitu ilmakumipyörä 4,00 x 8/4
 - teräsvanne
 - runkoputki 30 mm
 - paino 14 kg
 - pakkauskoko: 1/24
- EAN 5701747100217

VARAPYÖRÄ
RAVE110A-1

 RAVENDO®



KOTTIKÄRRYT 110 L

RAVE91

- galvanoitu pesä 110 l, kantavuus 200 kg/90 l
 - pesäosan koko (L x P): 580 x 870 mm
 - kuulalaakeroitu ilmakumipyörä 4.00 x 8/4
 - muovivanne
 - runkoputki 30 mm
 - paino 14 kg
 - pakkauskoko: 1/20
- EAN 5701747102204

VARAPYÖRÄ
RAVE110A-1

 RAVENDO®



BETONIKÄRRYT 110 L

RAVE110A

- galvanoitu pesä 110 l, kantavuus 200 kg
 - pesäosan koko (L x P): 580 x 870 mm
 - iskuja vaimentava kuulalaakeroitu ilmakumipyörä 4,00 x 8/4
 - teräsvanne
 - runkoputki 30 mm
 - paino 17 kg
 - pakkauskoko: 1/15
- EAN 5701747102037

VARAPYÖRÄ
RAVE110A-1

 RAVENDO®



BETONIKÄRRYT 110 L nostokorvilla

RAVE111

- galvanoitu pesä 110 l, kantavuus 200 kg
 - pesäosan koko (L x P): 600 x 890 mm
 - nostokorvien kantavuus 250 kg
 - iskuja vaimentava kuulalaakeroitu ilmakumipyörä 4,00 x 8/4
 - teräsvanne
 - runkoputki 30 mm
 - paino 18 kg
 - pakkauskoko: 1/20
- EAN 5701747014705

VARAPYÖRÄ
RAVE110A-1



AUTOTALLI 3 x 6 m, kupolimalli

XK6261

- kupolimalli
- koko 3 x 6 m
- korkeus 2,7 m
- oviaukon korkeus 2,1 m
- runkoputket metallia, kuumasinkittyä ovaaliputkea
- kaikki putkiliitokset läpipulteilla, koot: 32 x 45 x 1,2 mm ja 25 x 1,15 mm
- pressu 450 g/m² PVC, UV-suojattu
- pakkaskestävyys -30°C
- oviaukon mekanismi sivulle vedettävä, limittäin suljettava remmiliitos
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914763494

TÄYDELLINEN PRESSUSARJA PVC 450 g/m²

XK6261-1



AUTOTALLI 3 x 6 m, harjamalli

XK6262

- harjamalli
- koko 3 x 6 m
- korkeus 2,8 m
- oviaukon korkeus 2,0 m
- runkoputket metallia, pulverimaalattua
- kaikki putkiliitokset läpipulteilla, koot: 38 x 1,1 mm ja 42 x 1,2 mm
- pressu 450 g/m² PVC, UV-suojattu
- pakkaskestävyys -30°C
- oviaukon mekanismi vetoketjulla
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914763500

TÄYDELLINEN PRESSUSARJA PVC 450 g/m²

XK6262-1

TÄYDELLISET PRESSUSARJAT autotalli/rakentajansuojiin



Tuoteno.	Sopii autokatokseen	Pakk. koko	EAN
XK6043-1	XK6043	1	-
XK6044-1	XK6044	1	-
XK6045-1	XK6045	1	-
XK6261-1	XK6261	1	-
XK6262-1	XK6262	1	-

Meganex
EQUIPMENT



AJOSILTAPARI, alumiinia

MEG31

- alumiinia
- max. kantavuus 2400 kg / pari
- koko P 2130 x L 450 mm (hyötyleveys 380 mm)
- paino 16,2 kg / kpl
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914745568

Meganex
EQUIPMENT




AJOSILTAPARI, alumiinia

MEG32

- alumiinia
- max. kantavuus 400 kg / pari
- koko P 1500 x L 215 mm
- paksuus 4 cm
- soveltuu mönkijöille ja ajoleikkureille (HUOM! Maksimikapasiteetti!)
- paino 3,25 kg / kpl
- pakkauskoko: 1/48

EAN 6418914745575



AJOSILTAPARI, alumiinia

XK6036

- alumiinia
- max. kantavuus 680 kg / pari
- yhden sillan koko P 2300 x L 280 mm
- sisältää varmuushihnat 2 kpl
- mönkijöille ja ajoleikkureille
- pakkauskoko: 1/12

EAN 6418914546769



VARMISTINVAIJERI SALVALLA

IKH7519

- pituus 1,25 m
- pakkauskoko: 1/48

EAN 6418914620414


MÖNKIJÄN PERÄKÄRRY kippaavalla lavalla

ATV7

- max. kapasiteetti 350 kg
- kippaava lava
- irroitettavat etu- ja takalaidat saranalla
- lavan materiaali sinkitty pelti, ainevahvuus 1,5 mm
- renkaat 18x7-7, 6PR
- lavan koko P 1200 x L 850 x K 300 mm
- kokonaismitat P 2000 x L 850 x K 760 mm
- kokonaispaino 79 kg
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914762602





MÖNKIJÄN TUUKKIKÄRRY

ATV1

- max. kapasiteetti 1000 kg
- jatkettava malli
- renkaat 22x11-10, 4PR
- mitat P 3800 (2600) x L 1310 x K 1060 mm
- paino 180 kg
- pakkausko: 1

EAN 6418914721364

VARAPYÖRÄ

ATV1-1

- täydellinen varapyörä
- 22x11-10, 4PR

NOSTOPUOMI TUUKKIKÄRRYYN

ATV4

- soveltuu käytettäväksi ATV1:n ja ATV5:n kanssa
- max. kantavuus 300 kg
- pakkausko: 1

EAN 6418914721395



LAVASARJA TUUKKIKÄRRYYN

ATV6

- soveltuu käytettäväksi ATV1:n ja ATV5:n kanssa
- sisältää irroitettavan etu- ja takalaidan saranalla
- lavan materiaali sinkitty pelti, ainevahvuus 1,5 mm
- kokonaismitat P 1950 x L 1000 x K 540 mm
- pakkausko: 1

EAN 6418914747081

MÖNKIJÄN COMBIKÄRRY

ATV5

- max. kapasiteetti 1000 kg
- jatkettava malli
- sisältää lavasarjan sekä karikat (4 kpl)
- lavan materiaali sinkitty pelti, ainevahvuus 1,5 mm
- renkaat 22x12-8
- lavan koko P 1950 x L 1000 x K 540 mm
- kokonaismitat P 2420-3850 x L 1340 x K 1250 mm
- kokonaispaino 235 kg
- pakkausko: 1

EAN 6418914746909



MÖNKIJÄN TUUKKIKÄRRY HYDRAULIKÄYTTÖINEN

ATV3

- max. kapasiteetti 1750 kg
- hydraulinen nostopuomi
- hydrauliset sivutuet
- käyttölämpötila -25°C - +50°C
- renkaat: 22x11-10, 4PR / 2,8 bar
- nostolaite:
 - nostopuomin max. kapasiteetti 300 kg
 - nostopuomin pituus 3,5 m
 - max. nostokorkeus 4,5 m
 - kääntöaste +/- 90°
- moottori:
 - 7 hv / 5 kW
 - 2000 - 3000 rpm
 - öljypumppu 12 Mpa (4 - 6 l/min)
- kokonaismitat P 3600 x L 1390 x K 1400 mm
- kokonaispaino 580 kg
- pakkausko: 1

EAN 6418914721388



KÄÄNTÖSYLINTERIN TIIVISTESARJA

OPM345018

PÖLYSUOJA PYÖRÄNNAPAAN

ATVV3-C350-01-04-04

AKSELIN NAPALAAKERI

L30206

AKSELIN NAPALAAKERI

L30204

MÖNKIJÄN PERÄKÄRRY kippaavalla lavalla

ATV2

- max. kapasiteetti 800 kg
- kippaava lava
- lavan materiaali sinkitty pelti, ainevahvuus 1,5 mm
- renkaat 22x11-8, 4PR
- lavan koko P 1500 x L 950 x K 450 mm
- kokonaismitat P 2460 x L 1120 x K 900 mm
- paino 75 kg
- pakkausko: 1

EAN 6418914721371


VARAPYÖRÄ

ATV2-1

- täydellinen varapyörä
- 22x11-8, 4PR



IRTOPYÖRÄT, HUONEKALUPYÖRÄT



NAILONPYÖRÄT

- max. 4 km/h

Tuoteno.	Väri	Kantavuus	A Pyörä Ø	B Leveys	C Reikä	D Keskiön pituus	Pakk. koko	EAN
XPP80030	valkoinen	90 kg	80 mm	30 mm	12 mm	39 mm	1/100	6418914627215
XPU80035	musta	90 kg	80 mm	30 mm	12 mm	39 mm	1/100	6418914627307
XPP100035	valkoinen	110 kg	100 mm	34 mm	12 mm	39 mm	1/50	6418914627192
XPU100035	musta	110 kg	100 mm	34 mm	12 mm	39 mm	1/50	6418914627284
XPP125040	valkoinen	150 kg	125 mm	37,5 mm	14 mm	43,5 mm	1/30	6418914627208

KUMINEN IRTOPYÖRÄ

- sinkitty, nitattu metallikeskiö
- neulalaakeroitu
- max. 4 km/h

Tuoteno.	Kantavuus	A Pyörä Ø	B Leveys	C Reikä	D Keskiön pituus	Pakk. koko	EAN
XPU20050	230 kg	200 mm	50 mm	20 mm	58 mm	/10	6418914627291



KUMISET IRTOPYÖRÄT

- neulalaakeroitu
- max. 4 km/h

Tuoteno.	Kantavuus	A Pyörä Ø	B Leveys	C Reikä	D Keskiön pituus	Pakk. koko	EAN
XPP10030	75 kg	100 mm	30 mm	8/12 mm	39 mm	1/50	6418914155466
XPP12538	120 kg	125 mm	37,5 mm	10/14 mm	48 mm	1/30	6418914155473
XPP16040	140 kg	160 mm	40 mm	12/20 mm	59 mm	1/15	6418914155480
XPP20050	200 kg	200 mm	50 mm	12/20 mm	59 mm	1/10	6418914155497
XPP25060	250 kg	250 mm	50 mm	12/20 mm	57 mm	1/8	6418914155503



HUONEKALUPYÖRÄT laipalla

- muovipyörä, muovirunko
- metallilaippa
- 4 kpl / pakkaus



Tuoteno.	Kantavuus	Pyörä Ø	Leveys	Kokon. korkeus	Kiinn. rei'ät	Reikien etäisyys	Laipan koko	Pakk. koko	EAN
XPH40A	25 kg	40 mm	41 mm	56 mm	5 mm	26 x 26 mm	37 x 37 mm	1/60	6418914532465
XPH50A	30 kg	50 mm	48 mm	61 mm	5 mm	26 x 26 mm	38 x 38 mm	1/50	6418914532472
XPH50KJ	jarrulla	30 kg	50 mm	48 mm	60 mm	26 x 26 mm	38 x 38 mm	1/50	6418914532489

HUONEKALUPYÖRÄT tapilla

- muovipyörä, muovirunko
- 4 kpl / pakkaus



Tuoteno.	Kantavuus	Pyörä Ø	Leveys	Kokon. korkeus	Tappikoko	Kierteen korkeus	Pakk. koko	EAN
XPH40TA	25 kg	40 mm	41 mm	66 mm	M10	15 mm	1/60	6418914532465
XPH50TA	30 kg	50 mm	48 mm	75 mm	M10	15 mm	1/50	6418914532472
XPH50TJ	jarrulla	30 kg	50 mm	48 mm	M10	15 mm	1/50	6418914532489

VAUNUNPYÖRÄT



IKH-vaununpyörät tunnistat tästä merkistä.



VAUNUNPYÖRÄT polyamidia

- korroosiosuojattu runko
- liukulaakeroitu pyörä
- kääntyvien pyörien kääntölevyssä kuulalaakeri (suojattu)
- max. 4 km/h



Kiinteä

Kääntävä

Kääntävä, jarrullinen

Tuoteno.	Tyyppi	Kantavuus	A Pyörä Ø	B Leveys	C Kokonaiskorkeus	Kiinnityslaippa			Pakk. koko	EAN
						Rei'ät	Reikien etäisyys	Laipan koko		
XPK80030	kiinteä	90 kg	80 mm	30 mm	112 mm	16x9 mm	80x60 mm	100x84 mm	/24	6418914627147
XPS80030	kääntävä	90 kg	80 mm	30 mm	112 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/24	6418914627246
XPJ80030	kääntävä, jarrullinen	90 kg	80 mm	30 mm	112 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/24	6418914627079
XPK100035	kiinteä	110 kg	100 mm	34 mm	130 mm	16x9 mm	80x60 mm	100x84 mm	/24	6418914627116
XPS100035	kääntävä	110 kg	100 mm	34 mm	130 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/24	6418914627222
XPJ100035	kääntävä, jarrullinen	110 kg	100 mm	34 mm	130 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/24	6418914627031
XPK125040	kiinteä	150 kg	125 mm	37,5 mm	152 mm	16x9 mm	80x60 mm	100x84 mm	/15	6418914627123
XPS125040	kääntävä	150 kg	125 mm	37,5 mm	152 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/15	6418914627048
XPJ125040	kääntävä, jarrullinen	150 kg	125 mm	37,5 mm	152 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/15	6418914627048

VAUNUNPYÖRÄT polyamidia polyuretaanipinnoitteella

- korroosiosuojattu runko
- liukulaakeroitu pyörä
- kääntyvien pyörien kääntölevyssä kuulalaakeri (suojattu)
- max. 4 km/h



Kiinteä

Kääntävä

Kääntävä, jarrullinen

Tuoteno.	Tyyppi	Kantavuus	A Pyörä Ø	B Leveys	C Kokonaiskorkeus	Kiinnityslaippa			Pakk. koko	EAN
						Rei'ät	Reikien etäisyys	Laipan koko		
XPKU08030	kiinteä	100 kg	80 mm	30 mm	110 mm	16x9 mm	80x60 mm	100x84 mm	/24	6418914627161
XPSU08030	kääntävä	100 kg	80 mm	30 mm	110 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/24	6418914627253
XPJU08030	kääntävä, jarrullinen	100 kg	80 mm	30 mm	110 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/24	6418914627086
XPKU10035	kiinteä	120 kg	100 mm	30 mm	128 mm	16x9 mm	80x60 mm	100x84 mm	/24	6418914627178
XPSU10035	kääntävä	120 kg	100 mm	30 mm	128 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/24	6418914627260
XPJU10035	kääntävä, jarrullinen	120 kg	100 mm	30 mm	128 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/24	6418914627093
XPKU12535	kiinteä	140 kg	125 mm	35 mm	152 mm	16x9 mm	80x60 mm	100x84 mm	/15	6418914627185
XPSU12535	kääntävä	140 kg	125 mm	35 mm	152 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/15	6418914627277
XPJU12535	kääntävä, jarrullinen	140 kg	125 mm	35 mm	152 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/15	6418914627109

VAUNUNPYÖRÄT

KUMISET VAUNUNPYÖRÄT

- korroosiosuojattu runko
- neulalaakeroitu pyörä
- kääntyvien pyörien kääntölevyssä kuulalaakeri (suojattu)
- max. 4 km/h



Kiinteä

Kääntyvä

Kääntyvä, jarrullinen

Tuoteno.	Tyyppi	Kantavuus	A	B	C	Kiinnityslaippa			Pakk. koko	EAN
						Pyörä Ø	Leveys	Kokonaiskorkeus		
X008190	kiinteä	60 kg	80 mm	34 mm	112 mm	16x9 mm	80x60 mm	100x84 mm	/24	6418914149830
X008189	kääntyvä	60 kg	80 mm	34 mm	112 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/24	6418914149809
X008190A	kiinteä	75 kg	100 mm	30 mm	128 mm	16x9 mm	80x60 mm	100x84 mm	/550	6418914149847
X008189B	kääntyvä	75 kg	100 mm	30 mm	128 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/24	6418914149823
XPJ10030	kääntyvä, jarrulla	75 kg	100 mm	30 mm	125 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/24	6418914607323
X008190B	kiinteä	120 kg	125 mm	37,5 mm	152 mm	16x9 mm	80x60 mm	100x84 mm	/16	6418914149854
X008189A	kääntyvä	120 kg	125 mm	37,5 mm	152 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/15	6418914149816
XPJ12540	kääntyvä, jarrulla	120 kg	125 mm	37,5 mm	152 mm	13x9 mm	80x60 mm	100x80 mm	/15	6418914607330
XPK16040	kiinteä	140 kg	160 mm	40 mm	193 mm	13x11 mm	105x77 mm	146x107 mm	/8	6418914155367
XPS16040	kääntyvä	140 kg	160 mm	40 mm	193 mm	13x11 mm	105x77 mm	140x110 mm	/8	6418914155671
XPJ16040	kääntyvä, jarrulla	140 kg	160 mm	40 mm	193 mm	13x11 mm	105x77 mm	140x110 mm	/8	6418914607347
XPK20050	kiinteä	200 kg	200 mm	50 mm	232 mm	13x11 mm	105x77 mm	146x107 mm	/6	6418914155374
XPS20050	kääntyvä	200 kg	200 mm	50 mm	232 mm	13x11 mm	105x77 mm	140x110 mm	/6	6418914155688
XPJ20050	kääntyvä, jarrulla	200 kg	200 mm	50 mm	232 mm	13x11 mm	105x77 mm	140x110 mm	/6	6418914607354

ILMAKUMISET VAUNUNPYÖRÄT

- korroosiosuojattu runko
- paineilmarengas
- rengaspaine max. 2 bar
- kuulalaakeroitu pyörä
- kääntyvien pyörien kääntölevyssä kuulalaakeri (suojattu)
- max. 4 km/h



XPK200050

XPK260085

XPJ200050

XPJ260085

Tuoteno.	Tyyppi	Kantavuus	A	B	C	Kiinnityslaippa			Pakk. koko	EAN
						Pyörä Ø	Leveys	Kokonaiskorkeus		
XPK200050	kiinteä	100 kg	218 mm	60 mm	254 mm	11x20 mm	85x73 mm	115x100 mm	/6	6418914627130
XPJ200050	kääntyvä	100 kg	218 mm	60 mm	254 mm	11x20 mm	85x73 mm	115x100 mm	/6	6418914627055
XPK260085	kiinteä	130 kg	266 mm	90 mm	306 mm	11x20 mm	85x73 mm	115x100 mm	/4	6418914627154
XPJ260085	kääntyvä	130 kg	266 mm	90 mm	306 mm	11x20 mm	85x73 mm	115x100 mm	/4	6418914627062

Harmaa kumipyörä - ei jälkiä lattiaan!

KUMISET VAUNUNPYÖRÄT

- kiiltokromattu runko
- kääntölevyssä kuulalaakeri



Tapilla

Rei'ällä

Rei'ällä, jarrullinen

Tuoteno.	Tyyppi	Kantavuus	Pyörä Ø	Leveys	Kokonaiskorkeus	Pulttikoko/rei'än koko	Pakk. koko	EAN
XPS08022H	tapilla, liukulaakeroitu	70 kg	80 mm	21 mm	133 (105) mm	M12	/60	6418914122000
XPS08024H	rei'ällä, kuulalaakeroitu	90 kg	80 mm	24 mm	111 mm	12 mm	/40	6418914536302
XPS08024HJ	rei'ällä, jarrullinen, kuulalaakeroitu	90 kg	80 mm	24 mm	111 mm	12 mm	/40	6418914536319
XPS10032H	rei'ällä, kuulalaakeroitu	150 kg	100 mm	32 mm	135 mm	12 mm	/30	6418914536326
XPS10032HJ	rei'ällä, jarrullinen, kuulalaakeroitu	150 kg	100 mm	32 mm	135 mm	12 mm	/30	6418914536333

TYÖKALUVYÖT, PUSSIT JA LAUKUT



TYÖKALUVYÖ, öljyttyä pintanahkaa

SAT100

- vyön pituus 85 - 130 cm
- pakkauskoko: 1/10/120
- EAN 6418914740419



TYÖKALULAUKKU metallikahvalla, polyesteriä

SAT115

- mitat: 420 x 340 x 280 mm
- tukeva rakenne, paljon taskuja
- pakkauskoko: 1/2/16
- EAN 6418914740488



TYÖKALUPUSSI, öljyttyä pintanahkaa

SAT101

- 10 taskua
- pakkauskoko: 1/25
- EAN 6418914740426



AKKUPORAKONETASKU, öljyttyä pintanahkaa

SAT102

- pakkauskoko: 1/100
- EAN 6418914740433



TYÖKALUPUSSI, öljyttyä pintanahkaa

SAT104

- 1 tasku
- pakkauskoko: 1/100
- EAN 6418914740457



MITTATASKU, öljyttyä pintanahkaa

SAT106

- pakkauskoko: 1/100
- EAN 6418914751378



VASARAPIDIKE, öljyttyä pintanahkaa

SAT103

- pakkauskoko: 1/100
- EAN 6418914740440



VASARAPIDIKE, polyesteriä

SAT117

- pakkauskoko: 1/75
- EAN 6418914751385



TYÖKALUVYÖ pikalukitussojella, haljasnahkaa


SAT110

- vyön pituus 75 - 130 cm
- pakkauskoko: 1/40/240
- EAN 6418914740471

LOKERIKOT

- muovia
- uistimien ja pikkutavaroiden säilytykseen

STRONG
Line



DM1004

- 9 lokeroa
- mitat: 243 x 180 x 40 mm
- pakkauskoko: 1/16
- EAN 6418914530942



DM1005

- 9 lokeroa
- mitat: 330 x 250 x 53 mm
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 6418914530959



DM1006

- 20 lokeroa,
- 15 irrotettava välilevyä
- mitat: 400 x 305 x 62 mm
- pakkauskoko: 1/8
- EAN 6418914530966



DM1007

- 20 lokeroa,
- 15 irrotettava välilevyä
- mitat: 510 x 325 x 65 mm
- pakkauskoko: 1/8
- EAN 6418914530973



CARGO TYÖKALUPAKKI

DM2000

- PP-muovia
- mitat P320 x L375 x K120 mm
- paino 5,6 kg
- pakkauskoko: 1/6/108
- EAN 8005522292126



CARGO SÄILYTSLAATIKKO

DM9001

- Cargo säilytyslaatikosto kolmella vetolaatikolla
- voidaan ripustaa seinälle takana olevien reikien avulla
- mukana tulevilla klipseillä useampia samanlaisia laatikostoja voidaan kytkeä tukevasti toisiinsa isommaksi kokonaisuudeksi, sekä pystyettä sivusuunnassa
- laatikot voidaan lukita haluttuun asentoon
- laatikot pysyvät tukevasti kiskoillaan
- koko 355 x 235 x 303 mm
- maksimikuormitus 15 kg
- pakkauskoko: 1/70
- EAN 8005522291426



CARGO SÄILYTSLAATIKKO

DM9000

- 6 kahvallista lokerikkoa, jotka jaettavissa 10 välilevyllä pienempiin lokeroihin
- mitat: K 300 x L 353 x S 235 mm
- pakkauskoko: 1/5/70
- EAN 8005522291419



STRONG
Line

SÄILYTYSLOKERIKKO

DM1009

- muovia
- sopii seinään kiinnitettäväksi
- 36 pientä lokeroa (sisämitat K34 x L45 x S135 mm)
- 6 leveämpää lokeroa (sisämitat K55 x L102 x S133 mm)
- mitat: K470 x L380 x S165 mm
- pakkauskoko: 1/6/60
- EAN 6418914530997



STRONG
Line

SÄILYTYSLOKERIKKO

DM1008

- muovia
- 40 pientä lokeroa (sisämitat K35 x L48 x S115 mm)
- 1 leveä lokero (sisämitat K35 x L267 x S110 mm)
- mitat: K490 x L310 x S138 mm
- pakkauskoko: 1/8
- EAN 6418914530980



TRESTON®

SÄILYTYSLOKERIKKO

KH550C3

- kehikon materiaali: polypropeeni
- hyllyjen materiaali: sinkittyä teräslevyä
- lokerojen materiaali: polystyreeni
- soveltuu kiinnitettäväksi seinään, pyörivään telineeseen tai työpöydälle
- 24 pientä lokeroa
- 6 keskikokoista lokeroa
- 2 leveää lokeroa
- mitat: K 550 x L 310 x S 180 mm
- pakkauskoko: 1/50
- EAN 6416763082698



TRESTON®

SÄILYTYSLOKERIKKO

KH290C3

- kehikon materiaali: polypropeeni
- hyllyjen materiaali: sinkittyä teräslevyä
- lokerojen materiaali: polystyreeni
- soveltuu kiinnitettäväksi seinään, pyörivään telineeseen tai työpöydälle
- 12 pientä lokeroa
- 3 keskikokoista lokeroa
- 1 leveää lokeroa
- mitat: K 290 x L 310 x S 180 mm
- pakkauskoko: 1/90
- EAN 6416763083343



Väljakajat lokeroihin

KH290C3-V12	pitkittäinen pieneen lokeroon
KH290C3-V1	poikittainen pieneen lokeroon
KH290C3-V456	pitkittäinen keskisuureen ja suureen lokeroon
KH290C3-V4	poikittainen keskikokoiseen lokeroon
KH290C3-V6	poikittainen lokeroon

Väljakajat lokeroihin

KH290C3-V12	pitkittäinen pieneen lokeroon
KH290C3-V1	poikittainen pieneen lokeroon
KH290C3-V456	pitkittäinen keskisuureen ja suureen lokeroon
KH290C3-V4	poikittainen keskikokoiseen lokeroon
KH290C3-V6	poikittainen lokeroon

AVAINKAAPPI, lukittava

XK6141

- 20 avainpaikkaa
- sisältää 2 kpl avaimia ja ruuvit seinään kiinnittämistä varten
- mitat: K 160 x L 200 x S 80 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914740136



KASSAKAAPPI avaimella

XK6142

- sisältää 2 kpl avaimia ja ruuvit seinään kiinnittämistä varten
- mitat: K 220 x L 310 x S 200 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914740143





STRONG
Line

**MUOVINEN
TYÖKALUPAKKI**

DM1010

- 6 pikkulokeroa molemmilla puolilla, irrotettavat välilevyt
- kaukalon pohja 380 x 170 mm
- mitat: 419 x 179 x 214 mm
- pakkauskoko: 1/4

EAN 6418914531000



STRONG
Line

**TYÖKALUPAKKI
METALLIA**

DM1002

- muovikannet
- molemmilla puolilla kapeat kaukalot 540 x 95 mm ja 560 x 95 mm
- pohjakaukalo 510 x 200 mm
- lukittavissa
- mitat: 594 x 210 x 230 mm
- pakkauskoko: 1/2

EAN 6418914530928



**5-osainen
TYÖKALUPAKKI**

HIT20A

- metallia
- mitat: K190, L200, P550 mm
- pakkauskoko: 1/63

EAN 6418914623705

Fixit
TOOLS



**5-osainen
TYÖKALUPAKKI**

FIX530

- materiaali 0,5 mm emaloitua teräslevyä
- mitat: K200, L200, P530 mm
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914743441

TYÖKALUPAKIT

- kannessa lokeriikko läpinäkyvällä kannella pikkutavaroille
- pikalukko, paikka lukolle
- materiaali kestävää muovia



CARGO 311

DM0311

- 9 lokeroa kannessa
- pakin sisällä työkalukaukalo kantokahvalla
- mitat: 380 x 195 x 150 mm
- pakkauskoko: 1/6/144

EAN 8005522291150



CARGO 513

DM0513

- 17 lokeroa kannessa
- pakin sisällä työkalukaukalo kantokahvalla
- mitat: 480 x 260 x 240 mm
- pakkauskoko: 1/3/54

EAN 8005522291044



CARGO 615

DM0615

- 21 lokeroa kannessa
- pakin sisällä 2 työkalukaukaloa, joista alimmainen kantokahvalla
- mitat: 575 x 260 x 260 mm
- pakkauskoko: 1/3/48

EAN 8005522291105



STRONG
Line

TYÖKALUPAKKI / -VAUNUSETTI 2-OS

DM1011

- sisältää kaksi laatikkoa
 - pienempi 525 x 520 x 295 mm
 - suurempi 645 x 610 x 475 mm
- pienemmässä irrotettava sisälokero ja irrotettava, kirkas päällilokero
- suuremmissa laatikossa irrotettava sisälokero
- kaksi laatikkoa lukittavissa muoviklipseillä
- suuremmissa laatikossa pyörät ja vetokahva
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914547056



STRONG
Line

TYÖKALUPAKKI PYÖRILLÄ

DM1001

- kannen päädyssä lokerikot pikkutavaroille, esim. ruuveille ja ruuvauskärjille
- 2 kahvallista, irrotettavaa työkalukaukaloa
- pohjakaukalossa 2 irrotettavaa välilevyä
- lukittavissa
- sisään työnnettävä vetokahva
- tukeva, ergonominen kantokahva
- pyörät Ø 100 mm
- mitat: 610 x 375 x 415 mm
- pakkauskoko: 1/2

EAN 6418914530911



STRONG
Line

TYÖKALUVAUNU PYÖRILLÄ

DM1000

- metallirunko
- ylä- ja alaosa irrottavissa erillisiksi työkalupakeiksi
- 2 edestä vedettävää laatikkoa 420 x 205 mm
- yläkaukalo 500 x 250 mm
- alakaappi, leveys 410 mm,
- korkeus edestä 290 mm
- lukittavissa
- pyörät Ø 150 mm
- mitat: 755 x 570 x 360 mm
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914530904




METALLIRUNKOINEN PIENTAVARALAATIKOSTO

XTOP015

- pöydälle tai seinään kiinnitettäväksi
- 3 hyllyä
- 24 irrallista hyllyille laitettavaa muovilaatikkoa
- laatikon koko 285 x 100 x 90 mm
- metallirunko, koko 800 x 270 x 585 mm
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914547070



YLEISPAKKI/ISTUIN laatikostolla

DM1075

- tukeva muovinen yleispakki laatikostolla, jota voi käyttää myös istuimena
 - sisältää 7 kpl laatikoita
 - mitat: 310 x 520 x 410 mm
 - pakkauskoko: 2
- EAN 8013213010751



TYÖKALUPAKKI laatikostolla

DM1076

- päällä yksi iso lokero, alla neljä pienempää lokerollista laatikkoa
 - mitat: 270 x 180 x 260 mm
 - pakkauskoko: 8
- EAN 8013213010768



YLEISPAKKI/ISTUIN laatikostolla

DM1077

- päällä yksi iso lokero, alla kolme pienempää lokerollista laatikkoa
 - mitat: 340 x 260 x 350 mm
 - pakkauskoko: 6
- EAN 8013213010775



SEINÄTELINELINE lokeroilla

DM0070

- seinäkiinnitys
 - sisältää 10 kpl lokeroita
 - mitat: 500 x 450 x 260 mm
 - kantavuus 10 kg
 - pakkauskoko: 12
- EAN 8013213000707



JAKKARA/ PAKKI

DM0285

- tukeva kaksiportainen jakkara, jossa samassa säilytyslaatikko
 - muovia
 - mitat: 470 x 410 x 420 mm
 - pakkauskoko: 6
- EAN 8013213002855



TYÖKALUPAKKI

DM1212

- mitat: 500 x 250 x 240 mm
 - pakkauskoko: 9
- EAN 8013213012120

STRONG
line

KALASTAJAN/ VAPAA-AJANPAKKI

DM1003

- muovia
 - kannen päädyissä lokerit pikkutavaroille
 - yläosassa kaukalo
 - 4 edestä vedettävää lokerikkoa (14 lokeroa)
 - mitat: 435 x 235 x 300 mm
 - pakkauskoko: 1/64
- EAN 6418914530935



MUUTTOLAATIKOT

- tilavuus 51 litraa
- elintarvikehyväksyttyä PP muovia
- mitat P600 x L400 x K300 mm
- paino 2,16 kg

51 L, sininen

SP003S

- pakkauskoko: 6/48
- EAN 8412796263002

51 L, valkoinen

SP003V

- pakkauskoko: 6/48
- EAN 8412796263293

KANSI, valkoinen

SP004V



MUUTTOLAATIKKO 45 L

DM5005

- tilavuus 45 litraa
- elintarvikehyväksyttyä muovia
- mahdollista pinota sisäkkäin tai päällekkäin
- mitat P580 x L380 x K315 mm
- pakkauskoko: 1/35/140
- EAN 8005522106201

KANSI, valkoinen

DM5008

PYÖRÄSARJA 3 kpl

DMROL3



VIHANNESLAATIKKO 45 L, ilmaraoilla

DM5006

- tilavuus 45 litraa
- varustettu ilmaraoilla
- elintarvikehyväksyttyä muovia
- soveltuu hedelmien ja vihannesten kuljetukseen
- mahdollista pinota sisäkkäin tai päällekkäin
- mitat P580 x L380 x K315 mm
- pakkauskoko: 1/35/140
- EAN 8005522106225

KANSI, valkoinen

DM5008

PYÖRÄSARJA 3 kpl

DMROL3



Alumiiniset SÄILYTSLAATIKOT,

- aluminum storage box
- includes handles
- lockable, includes 2 keys



29 L

FIX050

- tilavuus 29 litraa
- mitat P430 x L320 x K260 mm
- pakkausko: 1
- EAN 6418914747050

57 L

FIX051

- tilavuus 57 litraa
- mitat P540 x L410 x K310 mm
- pakkausko: 1
- EAN 6418914747067

100 L

FIX052

- tilavuus 100 litraa
- mitat P640 x L500 x K360 mm
- pakkausko: 1
- EAN 6418914747074



ALUMIINI- LAUKKU

XK6024

- koko 460 x 330 x 150 mm
- lukittavissa
- pohjassa välilevyt, kannessa irrotettava lokerikko
- pakkausko: 1/5
- EAN 6418914538122

VARASTO- LAATIKKOSETTI 3-os.

SP001

- koko 480 x 360 x 250 mm
- laatikot saadaan sisäkkäin tai pinottua päällekkäin kääntämällä joka toinen laatikko toisin päin
- ei elintarvikkeille
- pakkausko: 1/16/96
- EAN 6418914661189



KANSI VARASTOLAATIKKON

SP002

- läpinäkyvä
- pakkausko: 1/24
- EAN 6418914661196



3-osainen TYÖKALU- LAUKKUSARJA

XK6001

- laukkujen koot (L x K x S):
400 x 250 x 90 mm
430 x 290 x 120 mm
460 x 335 x 150 mm
- lukittavissa
- tukeva alumiinirunko
- pakkausko: 1/5
- EAN 6418914512849

TYÖKALUVAUNU- JA PAKKISETTI, metallia

XK6100

- metallia, alumiiniset vetimet
- lukittava (sisältää 2 avainta)
- 4 kääntyvää pyörää, Ø 75 mm
- työkalupakki (L 598 x K 300 x S 255 mm):
- 6 pikkulaatikkoa
- 2 isoa laatikkoa
- työkaluvaunu (L 615 x K 570 x S 300 mm):
- 2 isoa laatikkoa
- 1 avattava kaappi
- kokonaismitat L 615 x K 950 x S 300 mm
- pakkausko: 1/9
- EAN 6418914729810





TYÖKALUVAUNUSARJA

- muunneltava työkalujen säilytysjärjestelmä
- komponenteista voi muokata kuhunkin tarkoitukseen sopivan säilytysratkaisun
- vahvaa terästä, korkealaatuinen jauhemaalilla
- erinomainen säänkestävyys

PIENTAVARA- LOKERIKKO 5-osainen

IKH7333

- viisi vetolaatikkoa liukukiskoilla
 - lukollinen, mukana kaksi avainta
 - päädyissä tukevat metalliset kantokahvat
 - mitat: L 431 x K 381 x S 307 mm
 - pakkausko: 1
- EAN 6418914546271



TYHJÄ LOKERIKKO

IKH7333-1



TYÖKALU- LAATIKOSTO 4-osainen

IKH7110

- yläosassa työkalukaukalo
 - kolme vetolaatikkoa liukukiskoilla
 - kantokahva
 - lukittavissa riippulukolla
 - mitat: L 533 x K 287 x S 220 mm
 - pakkausko: 1
- EAN 6418914709645



TYÖKALU- LAATIKOSTO 3-osainen

IKH7700

- kolme vetolaatikkoa liukukiskoilla
 - päällä liukuestematto EVA-materiaalia
 - päädyissä tukevat metalliset kantokahvat
 - lukollinen mukana kaksi avainta
 - mitat: L 660 x K 251 x S 307 mm
 - pakkausko: 1
- EAN 6418914745674



TYÖKALU- LAATIKOSTO 7-osainen

IKH7111

- kolme leveää ja kolme kapeampaa vetolaatikkoa liukukiskoilla
 - laatikoiden pohjissa pehmustelevyt
 - kannessa saranoitu suojapelti vetolaatikoille
 - päädyissä tukevat metalliset kantokahvat
 - lukollinen, mukana kaksi avainta
 - mitat: L 660 x K 374 x S 307 mm
 - pakkausko: 1
- EAN 6418914709652



TYÖKALU- LAATIKOSTO 10-osainen

IKH7112

- kolme leveää ja kuusi kapeampaa vetolaatikkoa liukukiskoilla
 - yläosassa jaettavissa oleva kaukalo ja kahvallinen työkalukaukalo
 - laatikoiden pohjissa pehmustelevyt
 - kannessa saranoitu suojapelti vetolaatikoille
 - päädyissä tukevat metalliset kantokahvat
 - lukollinen, mukana kaksi avainta
 - mitat: L 660 x K 427 x S 307 mm
 - pakkausko: 1
- EAN 6418914709669



TYÖKALUVAUNUSARJA

- muunneltava työkalujen säilytysjärjestelmä
- komponenteista voi muokata kuhunkin tarkoitukseen sopivan säilytysratkaisun

- vahvaa terästä, korkealaatuinen jauhemaalilla
- erinomainen säänkestävyys



TYÖKALUVAUNU + 1 laatikko

IKH7113

- yläosassa vetolaatikko liukukiskoilla, laatikon pohjassa pehmustelevy
- kaksi tasoa, kaukalon syvyys 90 mm
- kaksi kiinteää ja kaksi kääntyvää, jarrullista pyörää
- työntö-/vetokahva
- tasojen kantavuudet: ylin taso 15 kg, keskimäinen ja alin taso 30 kg/taso
- mitat: L 716 x K 752/880 x S 410 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914709676



TYÖKALUVAUNU 5-osainen

IKH7115

- päädyssä työkalukaukalo
- viisi vetolaatikkaa liukukiskoilla
- laatikoiden pohjassa pehmustelevyt
- lukollinen, mukana kaksi avainta
- kaksi kiinteää ja kaksi kääntyvää, jarrullista pyörää
- mitat: L 670 x K 654/777 x S 460 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914709690



TYÖKALUVAUNU 6-osainen

IKH7114

- päädyssä työkalukaukalo
- yläosassa viisi vetolaatikkaa liukukiskoilla
- laatikoiden pohjassa pehmustelevyt
- alaosassa säilytystila isommille työkaluille
- lukollinen, mukana kaksi avainta
- kaksi kiinteää ja kaksi kääntyvää, jarrullista pyörää
- mitat: L 670 x K 812/960 x S 460 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914709683

IKH-työkaluvaunut työkaluilla osiossa 4



TYÖKALUVAUNU 11-osainen

IKH7326

- 11 leveää laatikkaa
- laatikot liukukiskoilla, pohjassa pehmustelevyt
- lukollinen, mukana kaksi avainta
- työntö-/vetokahva
- kaksi kiinteää ja kaksi kääntyvää, jarrullista pyörää
- mitat: L 670 x K 812 x S 460 mm
- pakkauskoko: 1/2
- EAN 6418914546202



TYÖKALUVAUNU 13-osainen

IKH7325

- leveä ylälaatikko
- kuusi leveämpää laatikkaa ja kuusi kapeampaa laatikkaa
- laatikot liukukiskoilla, pohjassa pehmustelevyt
- lukollinen, mukana kaksi avainta
- työntö-/vetokahva
- vaunun päällä musta suojalety
- kaksi kiinteää ja kaksi kääntyvää, jarrullista pyörää
- mitat: L 980 x K 1070 x S 460 mm
- pakkauskoko: 1/2
- EAN 6418914546196

TYÖKALUVAUNUSARJA

- muunneltava työkalujen säilytysjärjestelmä
- komponenteista voi muokata kuhunkin tarkoitukseen sopivan säilytysratkaisun

- vahvaa terästä, korkealaatuinen jauhemaalilla
- erinomainen säänkestävyys

SIVULAATIKOSTO 7-osainen

IKH7327

- laatikot liukukiskoilla, pohjassa pehmustelevyt
- lukollinen, mukana kaksi avainta
- mitat: L 382 x K 795 x S 460 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914546219



OVELLINEN SIVUKAAPPI

IKH7328

- lukollinen, mukana kaksi avainta
- kaksi hyllyä
- mitat: L 382 x K 795 x S 460 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914546226



TYÖKALUKAAPPI reikälevytaustalla

IKH7330

- lukollinen, mukana kaksi avainta
- mitat: L 660 x K 600 x S 305 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914546240



TYÖKALUKAAPPI edestä/sivuilta liukuva

IKH7332

- molemmilla sivuilla ovet, joista reikälevytaustalla olevan osan voi liu'uttaa ulos
- lukollinen, mukana kaksi avainta
- mitat: L 660 x K 600 x S 455 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914546264



TYÖKALUKAAPPI

IKH7331

- lukollinen, mukana kaksi avainta
- mitat: L 820 x K 900 x S 250 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914546257



PYÖRÄALUSTA

IKH7347

- kaksi kääntyvää pyörää + neljä kääntymättä ja jarrullista pyörää
- alustalla voi yhdistää vaunut IKH7114 ja IKH7115 (tällöin vaunujen omat pyörät poistetaan) ja vaunujen pätyihin voidaan vielä yhdistää sivukaapit tai -laatikostot
- mitat: L 1375 x S 475 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914546417



TEOLLISUUSLAATIKOSTO 6-osainen

IKH7677

- 6 laatikkoa
- kapasiteetti 200 kg/taso
- liukukiskot kuulalaakereilla
- ainevahvuus 1,0 - 1,5 mm
- mitat: L 670 x K 935 x S 640 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914720596

TYÖKALUVAUNUSARJA



- muunneltava työkalujen säilytysjärjestelmä
- komponenteista voi muokata kuhunkin tarkoitukseen sopivan säilytysratkaisun


- vahvaa terästä, korkealaatuinen jauhemali
- erinomainen säänkestävyys



TYÖPÖYTÄ

IKH7329

- kannessa suojalevy
- reikälevytausta
- kolme lukittavaa laatikkoa (570 x 280 mm liukukiskoilla, pohjassa pehmustelevyt)
- tukevat jalat
- mitat: L1525, K1500, S700 mm
- pakkauskoko: 1/9
- EAN 6418914546233



YLÄKAAPPISARJA TYÖPÖYTÄÄN

IKH7342

- kaapit oikealle ja vasemmalle puolelle
- lukollinen, mukana kaksi avainta
- yksi hylly/kaappi
- mitat: L400, K500, S200
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914546363



Kuvassa työpöytä IKH7329 + yläkaappisarja IKH7342

PIDIKKEITÄ REIKÄLEVYIHIN

PIDIKEKOUKKU

IKH7521

- pakkauskoko: 1/200
- EAN 6418914547988



TYÖKALUPIDIN 500 mm

IKH7337

- pakkauskoko: 1/20
- EAN 6418914546318



1-PIIKKISET PIDIKEKOUKUT

50 mm

IKH7522

- pakkauskoko: 1/250
- EAN 6418914547995



126 mm

IKH7524

- pakkauskoko: /100
- EAN 6418914548015



228 mm

IKH7526

- pakkauskoko: /70
- EAN 6418914548039



2-PIIKKISET PIDIKEKOUKUT

50 mm

IKH7523

- pakkauskoko: /170
- EAN 6418914548008



126 mm

IKH7525

- pakkauskoko: /70
- EAN 6418914548022



228 mm

IKH7527

- pakkauskoko: /35
- EAN 6418914548046



HYLSYNPITIMET

1/4"

IKH7338

- pakkauskoko: 1/20
- EAN 6418914546325



3/8"

IKH7339

- pakkauskoko: 1/20
- EAN 6418914546332



1/2"

IKH7340

- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914546349



LISÄVARUSTEITA TYÖKALUVAUNUIHIN



**MUOVINEN
TYÖKALUKAUKALO**

IKH1500A

- sopii työkaluvaunuille IKH7114, IKH7115 ja IKH7326 sekä työkaluvaunuille työkaluilla IKH1500, IKH1501 ja IKH1502
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914543188



SUOJALEVY

IKH7336

- sopii työkaluvaunuille IKH7114, IKH7115 ja IKH7326 sekä työkaluvaunuille työkaluilla IKH1500, IKH1501 ja IKH1502
- pakkauskoko: 1/20
- EAN 6418914546301

**TÖRMÄYS-
SUOJAKUMISARJA
8-osainen**

IKH7341

- sopii työkaluvaunuille IKH7114, IKH7115, IKH7325 ja IKH7326 sekä työkaluvaunuille työkaluilla IKH1500, IKH1501 ja IKH1502
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914546356



TAITETTAVA SIVUPÖYTÄ

IKH7334

- mitat: 455 x 375 mm
- sopii työkaluvaunuille IKH7114, IKH7115, IKH7325 ja IKH7326 sekä työkaluvaunuille työkaluilla IKH1500, IKH1501 ja IKH1502
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914546288

(Ei sis.
paperirullaa)



PAPERIRULLATELINE

IKH1500B

- sopii työkaluvaunuille IKH7114, IKH7115, IKH7325 ja IKH7326 sekä työkaluvaunuille työkaluilla IKH1500, IKH1501 ja IKH1502
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914543195



TYÖNTÖKAHVA

IKH7511

- sopii työkaluvaunuille IKH7114, IKH7115, IKH7325 ja IKH7326 sekä työkaluvaunuille työkaluilla IKH1500, IKH1501 ja IKH1502
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 6418914547650



(Ei sis.
työkaluja)

**MAGNEETTINEN
TYÖKALUPIDIN**

IKH7512


- sopii työkaluvaunuille IKH7114, IKH7115, IKH7325 ja IKH7326 sekä työkaluvaunuille työkaluilla IKH1500, IKH1501 ja IKH1502
- pakkauskoko: 1/20
- EAN 6418914547667



**JAKOLEVYSARJA
LAATIKOILLE**

IKH7335

- sopii työkaluvaunuille: IKH7114, IKH7115, IKH7325 ja IKH7326
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 6418914546295



HYLLYN-KANNATTIMET

TT1125
TT1126
TT1131



TT1120
TT1121
TT1122
TT1123
TT1124



- metallia
- maalattu valkoinen

Tuoteno.	Mitat	Kantavuus/ kannatin	Pakk. koko	EAN
TT1120	125 x 150 mm	40 kg	/5/50	6418914128873
TT1121	150 x 200 mm	50 kg	/5/50	6418914128880
TT1122	200 x 250 mm	50 kg	1/5/50	6418914128897
TT1123	250 x 300 mm	60 kg	1/5/50	6418914128903
TT1124	300 x 350 mm	70 kg	1/5/50	6418914128910
TT1125	195 x 300 mm	100 kg	/10	6420618628245
TT1126	255 x 400 mm	100 kg	/10	6420618628252
TT1131	315 x 500 mm	100 kg	1/10	6420618628269



HYLLYKANNATIN-PARI

- metallia
- maalattu valkoinen


Tuoteno.	Mitat	Ainevahvuus	Pakk. koko	EAN
B0174	40 x 70 x 16 mm	3 mm	1/10/150	6418914533868

NOSELLA -HYLLYJÄRJESTELMÄ

- varastot, autotallit, säilytystilat yms. siistiin järjestykseen

SEINÄSÄÄTÖLISTAT

Tuoteno.	Pituus	Pakk. koko	EAN
TT1100	150 mm	1/10	6418914128736
TT1101	500 mm	1/10	6418914128743
TT1102	1000 mm	10	6418914128750
TT1103	1500 mm	10	6418914128767
TT1104	2000 mm	10	6418914128774




Huom!
Kannattinten kantavuus
edellyttää kiskon/kannattimen
kiinnittämistä asianmukaisesti
huomoiden seinämateriaalin
vaatimukset.

HYLLYN-KANNATTIMET

- kantavuus
60-70 kg/kannatin

Tuoteno.	Pituus	Pakk. koko	EAN
TT1105	150 mm	1/20	6418914128781
TT1106	200 mm	1/20	6418914128798
TT1107	250 mm	20	6418914128804
TT1108	300 mm	20	6418914128811
TT1109	350 mm	20	6418914128828



VAHVISTETUT HYLLYKANNATTIMET

- kantavuus
120 kg/kannatin

Tuoteno.	Pituus	Pakk. koko	EAN
TT1110	400 mm	10	6418914128835
TT1111	450 mm	10	6418914128842
TT1112	500 mm	10	6418914128859
TT1113	550 mm	10	6418914128866



LIIMAPUULEVYT

- mäntyä
- ei sormijatkoksia pituussuunnassa
- liimaluokka D3 (sisätiloihin)
- liimauskosteus max. 8%
- kelmutettu, yksittäin pakattu
- todella monikäyttöisiä

Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
TT1150	18 x 200 x 1000 mm	1/330	6418914522831
TT1153	18 x 200 x 2000 mm	1/330	6418914522862
TT1168	18 x 250 x 1000 mm	1/220	6418914535077
TT1169	18 x 250 x 2000 mm	1/220	6418914535084
TT1151	18 x 300 x 1000 mm	1/220	6418914522848
TT1154	18 x 300 x 2000 mm	1/220	6418914522879
TT1152	18 x 400 x 1000 mm	1/165	6418914522855
TT1155	18 x 400 x 2000 mm	1/165	6418914522886
TT1164	18 x 600 x 1000 mm	1/110	6418914526938
TT1165	18 x 600 x 2000 mm	1/110	6418914526945
TT1156	28 x 200 x 1000 mm	1/216	6418914522893
TT1160	28 x 200 x 2000 mm	1/216	6418914522930
TT1157	28 x 300 x 1000 mm	1/144	6418914522909
TT1161	28 x 300 x 2000 mm	1/144	6418914522947
TT1158	28 x 400 x 1000 mm	1/108	6418914522916
TT1162	28 x 400 x 2000 mm	1/108	6418914522954
TT1159	28 x 600 x 1000 mm	1/72	6418914522923
TT1163	28 x 600 x 2000 mm	1/72	6418914522961
TT1166	38 x 400 x 1600 mm	1/52	6418914526452
TT1167	38 x 800 x 1600 mm	1/26	6418914526969
TT1170	50 x 50 x 1500 mm (2 kpl)	1/210	6418914748828

Kotimaiset KENNOSET hylly- ja ottolaatikot sopivat mitoitukseltaan kaikkiin vakiohyllyihin. Ottolaatikot pinoutuvat helposti ja madallettu etureuna helpottaa poimimista. Raaka-aineena käytetään uusipolypropeenia, joka kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia. Lämmönkesto -20 +90°C. Laatikoiden väri sininen (RAL5002). Vakiovarusteena etiketit. Väillevyjä lisävarusteina.




KENNOSET



HYLLYLAATIKOT

	Tuoteno.	Ulkomitat S x L x K	Tilavuus	Pakk. koko	EAN	Väillevy	Pakk. koko	EAN
A	KH6310	300x94x80 mm	1,5 dm ³	40	6416763049196	KH6610	40	6416763047208
A	KH6410	400x94x80 mm	2,1 dm ³	40	6416763049233	KH6610	40	6416763047208
A	KH6510	500x94x80 mm	2,7 dm ³	40	6416763049271	KH6610	40	6416763047208
B	KH6320	300x186x80 mm	3,4 dm ³	20	6416763049219	KH6620	20	6416763047239
B	KH6420	400x186x80 mm	4,7 dm ³	20	6416763049257	KH6620	20	6416763047239
B	KH6520	500x186x80 mm	6,0 dm ³	20	6416763049295	KH6620	20	6416763047239
C	KH6316	300x160x85 mm	2,8 dm ³	20	6416763049363	KH6616	20	6416763047697
C	KH6416	400x160x85 mm	4,0 dm ³	20	6416763049370	KH6616	20	6416763047697
C	KH6516	500x160x85 mm	5,2 dm ³	20	6416763049387	KH6616	20	6416763047697



OTTOLAATIKOT

	Tuoteno.	Ulkomitat S x L x K	Tilavuus	Pakk. koko	EAN	Väillevy	Pakk. koko	EAN
A	KH6323	300x230x120 mm	5,1 dm ³	12	6416763049462	KH6630	12/36	6416763049158
A	KH6423	400x230x150 mm	9,3 dm ³	12	6416763049479	KH6640	12/36	6416763049165
A	KH6523	500x230x150 mm	12,2 dm ³	12	6416763049486			
B	KH6547	160x103x73 mm	0,7 dm ³	20	6416763049080			
B	KH6547K	laatikkosrj. 6 ltk+kisko+ruuvit		24	6416763001552			
C	KH6546	250x145x128 mm	2,7 dm ³	20	6416763049066			
C	KH6546K	laatikkosrj. 4 ltk+kisko+ruuvit		10	6416763001545			
D	KH6545	340x205x153 mm	7,2 dm ³	12	6416763049042			
D	KH6544	500x310x180 mm	18,8 dm ³	8	6416763049028			



RIPUSTUSKOUKUT




Tuoteno.	Koko	Kpl/pakk.	Pakk. koko	EAN
KT055	100 x 50 mm	2	1/12/120	6418914705609
KT056	120 x 100 mm	2	1/12/24	6418914705616
KT057	240 x 190 mm	2	1/20	6418914705623



POLKUPYÖRÄN SÄILYTYSKOUKUT

- kattoon
- esim. polkupyörien ripustamiseen
- pintakäsittely: sinkitty, koukkuosassa muovisuoja



Tuoteno.	Pituus	Pakk. koko	EAN
B0164	130 mm	1/10	6418914505407
B0165	270 mm	1/10	6418914505414

POLKUPYÖRÄN NOSTIN/ SÄILYTYSKOUKKUSARJA

TT154200

- kattokiinnitys
 - sisältää kaikki tarvittavat osat (myös kiinnitysruuvit)
 - max. 20 kg painoiselle pyörälle
 - katon sisäkorkeus max. 4 m
 - säästää tilaa ja renkaita
 - pakkauskoko: 1
- EAN 6418914538993

SÄILYTYSKOUKKUSETIT

- sisältää kiinnitysruuvit
- monikäyttöinen, esim. varastoihin, autotalliin tms. paikkoihin, vapauttaa lattia- ja hyllytilaa helposti ja nopeasti
- erinomainen letkujen, polkupyörien yms. ripustamiseen/varastointiin



6-osainen XK6126

- metalliset säilytys-/ripustuskoukut 6 kpl
- pakkauskoko: 1/10/80
- EAN 6418914739987



8-osainen XK6127

- metalliset säilytys-/ripustuskoukut 8 kpl
- pakkauskoko: 1/20/160
- EAN 6418914739994



12-osainen XK6128

- metalliset säilytys-/ripustuskoukut 12 kpl
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 6418914740006



POLKUPYÖRÄN SÄILYTTELINE seinälle

XK6206

- seinään kiinnitettävä malli
- kapasiteetti 25 kg
- nosta teline ylös seinää vasten kun teline ei ole käytössä: tällöin se ei ole tiellä ja vältyt vahingoilta
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914746831



POLKUPYÖRÄTELINE, sinkitty

XK6098

- sinkitty
- hahloleveys 55 mm
- soveltuu neljälle polkupyörälle
- mitat K 250 x L 1230 x S 395 mm
- pakkauskoko: 1/70
- EAN 6418914748101



RENGASSUOJAT 4 KPL

FIX4000

- 100% polyesteri (PVC pinnoite sisällä)
- halkaisija Ø 69 cm
- syvyys 24 cm
- soveltuu 13"-18" renkaille
- vahva ja kestävä, suojaa lialta, auringolta ja kosteudelta
- kestävä kaksoislukollinen vetoketju
- vahva kantohihna
- renkaan sijaintimerkinnot helpottavat renkaiden asennusta
- pakkauskoko: /4
- EAN 6418914751392





TARVIKEHYLLYKKÖ tarvikelaatikoilla

XK7003

- 60 kpl tarvikelaatikoita
- 11 hyllytasoa
- mitat: K 1660 x L 770 x S 305 mm
- paino 30 kg
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914740778



VARASTOHYLLY

KH9004

- käyttö hyllynä tai työpöytänä
- luja teräs rakenne (Z palkki -malli), korroosionkestävä pulverimaalipinnoite
- 6 hyllytasoa (kantavuus / hyllytaso 341 kg)
- säädettävät hyllytasot
- helppo koota (ei vaadi muttereita/pultteja)
- mitat: K 2130 x L 1220 x S 460 mm
- paino 41,5 kg
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914740280



VARASTOHYLLY

KH9005

- luja teräs rakenne, korroosionkestävä pulverimaalipinnoite
- 4 hyllytasoa (kantavuus / hyllytaso 364 kg)
- säädettävät hyllytasot
- helppo koota
- mitat: K 1830 x L 1955 x S 610 mm
- paino 68 kg
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914740297



JATKO-OSA VARASTOHYLLYYN

KH9005A



Metallinen SÄILYTYSKAAPPI

KH9002

- mitat: K 1900 x L 800 x S 440 mm
 - kaksi lukittavaa ovea
 - neljä irtohyllyä
 - pakkauskoko: 1/12
- EAN 8022926003646



Metallinen SÄILYTYSKAAPPI

KH9003

- mitat: K 1850 x L 850 x S 390 mm
 - kaksi lukittavaa ovea
 - neljä irtohyllyä
 - pakkauskoko: 1
- EAN 6418914730182



Metallinen VARASTOHYLLY

KH9000


- materiaali: metallia
 - 5 hyllytasoa
 - kantavuus 70 kg/taso
 - 2 kasausvaihtoehtoa:
 - hyllynä K 1860 x L 1005 x S 410 mm
 - tasona K 955 x L 2010 x S 410 mm
 - varmista vakaus kiinnittämällä hylly seinään
 - pakkauskoko: 1/35/910
- EAN 8013331201604



Metallinen VARASTOHYLLY

KH50

- materiaali: metallia
 - 4 hyllytasoa
 - kantavuus n. 50 kg/hyllytaso
(Huom! painon on jakauduttava tasaisesti)
 - mitat: K 1500 x L 750 x S 300 mm
 - varmista vakaus kiinnittämällä hylly seinään
 - pakkauskoko: 1/54
- EAN 6418914722002



TYÖKALUKAAPPI

KH0620

- seinämalli
 - sis. 2 kpl 510 mm ja 4 kpl 90 mm työkaluripustimia
 - mitat: K 780 x L 680 x S 200 mm
 - työkalut eivät sis. hintaan
 - vasaralakattu sininen
 - pakkauskoko: 1
- EAN 6418914617032



JÄTEPUSSI 20 L

YT8004

- 50 kpl / rulla
 - koko 410 x 510 mm (tilavuus 20 L)
 - pakkauskoko: 1/40/1440
- EAN 6412250602431



JÄTESÄKKI 150 L

YT8002

- 10 kpl / rulla
 - koko 750 x 1150 mm (tilavuus 150 L)
 - paksuus 0,04 mm
 - pakkauskoko: 1/10/540
- EAN 6412250602837



JÄTESÄKKI 200 L

YT8003

- 10 kpl / rulla
 - koko 750 x 1360 mm (tilavuus 200 L)
 - paksuus 0,055 mm
 - pakkauskoko: 1/12
- EAN 6412250602851



SUOJASÄKKI 240 L JÄTEASTIAAN

YT8005

- 10 kpl/rulla
 - koko 1150 x 1400 mm (tilavuus 240 L)
 - jäteastioiden suojaamiseen
 - tavaroiden varastointiin
 - erikoisleveä suuaukko
 - pakkauskoko: 1/10/400
- EAN 6412250001289



VAHVA REMONTTISÄKKI 150 L

YT8006

- 5 kpl / rll
 - koko 0,08 x 1150 x 750 mm (tilavuus 150 L)
 - vahva muovinen remonttisäkki
 - materiaalivahvuus 0,08 mm
 - soveltuu esim. painavalla jätteelle, remontti- ja saneerausjätteelle
 - soveltuu myös esim. puruimurin purusäkkiksi (XW004 puruimurille)
 - pakkauskoko: 15/600
- EAN 6412250001616



TEIPPIKONE pakkausteipille

FI166

- soveltuu 38 - 50 mm teipille
 - säädettävä rullan pyörimisvastus
 - soft grip kädensija
 - materiaali metallia/muovia
 - pakkauskoko: 1/24/240
- EAN 6418914742932



PAKKAUSTEIPIT

- polypropeeniteippi
- pakettien ja laatikoiden sulkemiseen
- liimassa ei ole käytetty liuottimia
- erittäin kevyt, helppo ja hiljainen aukirullattavuus



Tuoteno.	Leveys	Pituus	Väri	Pakk. koko	EAN
TS042	50 mm	66 m	ruskea	1/6/36	4042448123923
TS043	50 mm	66 m	kirkas	1/6/36	4042448123916
TS044	38 mm	66 m	ruskea	1/8/48	4042448125606
TS045	38 mm	66 m	kirkas	1/8/48	4042448125590



KIRISTINLAITE käsikiristinkalvolle

YT8014

- kiristinlaite muovikalvolle
 - soveltuu tuotteelle YT8012
 - materiaali muovia
 - kokonaispituus 260 mm, hylsyosan pituus 140 mm, halkaisija 36 mm
 - pakkauskoko: 1
- EAN 6418914722040



KÄSIKIRISTEKALVO

YT8012

- 100 mm / 150 m
 - vahvuus 21 my
 - pakkauskoko: 36/864
- EAN 6418914755192



KÄSIKIRISTEKALVO

YT8011

- 450 mm / 300 m
 - vahvuus 15 my
 - pakkauskoko: /6/198
- EAN 6418914019874



VANNENAUHAN KIRISTIN

XK6071

- soveltuu käytettäväksi 13, 16 ja 19 mm teräsvanteiden kanssa
 - ei tarvitse lukkosolkea
 - kiristää, kiinnittää ja katkaisee vanteen
 - 0,4 - 0,64 mm vannevahuuksille
 - pakkauskoko: 1/4
- EAN 6418914719811

KÄRRY VANNENAUHALLE

IKH7514

- metallinen kärry muovi- ja metallivanteelle
 - yläosassa tavarakaukalo
 - max 25 mm vanteelle, vannekehä max. 630 mm
 - jarru
 - pyörät
 - pakkauskoko: 1
- EAN 6418914547179



TERÄSVANNENAUHAT

- paino/pakkauskoko: 50 kg

Tuoteno.	Leveys/paksuus	EAN
YT8040	16 mm / 0,5 mm 1 kg=16 m	6418914020405
YT8040A	19 mm / 0,5 mm 1 kg=13 m	6418914509030

VAROITUSKARTIOT

- kovamuovia
- jalustalla
- R2 -heijastinkalvo keltainen/punainen



500 mm
TRA001

- korkeus 500 mm
- paino 2,5 kg
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914740983



750 mm
TRA002

- korkeus 750 mm
- paino 4,7 kg
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914740990



1000 mm
TRA003

- korkeus 1000 mm
- paino 8,6 kg
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914741003

SULKUPYLVÄS

- jalustalla
- pylväs Ø 100 mm
- R2 -heijastinkalvot



1000 mm
TRA012

- korkeus 1000 mm
- paino 7,5 kg
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914741096

PELKKÄ JALUSTA
TRA013

PELKKÄ PYLVÄS
TRA014

LIPPUSIIMAT

- oranssi
- lippuväli n. 1 metri
- lipussa molemminpuoliset heijastimet



24 m,
muovitettu
TRA004

- lippusiima muovitettua narua
- pituus 24 m
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914741010



25 m,
punottu
TRA005

- lippusiima punottua narua
- pituus 25 m
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914741027



25 m,
putkitettu
TRA006


- lippusiima putkitettua narua
- pituus 25 m
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914741034

SUOJA-AIDAT

TRA016



TRA017



Tuoteno.	Koko (K x P)	Paino	Pakk. koko	EAN
TRA016	1 x 50 m	250 g/m ²	1	6418914741133
TRA017	1 x 50 m	110 g/m ²	1	6418914741140

SULKUNAUHAT

- sulkunauha 500 m
- leveys 75 mm
- vahvarakenteinen



Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
TRA007	musta/keltainen	1	6418914741041
TRA008	punainen/keltainen	1	6418914741058

KÄSIPYSÄYTYSMERKKI

TRA011

- pyöreä käsipysäytysmerkki kahvalla
- halkaisija 400 mm
- pakkauskoko: /1
- EAN 6418914741089



OPASTEET

- muovia

Tuoteno.	Koko (L x K)	Teksti	Pakk. koko	EAN
TRA009	200 x 300 mm	Alueella kamera valvonta	1	6418914741065
TRA010	300 x 400 mm	Työmaa-alue Asiattomilta pääsy kielletty	1	6418914741072
TRA015	200 x 300 mm	Varo katolta putoavaa lunta ja jäätä	1	6418914741126

