



**2011**



# Sievi on merkki ammattilaisuudesta

Sievi on Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkineiden valmistaja. Sievi on laatujohtajan merkki, joka kertoo tinkimättömästä työturvallisuudesta, jalkaan sopivuudesta ja käyttömukavuudesta. Sievi kertoo myös jatkuvasta parempien työjalkineiden kehittämisestä, uusimman teknologian sekä parhaiden materiaalien ja ominaisuuksien soveltamisesta. Sievin päämääränä on ensisijaisesti valmistaa erilaisiin olosuhteisiin ja työtehtäviin sopivia jalkineita ja samalla tuottaa jalkineita, jotka merkittävästi vaikuttavat työturvallisuuteen, työssä viihtyvyyteen ja tehokkuuteen. Tämän päivän työjalkineilta vaaditaan myös tyylikkyyttä sekä yhteensopivuutta. Sievin laaja valikoima muodostaa tuoteperheen, josta löydät jalkineet työtehtävien ja olosuhteiden mukaan. Sievi on ammattilaisen merkki.

## Sisältö:

### Turvajalkineet

Sievi Roller	6
Sievi Spike	7
SieviAir®	8
Metallittomat mallit	9
Sievi AL mallit	10
GORE-TEX®	12
Sandaalit ja puolikengät	14
Sporttiset puolikengät	16
Varrelliset	18
Lämpimät	20
PU/Kumikitkapohja	22
Rankat olosuhteet	24
WhiteLine	25
Vedenpitävät turvakevytsaappaat	26

### Ammattijalkineet

Vedenpitävät kevytsaappaat	27
Sandaalit ja hollannikkaat	28
Naisten sandaalit ja puolikengät	30
Miesten sandaalit ja puolikengät	32
Lämpimät	34
GORE-TEX®	36

### Muuta

Sievi Comfort -pohjallisperhe	37
Tarvikkeet	38
EN-standardit ja kokotaulukko	39

## Laatustandardit



Yleiseurooppalaisella CE-laatuumerkinnällä merkityt jalkineet täyttävät EN ISO 20345 tai EN ISO 20347 -standardien mukaiset vaatimukset sivulla 39 olevien taulukoiden mukaisesti.



ISO 9001

ISO 9001 -laatusertifikaatti varmistaa, että tuotteet valmistetaan aina yhdenmukaisen tuotantomenetelmän mukaisesti tasalaatuisista ja korkeatasoisista materiaaleista. Laatu on tarkistettavissa tuotannon jokaisessa vaiheessa.



ISO 14001

Sievi on ottanut ensimmäisenä eurooppalaisena kenkätehtaana käyttöön sertifioitun ympäristöjärjestelmän, joka perustuu ISO 14001 -standardiin. Se varmistaa, että yrityksen tuotannosta ja materiaalihankinnoista syntyvät ympäristövaikutukset on minimoitu.

# Johtavaa turvallisuus- teknologiaa ja ylivoimaista käyttö- mukavuutta



## Metallittomat turvajalkineet

Sievin mallistosta löydät myös metallittomalla varvas- ja naulaanastumissuojalla varustetut jalkineet, ks. sivut 8-9. Jalkineet ovat kevyet, eivätkä metallintunnistimet reagoi niihin. Ne täyttävät EN ISO 20345 -standardin vaatimukset.

**3D-dry**

## Aina kuivat jalat – 3D-dry

Sievin kehittämä 3D-dry -vuori siirtää kosteuden pois jalan pinnasta vuorimateriaalin toiseen kerrokseen ja edelleen jalkineen päällisrakenteen kautta pois jalkineesta. Näin jalat pysyvät kuivempina, jolloin käyttömukavuus lisääntyy.

**Jalkineiden ominaisuudet.** Nämä symbolit kertovat mallistossa ko. jalkineen ominaisuudet:



Varvasuoja suojaa varpaita putoavilta esineiltä ja puristumisilta. Sen iskunkestävyys on 200 J ja puristusvoiman kestävyys 15000 N.



Teräksinen naulaanastumissuoja ehkäisee terävien esineiden tunkeutumisen pohjan läpi. Naulanläpäisyvastus on 1100 N.



Naulaanastumissuoja, valmistettu komposiittitekstiilistä. Naulanläpäisyvastus täyttää EN ISO 20345 vaatimukset. Saman vaatimuksen täyttää myös perinteinen teräksestä valmistettu naulaanastumissuoja. Teräs antaa kuitenkin paremman naulanläpäisyvastuksen, minkä vuoksi Sievi suosittaa vaativimpiin olosuhteisiin (esim. rakennuksille) teräksistä naulaanastumissuojaa.



Tällä tunnukella varustetut jalkineet soveltuvat käytettäväksi myös kuumissa olosuhteissa. Sievin kumista valmistettu kitkapohja kestää kuumuutta 300 °C asti.



Jalkineet, joissa on tämä tunnus kestävät öljyä ja useita kemikaaleja. Öljynkestävyys täyttää EN ISO 20345 -standardin mukaiset vaatimukset.



Antistaattisella rakenteella varustetut jalkineet purkavat hallitusti kehoon keräytyneen staattisen sähkön. Vastuksen raja-arvot ovat 100 kΩ - 1000 MΩ.



### FlexStep® – Joustavammin työssä

Asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehitetty FlexStep® -joustopohja antaa ylivoimaisen iskunvaimennuksen. Se on todettu myös ainoassa virallisessa EN ISO 20345 -standardin mukaisessa turvajalkinetestissä. FlexStep® -joustopohjan koko rakenne ehkäisee jalkoihin ja selkärankaan kohdistuvaa räsytystä ja iskuja, jotka saattavat aiheuttaa jalka- ja selkäsärkyä ja siten alentaa työtehoa. Siksi FlexStep® -joustopohja on miellyttävämpi ja turvallisempi tapa eliminoida iskut – askel nousee kevyemmin.



### Anna jalkojesi hengittää – SieviAir®

Sievin kehittämä ja patentoima SieviAir® pitää huolta jaloistasi ja parantaa jalkineiden käyttömukavuutta. SieviAir® poistaa jalkojen lämpenemisestä syntyvän kosteuden kengästä pohjan sivussa olevien virtauskanavien kautta. Sisäpohja on rei'itetty ja sen alla on suodatin, joka on yhteydessä uloshengityskanaviin. Jokaisen askeleen yhteydessä suodatin painuu ja jalan nostovaiheessa se palautuu alkuperäiseen tilaan. Pumpaus edistää jalkineen tuuletusta. SieviAir® todellakin antaa jalkojesi hengittää.

### Sievi XL – lisää valinnanmahdollisuuksia

Sievi XL-lesti on normaalia lestiä laajempi, minkä ansiosta jaloilla ja varpailta on enemmän tilaa. Jalkineiden nimessä esiintyvät kirjaimet XL.



### Hallitse staattinen sähkö Sievin pehmeillä ja mukavilla ESD-jalkineilla

ESD-jalkineet purkavat pohjarakenteensa kautta hallitusti ja turvallisesti kehoon kerääntyneen staattisen sähköän alustaan. Sieviläisten ESD-jalkineiden vastuksen raja-arvot 100 kΩ - 35 MΩ ovat tavallisia antistaattisia jalkineita tiukemmat (IEC 61340-5-1). Näiden Sieviläisten avulla voidaan elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuudessa sekä sairaaloissa ja konttoreissa ehkäistä tehokkaasti elektronisten laitteiden ja kojeiden, kassapäätteiden, mittalaitteiden ja tietokoneiden häiriöitä ja vaurioita.




### Varma askel ja lisää pitoa

SieviBalance-kiertojäykiste parantaa jalkineen kiertojäykkyyttä ja jalan kontrollia, minkä ansiosta nilkkoihin kohdistuva rasitus vähenee ja tapaturma-alttius pienenee.



### Alumiininen varvassuoja – puolta kevyempi, varpaille riittää tilaa ja lämpöä

Alumiininen SieviAL-varvassuoja on 50 % perinteistä teräsvarvassuojaa kevyempi ja varpaille on aina riittävästi tilaa. Kylmissä olosuhteissa huomaat, että varpaat pysyvät lämpimämpinä – alumiini kun sitoo kylmää selvästi vähemmän kuin perinteinen teräksinen varvassuoja. SieviAL-varvassuojalla varustetut turvajalkineet on merkitty mallistoon omalla AL-merkillään.



### Sievi GORE-TEX® – laatuylivoima tuo mukavuutta

Kaikki tuntevat GORE-TEXin erinomaiset ominaisuudet, hengittävyyden ja kosteudensietokyvyn. GORE-TEX® -vuori on ainutlaatuisen vuorimateriaali, joka antaa jalan hengittää mutta pitää samalla kosteuden jalkineen ulkopuolella. Sievi GORE-TEX® -jalkineet sopivat erityisen hyvin vaihteleviin, kosteisiin olosuhteisiin.



Jalkineet sopivat kylmiin olosuhteisiin.

Eristävänä materiaalina on mallista riippuen lampaanvilla tai keino-turkis. Lisäksi joissakin jalkineissa käytetään Thinsulate™ -kuitua.



ESD-jalkineet purkavat pohjarakenteen kautta hallitusti ja turvallisesti kehoon kerääntyneen staattisen sähköän. Sieviläisten ESD-jalkineiden vastuksen raja-arvot 100 kΩ - 35 MΩ ovat tavallisia antistaattisia jalkineita tiukemmat. ESD-jalkineiden avulla voidaan estää herkkien elektronisten laitteiden vaurioitumista.



Jalkineissa käytetään vettähylkivää nahkaa. Vedenläpäisyvastus täyttää standardin EN ISO 20345 vaatimukset.



Sievin kehittämä FlexStep® -pohjarakenne antaa jalkineille hyvän iskunvaimennuskyvyn. FlexStep® -joustopohja eliminoi tehokkaasti jalkoihin ja sitä kautta selkärankaan kohdistuvat iskut.



Jalkineissa on käyttöä helpottava vetoketju.



Sievi Gel Comfort -pohjallinen auttaa jalkojasi ja selkääsi jaksamaan päivän mukavammin.



## UUTUUS! Sievi Roller – lisää käyttömukavuutta!

Turvajalkineet ovat harvoin olleet näin nopeat pukea ja mukavat käyttää! Sievi tuo uutuutena turvajalkine-markkinoille Sievi Boa Roller -nauhamekanismin varustetut jalkineet. Patentoitu nauhamekanismi antaa uudenlaista mukavuutta turvajalkineiden käyttäjille: vain rullan pyörytys ja saat säädettyä jalkineen istuvuuden juuri sinun jaloillesi sopivaksi. Helppokäyttöisen ja kestävän nauhamekanismin lisäksi uusien Sievi Roller -jalkineiden käyttäjät voivat nauttia tutusta Sievi-laadusta: Sievi Roller -jalkineessa on kevyt, metalliton komposiittivarvassuoja sekä tekstiilinaulaanastumissuoja, iskuja vaimentava Sievi FlexStep -joustopohja, jalan kontrollia parantava SieviBalance-kiertojäykiste sekä hyvin hengittävä 3D-dry-vuorimateriaali. Jalkineen päällismateriaali on kulutusta kestävä, korkealuokkaista nahkaa. Ilmanvaihdon lisäämiseksi jalkineen sivupala on hengittävä, vedenkestokäsiteltyä tekstiiliä.




### Sievi Roller S3

43-52156-562-08M  
36-38 EN ISO 20345: S3  
43-52156-563-08M  
39-47 EN ISO 20345: S3



### Sievi Boa Roller -nauhamekanismi

- Nostamalla rullaa nauhoitus vapautuu
- Painamalla rulla alas nauhamekanismi lukittuu
- Pyöryttämällä rullaa nauhamekanismi kiristyy





## Sievistä mullistava uutuus kitkan parantamiseksi!

Sievi tuo markkinoille ensimmäisenä maailmassa täysin uudenlaisen, patentoidun nastamekanismin. Jalkineen pohjarakenteeseen sisään integroitu nastamekanismi mahdollistaa nastojen pyörittämisen helposti ulos ja sisään keliolosuhteiden muuttuessa. Siirryttäessä liukkaille pinnoille nastat saadaan käyttöön vaivattomasti pyöräyttämällä nastamekanismin avaimesta. Vastaavasti sisätiloihin siirryttäessä nastat saadaan helposti pohjan sisään pyöräyttämällä nastamekanismin avaimesta, jolloin lattiapinnat eivät vaurioidu. Nastojen sisään- ja ulospööräyttäminen tapahtuu helposti riisumatta jalkineita jalasta. Sievi Spike -jalkineparissa on 12 erittäin vahvarakenteista ja huonoissakin keliolosuhteissa pitävää nastaa. Sievi Spike -turvajalkineparissa on lisäksi mm. metallinen varvas- ja naulaanastumissuoja, turvallisuutta lisäävät heijastintereet, tilava XL-lesti sekä iskuja vaimentava Sievi FlexStep -joustopohja.



**Sievi Spike 1 XL S3**  
47-52439-313-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3



**Sievi Spike 2 XL S3**  
47-52441-313-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort

TURVAJALKINEET 7

# SieviAir® – ilmavat ja mukavat, metallittomat turvajalkineet

SieviAir® -pohjaratkaisu parantaa tehokkaasti jalkineiden ilmanvaihtoa ja käyttömukavuutta.



## SieviAir Focus 1 S1

43-52516-182-31M  
36-38 EN ISO 20345: S1



## SieviAir Focus 1 XL S1

49-52516-183-33M  
39-47 EN ISO 20345: S1

Metalliton



## SieviAir Focus 2 S1


43-52518-182-31M  
36-38 EN ISO 20345: S1



## SieviAir Focus 2 XL S1

49-52518-183-33M  
39-47 EN ISO 20345: S1

Metalliton



## SieviAir F2000 SBAE

43-52510-182-31M  
36-38 EN ISO 20345: SB A E



## SieviAir F2000 XL SBAE

49-52510-183-33M  
39-47 EN ISO 20345: SB A E

Metalliton



## SieviAir Galaxy 1 S1

43-52702-182-31M  
36-38 EN ISO 20345: S1



## SieviAir Galaxy 1 XL S1

49-52702-183-33M  
39-47 EN ISO 20345: S1

Metalliton



## SieviAir Galaxy 3 XL S1

49-52712-183-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S1

Metalliton



## SieviAir Galaxy 2 S1

43-52704-182-31M  
36-38 EN ISO 20345: S1



## SieviAir Galaxy 2 XL S1

49-52704-183-33M  
39-47 EN ISO 20345: S1

Metalliton





# Sievi ZONE



## Metallittomat



### Sievi Zone Sandal S1P

43-52152-562-08M  
36-38 EN ISO 20345: S1 P  
43-52152-563-08M  
39-47 EN ISO 20345: S1 P



### Sievi Zone S3

43-52140-562-09M  
36-38 EN ISO 20345: S3  
43-52140-563-09M  
39-47 EN ISO 20345: S3



### Sievi Zone High S3

43-52142-562-09M  
36-38 EN ISO 20345: S3  
43-52142-563-09M  
39-47 EN ISO 20345: S3



### Sievi Elixir XL S3

49-52752-503-33M  
39-47 EN ISO 20345: S3



### Sievi Elixir High XL S3

49-52754-503-33M  
39-47 EN ISO 20345: S3



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort



**Sievi Matrix S2**  
44-52146-163-92H  
39-47 EN ISO 20345: S2

**Saumaton**



**Sievi Matrix S3**  
44-52145-362-92H  
36-38 EN ISO 20345: S3  
44-52145-363-92H  
39-47 EN ISO 20345: S3

**Saumaton**



**Sievi Spider 5 S1**  
44-52110-162-92H  
36-38 EN ISO 20345: S1  
44-52110-163-92H  
39-47 EN ISO 20345: S1



**Sievi Spider 5 S1P**  
44-52109-362-92H  
36-38 EN ISO 20345: S1 P  
44-52109-363-92H  
39-47 EN ISO 20345: S1 P



**Sievi Spider 2 S1**  
44-52108-162-92H  
36-38 EN ISO 20345: S1  
44-52108-163-92H  
39-47 EN ISO 20345: S1



**Sievi Spider 2 S1P**  
44-52107-362-92H  
36-38 EN ISO 20345: S1 P  
44-52107-363-92H  
39-47 EN ISO 20345: S1 P



Sievi  
MATRIX



### Sievi Promo 1 S1

44-52162-102-01M  
36-38 EN ISO 20345: S1  
44-52162-103-01M  
39-47 EN ISO 20345: S1



### Sievi Promo 2 S2

44-52164-102-01M  
36-38 EN ISO 20345: S2  
44-52164-103-01M  
39-47 EN ISO 20345: S2



## Uusi pito työmukavuuteen

Tältä aukeamalta löydät kevyellä SieviAL-alumiinivarvassuojalla varustetut mallit. Sievi MATRIX -mallit ovat lähes saumattoman päällisrakenteensa ansiosta ulkoista kulutusta erityisesti kestävä. Sievi Spider -mallit ovat ilmavan kevyet ja tarjoavat parhaan mahdollisen istuvuuden, tukevyyden sekä iskunvaimennuksen. Sievi Promo -sarja on kevyt, jalkaansopiva ja nuorekas turvajalkineotperhe joka lisää merkittävästi työmukavuutta.



### Sievi Spider 4 S1

44-52112-162-01M  
36-38 EN ISO 20345: S1  
44-52112-163-01M  
39-47 EN ISO 20345: S1



### Sievi Promo 3 S3

44-52165-302-01M  
36-38 EN ISO 20345: S3  
44-52165-303-01M  
39-47 EN ISO 20345: S3



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort

TURVAJALKINEET 11



## Sievi GORE-TEX® – mukavuutta kosteisiin olosuhteisiin

GORE-TEX®-vuori on edelleen markkinoilla ainutlaatuinen vuorimateriaali, joka antaa jalan hengittää, mutta pitää samalla kosteuden jalkineen ulkopuolella.



### GT 8 AL S2

44-52808-162-83M  
36-38 EN ISO 20345: S2  
44-52808-163-83M  
39-47 EN ISO 20345: S2



### GT 15 S3

46-52855-322-22M  
35-38 EN ISO 20345: S3  
46-52855-323-22M  
39-47 EN ISO 20345: S3



### GT 16 S3

46-52857-322-22M  
35-38 EN ISO 20345: S3  
46-52857-323-22M  
39-47 EN ISO 20345: S3



GORE-TEX® on W. L. Gore & Associates'n rekisteröimä tavaramerkki.



**GT 3 XL+ S3**

47-52801-353-70M  
39-47 EN ISO 20345: S3



**GT 3 XL S2**

47-52802-103-70M  
39-47 EN ISO 20345: S2



**GT 3 S3**

45-52801-342-70M  
35-39 EN ISO 20345: S3



**GT 1 XL S2**

47-52804-103-82M  
39-47 EN ISO 20345: S2



**GT 7 S3**

45-52851-342-71M  
36-38 EN ISO 20345: S3

**GT 7 XL S3**

47-52851-303-71M  
39-48 EN ISO 20345: S3



**GT 4 XL+ S3**

47-52831-353-70M  
39-47 EN ISO 20345: S3



**GT 2 S2**

45-52834-142-82M  
35-39 EN ISO 20345: S2

**GT 2 XL S2**

47-52834-103-82M  
39-47 EN ISO 20345: S2



**AL GT Fire  
XL+ F1 P A**

48-52481-373-71M  
39-48 EN 15090 2006: F1 P A



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel  
Comfort



### Isa SBAE

50-52933-502-05C  
35-41 EN ISO 20345: SB A E



### Riff SBAE

50-52933-502-0PM  
35-38 EN ISO 20345: SB A E  
50-52933-503-0PM  
39-47 EN ISO 20345: SB A E



### Rock SBAE

50-52936-502-33M  
35-38 EN ISO 20345: SB A E  
50-52936-503-33M  
39-47 EN ISO 20345: SB A E



### Jazz SBAE

50-52931-502-0PM  
35-38 EN ISO 20345: SB A E  
50-52931-503-0PM  
39-47 EN ISO 20345: SB A E





### Auto XL+ S3

47-52237-353-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3



### Auto XL S2

47-52238-103-OPM  
39-48 EN ISO 20345: S2  
47-52238-104-OPM  
49-50 EN ISO 20345: S2



## Tyylikkäätklassikot

Turvallisuus ennen kaikkea, mutta myös ulkonäöllä on merkitystä. Kun haluat tyylikkäätkurvajalkineet, valitse puhdaslinjainen klassikko.



### Auto+ S3

45-52204-353-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3



### Auto S2

45-52204-142-OPM  
35-38 EN ISO 20345: S2  
45-52204-143-OPM  
39-48 EN ISO 20345: S2



### Alfa S2

45-52203-142-OPM  
35-38 EN ISO 20345: S2  
45-52203-143-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S2



### Relax S1P

45-52235-342-OPM  
36-38 EN ISO 20345: S1 P



### Relax S1

45-52236-142-OPM  
35-39 EN ISO 20345: S1

### Relax XL+ S1P

47-52235-353-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S1 P

### Relax XL S1

47-52236-103-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S1

3D-dry

3D-dry



### Targa S1

45-52227-142-OPM  
35-38 EN ISO 20345: S1  
45-52227-143-OPM  
39-48 EN ISO 20345: S1



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort

TURVAJALKINEET 15



### Actor S2

46-52616-122-22S  
 35-38 EN ISO 20345: S2  
 46-52616-123-22S  
 39-47 EN ISO 20345: S2



### Actor S3

46-52615-322-22S  
 35-38 EN ISO 20345: S3  
 46-52615-323-22S  
 39-47 EN ISO 20345: S3



### Sporter S2

46-52602-122-33M  
 35-38 EN ISO 20345: S2  
 46-52602-123-33M  
 39-47 EN ISO 20345: S2





# Sievi Sporttiset

Turvajalkine voi olla myös urheilullinen. Sievin Sporttiset -mallien pehmeät ja kevyet materiaalit sekä urheilulliset yksityiskohdat tekevät turvajalkineista mukavat käyttää.



## Aragon S3

47-52239-303-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3



## Solar S1

45-52212-142-OPM  
35-38 EN ISO 20345: S1

## Solar XL S1

47-52212-103-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S1



## Drive S2

46-52604-123-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S2



## Drive S3

46-52603-323-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3




## Mover S2

46-52644-122-22M  
35-38 EN ISO 20345: S2  
46-52644-123-22M  
39-47 EN ISO 20345: S2



## Matador S3

46-52643-322-OPM  
35-38 EN ISO 20345: S3  
46-52643-323-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju

Sievi Gel  
Comfort

TURVAJALKINEET 17

# Jalkineet vaihteleviin työtilanteisiin

Kun työ vie sinut yllättäviin, vaihteleviin olosuhteisiin jalkineen rakenne suojaa ja tukee nilkkaa.



## Matador High S3

46-52645-322-OPM  
35-38 EN ISO 20345: S3  
46-52645-323-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3



## Power S2

46-52634-122-OPM  
35-38 EN ISO 20345: S2  
46-52634-123-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S2



## Power S3

46-52633-322-OPM  
35-38 EN ISO 20345: S3  
46-52633-323-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3



## Offshore XL S2

47-52040-103-OPM  
39-48 EN ISO 20345: S2





**Super XL S2**  
47-52262-103-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S2



**Metz XL S3**  
47-52249-304-OPM  
48-50 EN ISO 20345: S3



**Metz XL+ S3**  
47-52249-353-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3



**Offshore XL+ S3**  
47-52039-353-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3



**Mega+ S3**  
45-52257-353-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju

Sievi Gel  
Comfort

TURVAJALKINEET 19



### Hot S2

45-52290-142-OPM  
35-38 EN ISO 20345: S2

#### Lämmin vuori



### Hot XL S2HRO

47-52490-163-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S2 HRO

#### Aito lammasturkisvuori



### Hot XL S3HRO

47-52489-363-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO

#### Aito lammasturkisvuori



# Kun työskentelet kylmässä

Jalkineen vuorimateriaali ja oikea lestinvalinta pitävät jalkasi lämpiminä myös kylmissä olosuhteissa. Alaska-, Nord- ja Hot-malleissa kitkakuvioinnilla varustettu PU/kumipohja lisää lämmöneristävyyttä ja pitoa. Integroidulla lämmitysjärjestelmällä varustettu Alaska Thermo pitää jalat lämpiminä äärimmäisissäkin olosuhteissa entistä pidempään.



### Peter XL+ S3

47-52059-353-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3



### Peter XL S2

47-52060-103-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S2



### Solid S2

45-52272-142-OPM  
35-38 EN ISO 20345: S2

### Solid XL S2

47-52272-103-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S2



### Solid Lady S3

45-52271-342-OPM  
35-38 EN ISO 20345: S3



### Solid IN S3

45-52269-342-OPM  
35-38 EN ISO 20345: S3

### Solid IN XL S3

47-52269-303-OPM  
39-48 EN ISO 20345: S3  
47-52269-304-OPM  
49-50 EN ISO 20345: S3



### Solid XL+ S3

47-52271-353-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3



### Alaska Thermo XL S3HRO

47-52421-363-08M  
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO

Aito lammas-  
turkisvuori



### Alaska S2

46-52220-122-08M  
36-38 EN ISO 20345: S2

Lämmin vuori



### Alaska XL S3HRO

47-52419-363-08M  
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO

Aito lammas-  
turkisvuori



### Alaska XL S2HRO

47-52420-163-08M  
39-47 EN ISO 20345: S2 HRO

Aito lammas-  
turkisvuori



### Nord XL S2HRO

47-52486-163-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S2 HRO



### Hurricane XL S3

49-52043-303-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3

Komposiittikärki



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel  
Comfort

TURVAJALKINEET 21



## Tyylikäs PU/kumi- kitkapohjaperhe

Virtaviivainen PU/kumikitkapohjaperhe kaikilla herkuilla: Varpaat on suojattu alumiini- tai teräsvarvasuojalla ja päällisnahka suurimmassa osassa malleja tyylikkäällä PU-kupilla, päällismateriaalina on käytetty kulutusta kestäväää nahkaa. Mallistos-  
sa vaihtoehtoja nauaanastumissuojalla tai ilman. Kumista valmistetut lämmönkestopohjat kestävät kuumuutta 300 °C.



### AL Hit 1+ S1PHRO

48-52411-372-OPM  
36-38 EN ISO 20345: S1 P HRO



### AL Hit 1 XL+ S1PHRO

48-52411-373-OPM  
39-48 EN ISO 20345: S1 P HRO



### AL Hit 2+ S3HRO

48-52405-372-OPM  
36-38 EN ISO 20345: S3 HRO

### AL Hit 2 XL+ S3HRO

48-52405-373-OPM  
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO



### AL Hit 3+ S2HRO

48-52408-172-OPM  
36-38 EN ISO 20345: S2 HRO

### AL Hit 3 XL+ S2HRO

48-52408-173-OPM  
39-48 EN ISO 20345: S2 HRO



### AL Hit 3+ S3HRO

48-52407-372-OPM  
36-38 EN ISO 20345: S3 HRO

### AL Hit 3 XL+ S3HRO

48-52407-373-OPM  
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO





### AL Hit 4+ S3HRO

48-52409-372-OPM  
36-38 EN ISO 20345: S3 HRO

### AL Hit 4 XL+ S3HRO

48-52409-373-OPM  
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO



### AL Hit 5 XL+ S2HRO

48-52476-173-OPM  
39-48 EN ISO 20345: S2 HRO



### AL Hit 5 XL+ S3HRO

48-52475-373-OPM  
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO



### Sievi Steel XL S3HRO

47-52469-333-30M  
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO

Teräskärki



### AL Hit 6+ S3HRO

48-52459-372-OPM  
36-38 EN ISO 20345: S3 HRO

### AL Hit 6 XL+ S3HRO

48-52459-373-OPM  
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO



### AL Hit 9 XL+ S3HRO

48-52085-373-OPM  
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO



### AL Hit 7+ S3HRO

48-52435-372-OPM  
36-38 EN ISO 20345: S3 HRO

### AL Hit 7 XL+ S3HRO

48-52435-373-OPM  
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort

TURVAJALKINEET 23

# Rankat olosuhteet

Nitriilikumista valmistetut lämmönkestopohjat kestävät kuumuutta 300 °C. Valitse paksu kuvioitu pohja, kun työskentelet rankoissa olosuhteissa kuumilla pinnoilla. Sileä erikoispohja ei jätä jälkiä eikä kerää likaa, joten se sopii erinomaisesti mm. piki- ja asfalttitöihin.



## Auto AS XL+ S3HRO

47-52404-393-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO



## Flame AS XL+ S3HRO

47-52473-393-OPM  
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO



## Cobra NT XL+ S3HRO

47-52437-373-30M  
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO



## Fire-E XL+ S3HRO

48-52087-373-30M  
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO





# Puhdaslinjainen Sievi WhiteLine

Sievi WhiteLine on valkoinen turvajalkineuoteperhe vaativissa olosuhteissa työskenteleville ammattilaisille, miehille ja naisille. Malliston jalkineissa on varvassuoja sekä öljyä ja useita kemikaaleja kestävät FlexStep®-pohjat.



## Relax White S1

45-52236-142-05W  
35-39 EN ISO 20345: S1

## Relax White XL S1

47-52236-103-05W  
39-47 EN ISO 20345: S1



## Riff White SBAE

50-52933-502-05W  
35-38 EN ISO 20345: SB A E  
50-52933-503-05W  
39-47 EN ISO 20345: SB A E



## Light Boot White S4

95-51010-112-95H  
35-38 EN ISO 20345: S4  
95-51010-113-95H  
39-47 EN ISO 20345: S4



## Alfa White S2

45-52203-142-05W  
35-38 EN ISO 20345: S2  
45-52203-143-05W  
39-47 EN ISO 20345: S2



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort

TURVAJALKINEET 25

# Kevyt, vedenpitävä ratkaisu

Sievi-kevytsaappaat ovat mukava ja turvallinen ratkaisu märkiin olosuhteisiin. Polyuretaani-mikrosolurakenne tekee jalkineista erittäin kevyet, käytössä miellyttävät ja kulutusta kestävät.

- Kevyt ja hyvin jalkaan sopiva.
- Polyuretaanisaapas kestää pidempään kuin useimmat kumisaappaat.
- Tilava, pohjoismainen lesti.
- FlexStep®-joustopohja ja liukastumista estävä pohjakuviointi.
- Uusittu pohjakuviointi puhdistaa itsensä tehokkaammin liasta.
- Ei hankaavia ja hirtäviä saumoja.
- Erinomainen lämmöneristyskyky.
- Kestää vettä, öljyä ja useita kemikaaleja.
- Lyhennettävä varsiosa ja jalasta riisumista helpottava kantapykälä.
- Vuorimateriaalin ansiosta kuivattaminen on helppoa.



## Light Boot Black S5

95-51212-313-95M  
39-47 EN ISO 20345: S5




## Light Boot Olive S5

95-51009-312-950  
35-38 EN ISO 20345: S5  
95-51009-313-950  
39-48 EN ISO 20345: S5



## Light Boot Olive S4

95-51010-112-950  
35-38 EN ISO 20345: S4  
95-51010-113-950  
39-47 EN ISO 20345: S4



Sievi-kevytsaappaan ainutlaatuinen lämpöä eristävä mikrosolurakenne tekee jalkineesta erittäin kevyen ja käytössä miellyttävän.



Pohjakuviointi sekä PU-mikrosolumateriaali estävät tehokkaasti liukastumista sekä antavat jalkineelle erittäin hyvät kitkaominaisuudet.





### Light Low Red 04

95-41010-112-95P  
35-42 EN ISO 20347: 04



### Light Boot Black 04

95-41012-112-95M  
35-38 EN ISO 20347: 04  
95-41012-113-95M  
39-47 EN ISO 20347: 04



### Light Boot Laces 04

95-41212-112-950  
35-38 EN ISO 20347: 04  
95-41212-113-950  
39-48 EN ISO 20347: 04



### Light Boot Warm 04

95-41214-112-95M  
35-38 EN ISO 20347: 04  
95-41214-113-95M  
39-47 EN ISO 20347: 04

Lämmin vuori



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel  
Comfort

AMMATTIJALKINEET 27



## Vältä ikävät staattisen sähkön purkaukset Sievin mukavilla ESD-sandaaleilla



### Lena 1

28-12149-282-07H  
36-42  
EN ISO 20347:  
A E FO



### Lena 2

28-12149-282-45F  
36-42  
EN ISO 20347:  
A E FO



### Lena 3

28-12149-282-45M  
36-42  
EN ISO 20347:  
A E FO



### Candy 1

28-12160-282-07P  
36-42  
EN ISO 20347:  
A E FO



### Candy 2

28-12160-282-07M  
36-42  
EN ISO 20347:  
A E FO



### Candy 3

28-12160-282-07C  
36-42  
EN ISO 20347:  
A E FO



ESD-jalkineet purkavat pohjarakenteensa kautta hallitusti ja turvallisesti kehoon kerääntyneen staattisen sähkön alustaan. Näiden Sieviläisten avulla voidaan elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuudessa sekä sairaaloissa ja toimistoissa ehkäistä tehokkaasti elektronisten laitteiden ja kojeiden, kassapäätteiden, mittalaitteiden ja tietokoneiden häiriöitä ja vaurioita.



### Retro Soft

50-12327-502-05Q  
35-41  
EN ISO 20347:  
A E FO



### Isa Soft

50-12327-502-05C  
35-41  
EN ISO 20347:  
A E FO



### File

50-12327-502-05W  
35-38 EN ISO 20347: A E FO  
50-12327-503-05W  
39-47 EN ISO 20347: A E FO



### Data

50-12326-502-OPM  
35-38 EN ISO 20347: A E FO  
50-12326-503-OPM  
39-47 EN ISO 20347: A E FO



### info

Sievin ESD-sandaalien DryStep-sisäpohjan pintamateriaali siirtää kosteuden jalasta pois pitäen jalat kuivina. Voit tilata DryStep-sisäpohjat myös erikseen, ks. sivu 38.



### Art

26-12144-262-33M  
35-38  
26-12144 -263-33M  
39-46



### Rom

26-12141-262-33M  
35-38  
26-12141 -263-33M  
39-46



### Web

26-12143-262-33M  
35-38  
26-12143-263-33M  
39-46





**Sonya 2**

28-12161-282-07C  
36-42  
EN ISO 20347:  
A E FO



**Ion Black**

28-12154-282-38M  
36-42  
EN ISO 20347:  
A E FO



# Kun mukavuus ratkaisee

On tärkeää, että jalkineet tuntuvat miellyttäviltä koko työpäivän. Sievin naiselliset ja mukavat ammattilaiset auttavat sinua jaksamaan. Ajaton design pukee sinua myös vapaa-ajalla!



## Nea

11-12165-482-07C  
36-42  
EN ISO 20347:  
A E FO



## Nea Black

11-12165-482-07M  
36-42  
EN ISO 20347:  
A E FO



## Monica

21-12208-212-07C  
35-42 EN ISO 20347: A E FO



## Monica Black

21-12208-212-07M  
35-42 EN ISO 20347: A E FO



## Nora Black

11-12162-432-45M  
36-41 EN ISO 20347: 01



## Xara Black

11-12163-432-45M  
36-41 EN ISO 20347: 02



## Petra Black

21-12207-212-45M  
35-42 EN ISO 20347: 01



## Olivia Black

21-12209-212-45M  
35-42 EN ISO 20347: 01



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel  
Comfort



## Hallittu kokonaisuus alkaa jalkineista

Jalkineet ovat tärkeä osa pukeutumista niin työssä kuin vapaa-ajalla. Kun työasulta vaaditaan tyyliä ja harkittuja yksityiskohtia, valitse myös kokonaisuuteen hyvin sopivat Sieviläiset.



### Sam

38-12197-463-45M  
39-47  
EN ISO 20347: A E FO



### Cosmos Black

29-12155-293-38M  
39-47  
EN ISO 20347: A E FO



### Alex

38-12363-463-45M  
39-47  
EN ISO 20347: 01



### Cable

38-12661-453-60M  
39-47 EN ISO 20347: 02







**Nico**

36-12011-103-63M  
40-48



**Mark**

36-12010-103-63M  
40-48



**Key**

38-12109-463-42M  
39-48 EN ISO 20347: 02



**Pro**

38-12138-453-60M  
39-47 EN ISO 20347: 02



**Street**

38-12193-463-42M  
39-48 EN ISO 20347: 02



**Tom**

38-12364-463-45M  
39-47 EN ISO 20347: 01



**River**

38-12266-463-38R  
39-47 EN ISO 20347: 01



**Spider Soft**

44-12108-162-92M  
36-38 EN ISO 20347: 01  
44-12108-163-92M  
39-47 EN ISO 20347: 01



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort

# Antaa talven tulla

Sievi on talvikelien jalkineammattilainen. Suomen pitkä, kylmä ja luminen talvi on opettanut tekemään jalkineita, joiden kanssa pärjää karuimmisakin olosuhteissa.



## Lady Snow

21-12135-212-45M  
35-42 EN ISO 20347: 02



## Lady Winter

11-12136-432-45M  
36-41 EN ISO 20347: 02



## Frost

38-12613-463-45M  
39-47 EN ISO 20347: 01



## Snow

38-12612-463-42M  
39-47 EN ISO 20347: 02





**Soft Solid XL**

47-12272-103-OPM  
39-47 EN ISO 20347: 02



**Boot Winter XL**

47-12018-103-OPM  
39-47 EN ISO 20347: 02



**Jedi Thermo**

45-12222-142-OPM  
35-38 EN ISO 20347: 02

**Jedi Thermo XL**

47-12222-103-OPM  
39-47 EN ISO 20347: 02



**Boot Winter High XL**

47-12218-103-OPM  
39-47 EN ISO 20347: 02



**Polar**

45-12403-142-OPM  
37-38 EN ISO 20347: 02

**Polar XL**

47-12403-103-OPM  
39-47 EN ISO 20347: 02



**Arktis XL**

47-12402-103-OPM  
39-47 EN ISO 20347: 02



# Sievi GORE-TEX® – Ylivoimaista käyttömukavuutta

Sievin GT-mallisto sananmukaisesti hengittää jalkojesi mukana ja pitää ne aina miellyttävän kuivina kaikissa olosuhteissa.



**GT Motor Lady**  
21-12864-212-09M  
36-41 EN ISO 20347: 02



**GT 60**  
38-12886-463-75M  
39-47 EN ISO 20347: 02



**GT Motor**  
45-12884-143-08M  
40-47 EN ISO 20347: 02



**GT 57**  
46-12854-122-08M  
35-38 EN ISO 20347: 02  
46-12854-123-08M  
39-47 EN ISO 20347: 02



**GT 53**  
45-12868-142-71M  
35-38 EN ISO 20347: 02  
**GT 53 XL**  
47-12868-103-71M  
39-47 EN ISO 20347: 02



GORE-TEX® on W. L. Gore & Associates'n rekisteröimä tavaramerkki.

# Sievi-pohjalliset auttavat jaksamaan pidempään

Sievi-pohjalliset auttavat jalkojasi ja selkääsi jaksamaan pidempään ja voit paremmin.



## Sievi Gel Comfort -pohjallinen

Miellyttävän pintamateriaalin alla kantaosalla on Sievi Gel -iskunvaimennustyyppi, joka vähentää ulkopuolisia iskuja ja räsitusta. Kantaosan muotoilu pitää jalan oman rasvatyynyn optimaalisella paikalla. Pohjallinen rakentuu kolmesta kerroksesta:

- pehmeä ja miellyttävä pintamateriaali,
- hengittävä, kosteutta imevä ja nopeasti kuivuva välikerros sekä
- kevyt, muotonsa pitävä ja iskuja vaimentava EVA-pohjakerros.

Pohjallinen on antistaattinen ja täyttää ESD-normit. Pohjalliset pestään käsin. Saatavana kaksi leveyttä normaali ja XL.

### Sievi Gel Comfort -pohjallinen

00-99525-002-00H 35-38  
00-99525-003-00H 39-48

### Sievi Gel Comfort XL -pohjallinen

00-99527-003-00H 39-48

## Sievi Gel Comfort Plus -pohjallinen

Sievi Gel Comfort Plus -pohjallinen, jossa on kaikki Sievi Gel Comfort -pohjallisen hyvät ominaisuudet ja lisäksi kiertojäykkyyttä ja jalan kontrollia lisäävä SieviBalance-holvikaarentuki. Sievi Gel Comfort Plus -pohjalliset on tehty Sievin Jalkineen turva- ja ammattijalkinelestien mitoitus mukaisesti. Valikoimasta löytyvät täydellisesti kaikkiin kokoihin sopivat vaihtoehdot Sievin Jalkineen normaali- ja XL-lestille.

Sievi Gel Comfort Plus -pohjallisissa on kaksi eri vaihtoehtoista korkeutta jalkaholvin tuentaan:

- Neutral Arch henkilöille, joilla on matala tai neutraali jalkaholvin kaari
- High Arch henkilöille, joilla on korkea jalkaholvin kaari

### Sievi Gel Comfort Plus: Neutral Arch

00-99530-002-00H 35-38  
00-99530-003-00H 39-48

### Sievi Gel Comfort Plus XL: Neutral Arch

00-99532-003-00H 39-48

### Sievi Gel Comfort Plus: High Arch

00-99534-002-00H 35-38  
00-99534-003-00H 39-48

### Sievi Gel Comfort Plus XL: High Arch

00-99536-003-00H 39-48



## Sievi Comfort -pohjallinen

Pohjallisen polyamidia oleva pintamateriaali siirtää kosteuden jalan pinnasta pohjallisen alempaan kerrokseen. Jalat pysyvät kuivina ja miellyttävän tuntuina. Kantaosan muotoilu pitää jalan oman rasvatyynyn optimaalisella paikalla. Pohjallinen on antistaattinen ja ESD-normit täyttävä. Pohjallinen on hengittävä ja konepestävä 40 °C. Saatavana kaksi leveyttä normaali ja XL.

### Sievi Comfort -pohjallinen

00-99520-002-00H 35-38  
00-99520-003-00H 39-48

### Sievi Comfort XL -pohjallinen

00-99522-003-00H 39-50



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort

# Lisää käyttömukavuutta

Sieviä saat myös jalkineiden käyttöön ja huoltoon liittyviä tuotteita. Korkealaatuisista materiaaleista valmistetut tuotteet lisäävät jalkineiden käyttöikää, toimivuutta ja mukavuutta.



## Kengännauhat

Valitse pituus jalkineen mallin mukaan.

<b>musta</b>	00-99080-000-00M	80 cm
	00-99090-000-00M	90 cm
	00-99110-000-00M	110 cm
<b>musta/harmaa</b>	00-99100-000-00H	100 cm
	00-99120-000-00H	120 cm
<b>kipinänkestonauha</b>	00-99085-000-50M	85 cm
	00-99120-000-50M	120 cm



## Musta kenkälankki 75 ml

Soveltuu myös GORE-TEX® tuotteiden hoitamiseen.

00-99410-000-000



## Kenkäräsva 150 ml

saumojen ja nahan kyllästämiseen. Myrkytön, ei sisällä silikonia.  
00-99400-000-000



## Sievi ESD-sukat

Väri harmaa, konepestävä 40 °C.  
64 % kampaapuuvillaa, 30 % polyamidia, 3 % tamsilveriä, 3 % lycraa.  
00-99354-003-00V 36-39, 40-42, 43-46



## Sievi GT-sukat

Väri harmaa, konepestävä 30 °C.  
42 % villaa, 41 % polyamidia, 15 % polypropeeniä, 2 % lycraa.  
00-99352-003-00H 36-39, 40-42, 43-46



## Kestävät Sievi-sukat

Väri musta, konepestävä 40 °C.  
80 % puuvillaa, 15 % polyamidia, 5 % polyakryyliä.  
00-99350-003-00M 36-39, 40-42, 43-46



## Sievi CoolMax-sukat

Väri musta, konepestävä 40 °C.  
85 % CoolMax polyesteriä, 10 % polyamidia, 5 % lycraa.  
00-99356-003-00M 36-39, 40-42, 43-46



## Sievi Winter-sukat

Väri harmaa, konepestävä 40 °C.  
60 % villafroteeta, 20 % nailonia, 12 % polyesteriä, 8 % lycraa.  
00-99358-003-00H 36-39, 40-42, 43-46



## Sievi-syylingit

Väri tumma harmaa, konepestävä 40 °C.  
Huopaa.  
00-99800-003-00HU 39-47



## Turkipohjallinen

45-99510-002-000 35-38  
45-99510-003-000 39-47



**DryStep, sandaalin päällystetty, antistaattinen, ESD, konepestävä 40 °C sisäpohja. Sopii sandaaleihin Art, Rom ja Web (ks. sivu 29)**

26-99610-002-00H 35-38  
26-99610-003-00H 39-46



**Konepestävä 40 °C, antistaattinen, ESD, irtopohjallinen**

26-99501-002-000 35-38  
26-99501-003-000 39-47



### Kuivauspuhallin

00-99900-000-000

Kuivattaa kosteuden tehokkaasti kengän sisäosasta. Helppokäyttöinen ja turvallinen. Toimii verkkovirralla.



### Power Pack -akut ja laturi

00-99910-000-000

Alaska Thermo jalkineen lämmitysjärjestelmän akut 2 kpl ja laturi. Toimii verkkovirralla.



### Thermo Alu -lämpöpohjalliset

00-99538-002-00M 36-38

### Thermo Alu XL -lämpöpohjalliset

00-99540-003-00M 39-48

Lämpöpohjalliset lisäävät kengän lämpöominaisuuksia. Pohjalliset ovat huokoista polyeteeniä ja pintakerros pehmeää villa-teddyä. Alumiinikalvo heijastaa lämpöä sisään ja kylmää ulospäin. Käsinpesu 30 °C.

### Spiky Plus -liukeste

00-99750-002-00M 35-38

00-99750-003-00M 39-42, 43-46

Vähentää tehokkaasti liukastumisen riskiä. Spiky Plus -liukeste sopii kaikkiin jalkineisiin ja se on helppo asentaa. Kitka paranee ratkaisevasti.



LESTI MALLI POHJA PÄÄLLIS-  
MATERIAALI  
**46-52602-123-OPM**

### Turvajalkineet EN ISO 20345

EN ISO 20345	Varvas- suoja (200J/ 15000 N)	Öljynkesto- pohja FO	Suljettu kantaosa	Antistaattinen A (100 kΩ- 1000 MΩ)	Iskun- vaimennus E (min. 20 J)	Vettä- hylkivä nahka	Kuvioitu ulkopohja	Naulan- läpäisy- vastus P (1100 N)	Materiaali kumi/PU
SB	•	•							
S1	•	•	•	•	•				
S2	•	•	•	•	•	•			
S3	•	•	•	•	•	•	•	•	
S4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S5	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Ammattijalkineet EN ISO 20347

EN ISO 20347	Öljynkesto- pohja FO	Suljettu kantaosa	Antistaattinen A (100 kΩ- 1000 MΩ)	Iskun- vaimennus E (min. 20 J)	Vettä- hylkivä nahka	Kuvioitu ulkopohja	Naulan- läpäisy- vastus P (1100 N)	Materiaali kumi/PU
01	•	•	•	•				
02	•	•	•	•	•			
03	•	•	•	•	•	•	•	
04	•	•	•	•	•	•	•	•
05	•	•	•	•	•	•	•	•

### Kokotaulukko

PARIS	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
LONDON	2½	3	3½	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MONDOPOINT	222	229	236	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	322



[www.sievi.com](http://www.sievi.com)



**Sievin Jalkine Oy**

Korhosenkatu 24, FI-85310 SIEVI AS.  
Puh. 08-488 11, Fax 08-488 1200  
Phone int. +358-8-488 11, Fax int. +358-8-488 1200  
E-mail: [info@sievi.com](mailto:info@sievi.com)



**Sievi AB**

Kristallen  
SE-754 51 UPPSALA  
Tel. 018-200 220  
Fax 018-200 221  
E-mail: [info.se@sievi.com](mailto:info.se@sievi.com)



**Sievi AS**

Kjeller Vest 3  
2007 KJELLER  
Tel. 952 48 000  
Fax 63 81 98 44  
E-mail: [info.no@sievi.com](mailto:info.no@sievi.com)



**Sievi GmbH**

Albert-Schweitzer-Str. 2  
DE-89518 HEIDENHEIM/  
BRENZ  
Tel. 073 21-94 93 09  
Fax 073 21-94 93 10  
E-mail: [info.de@sievi.com](mailto:info.de@sievi.com)



**Sievi UK**

South  
Tel. 0121-705 5172  
Fax 0121-246 0438  
North  
Tel. 07814-726 700  
Fax 01246-205 137  
E-mail: [info@sievi.com](mailto:info@sievi.com)



**Sievi DK**

Tel. 20 70 00 14  
Fax 00358 8488 1200  
E-mail: [info.dk@sievi.com](mailto:info.dk@sievi.com)



**Sievi BeNeLux**

Tel. +32 14 73 50 75  
Fax +32 14 73 50 76  
E-mail: [info.nl@sievi.com](mailto:info.nl@sievi.com)



**Sievi BeNeLux**

Tel. +32 14 73 50 75  
Fax +32 14 73 50 76  
E-mail: [info.be@sievi.com](mailto:info.be@sievi.com)



**Sievi Baltic and Russia**

Tel. +372 508 4432  
Fax +372 655 1230  
E-mail: [info.ee@sievi.com](mailto:info.ee@sievi.com)